# **I**GEOM



29 dB

11

**FILL** 



п

**OUVRANT DROITE** 

## 299°

#### PORTE D'ENTRÉE PVC "OGUS"

Dim.: H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau).
Dim. réelles: H. 219 x L. 97 cm. Épaisseur de l'ouvrant: 70 mm. Épaisseur du dormant: 70 mm. Double vitrage de sécurité transparent 28 mm avec gaz Argon: feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur).
AEV: 4 / 4A / CS-B5.
Chamière réglable 3D.
Serrure cylindre.
Seuil plat adapté PMR.
Poignée fournie.

+ 5 points de sécurité





Ouvrant droite 5059340498782 299000 Ouvrant gauche 5059340498799 299000

OUVRANT DROITE



#### PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "HATI"

Dim.: H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau).

Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm.

Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm.

Epaisseur du dormant : 70 mm.

Triple vitrage de sécurité transparent 64,8 mm au gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur).

AEV : 4 / 4A / C2.

Chamière réglable.

Serrure cylindre avec clé réversible.

Seuil plat adapté PMR.

Poignée fournie.

+ 5 points de sécurité



Une porte ayant un faible coefficient thermique permet de limiter les déperditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie de votre foyer.





Ouvrant droite 5059340492360 699000 Ouvrant gauche 5059340492513 699000 **OUVRANT DROITE** 

# 679°

### PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "BADUR"

Dim.: H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau).

Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm. Triple vitrage de sécurité transparent 68 mm avec gaz

argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur). AEV : 4/4A/C2.

Charnières réglables. Serrure cylindre avec clé réversible. Seuil plat en aluminium, adapté PMR.

Poignée aluminium. Raccords et fixations non inclus. Poignée fournie.

+ 5 points de sécurité



A. Room Parameter

Une porte ayant un faible coefficient thermique permet de limiter les déperditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie de votre foyer.





Ouvrant droite 5059340492247 679600 Ouvrant gauche 5059340492251 679600



139°

### MARQUISE "SUNNY"

Dim.: L. 140 x P. 90 x H. 17 cm. Supports en aluminium, couleur argent. Plaque en polycarbonate ép. 3 mm. Ref. 3663602883227

