### Les stratifiés



#### SOL STRATIFIÉ MEDIO BELA

Dim. L 129,2 x l 19,3 cm. Ép. 7 mm. Classe 31 : utilisation commerciale modérée. Compatible sol chauffant basse température. Support HDF. Pose à 2 personnes minimum. Produit en bois certifié PEFC™.

Ref. 82672281. Le m² 7.99€ 6.99€ dont 0.58€ d'éco-part. au recyclage des pmcb

La botte de 2,49 m² **19.90€ 17.40€** 



ARRIVAGE Le m²

STOCK 75620 M<sup>2</sup>

#### SOL STRATIFIÉ FORTE DUDUZA

Dim. L 129,1 x l 19,3 cm. Ép. 8 mm. 4 chanfreins. Classe 32 : utilisation commerciale générale. Compatible sol chauffant basse température. Support HDF. Pose seul avec cales et maillet. Produit en bois certifié PEFC™. Ref. 85086496. Le m²**7.99€** dont 0.19€ d'éco-part. au recyclage des pmcb

La botte de 1,99 m² 15.90€



23.59 Le m<sup>2</sup>

#### **SOL STRATIFIÉ INTENSO ORITO 2**

Dim. L 129,1 x l 19,3 cm. Ép. 10 mm. 4 chanfreins. Classe 33 : utilisation commerciale forte. Résistant à l'eau. Compatible pièces humides et sol chauffant basse température. Support HDF. Pose seul avec cales et maillet. Produit en Bois certifié PEFC Ref. 87909637. Le m² 23.99€ 19.99€ dont 0.56€ d'éco-part, au recyclage des pmcb La botte de 1,74 m² **41.74€ 34.78€** Existe les plinthes et barres de seuil assorties\*.



SOL STRATIFIÉ PANACHE AVRON

Dim. L 125,7 x l 19,2 cm. Ép. 8 mm. 4 chanfreins. Classe 32 : utilisation commerciale générale. Résistant à l'eau 24 heures. Compatible pièces humides, sol chauffant basse température et sol rafraîchissant. Support HDF. Pose seul avec cales et maillet. Produit en bois certifié PEFC Ref. 88972567. Le m² **24.99€ 19.99€** dont 0.53€ d'éco-part. au recyclage des pmcb La botte de 2,172 m² **54.28€ 43.42€** Existe les plinthes et barres de seuil assorties\*

-10% 29.50 Le paquet de 10 m²



#### SOUS-COUCHE SILENCE COMPENSATION 3 MM

Pour pose flottante de sols stratifiés ou parquets. Réduction de la transmission du bruit dans la pièce et de la réverbération du bruit (jusqu'à 18 dB) dans la pièce en dessous. Non compatible sol chauffant. Pare-vapeur et adhésif de jonction intégrés. Facile à couper avec les lignes de coupe. Facile et rapide à installer. Surface 10 m². Ref. 82282778. **29.90€ 26.90€** dont 0.05€ d'éco-part. au recyclage des pmcb



## SOL STRATIFIÉ INTENSO

AQUA 100 HONEY
Dim. L 128,5 x l 19,2 cm. Ép. 7 mm.
4 chanfreins. Classe 33: utilisation
commerciale forte. Résistant à l'eau 100 heures. Compatible pièces humides et sol chauffant basse température. Support HDF. Se pose seul avec cales et maillet. Pose flottante avec sous-couche. Produit en Bois certifié PEFC™ Ref. 90666591. Le m² **22.99€ 17.99€** dont 0.54€ d'éco-part. au recyclage des pmcb

La botte de 2,46 m² 56.55€ 44.25€ Existe les plinthes et barres de seuil assorties\*

# Le parquet



Barlinek 39.50

#### PARQUET CHÊNE BLOND VITRIFIÉ BARLINEK

Dim. L 109.2 x l 11 cm. Ép. 14 mm dont 2,5 mm de couche d'usure. 4 chanfreins. Parquet contrecollé finition vitrifiée. Pose flottante ou collée. Compatible sol chauffant basse température. Bois choix campagne. Produit en bois certifié FSC Ref. 84883116. Le m² 39.90€ 29.90€ dont 0.20€ d'éco-part. au recyclage des pmcb

La botte de 0,84 m² 33.52€ 25.12€