

Ventilateur de table

Réf. 604213 WOOZOO



Existe en noir



THOMSON

Rafraîchisseur d'air 60 W















6 Climatiseur mobile Super Compact 500 W 1800 Btu

Réf. 616004

Heallux'







SEULEMENT 148 PIÈCES⁽¹

Dont 10 € d'éco-part.

Climatiseur mobile froid seul 4000 W 14 000 Btu Réf. 629138

Heallux[®]



Dont 9,23 € d'éco-part.

Climatiseur mobile 3500 W 12000 Btu

Réf. 629174





1. Ventilateur de table WOOZOO 31 W. Surface couverte 23 m². 3 vitesses. Ultra silencieux entre 35 et 58 dB. Inclinable à 360°. Coloris blanc ou noir. Réf. 604213 - 604214 2. Rafraîchisseur d'air THOMSON 60 W. 3 vitesses. 2 modes de fonctionnement. Débit d'air 197 m³/h. Niveau sonore 61 dB. Programmable jusqu'à 7h. Oscillant. Panneau de ventilation orientable. Télécommande. 2 packs à glace. Coloris blanc. Réf. 241528 3. Brasseur d'air Ø 30 cm BESTHERM 50 W. 3 vitesses. Inclinable à 120°. Réf. 628018 4. Ventilateur sur pied 3 en 1 HEALLUX Taille ajustable de 0,70 cm/1 à 1,30 m. 55 W. Ø 45 cm. Base oscillante à 80°. 4 vitesses. Tableau de contrôle LED. Touches sensitives. Télécommande. Minuterie 9 h. Coloris blanc. Réf. 240010 5. Climatiseur mobile froid seul HEALLUX 4000 W (14 000 Btu). Surface préconisée 40 m². 2 vitesses. Minuteur électronique 24 h. Évaporation automatique de l'eau. Tuyau d'évacuation inclus. Écran LED. Télécommande. Gaz R290. Kit fenêtre inclus. Réf. 629138 6. Climatiseur mobile Super Compact HEALLUX Nouvelle technologie. Sans tuyau extérieur (ne dégage pas d'air chaud). Climatisation: 500 W / 1800 Btu. 3 niveaux de ventilation. Déshumidificateur 20 l/J environ. Économique: consommation électrique faible 180 W seulement. Principe de fonctionnement : combinaison compresseur + eau. Réservoir 5 L pour un fonctionnement de 10 à 16 h. Timer électronique 24 h. Télécommande. Affichage LED. Niveau sonore 40-46 db(a): silencieux. Débit d'air 110 m³/h. Nouveau gaz écologique réfrigérant R290. Pour une surface de 20 m² environ. Réf. 616004 7. Climatiseur mobile BATILEC 3500 W/12000 Btu. Gaz réfrigérant R290. Contrôle électronique avec affichage LCD. Gestion par télécommande, programmateur intégré. Fonction ventilation seule. Déshumidification 2,95 L/h. Niveau sonore >65 dB. Sur roulettes. Réf. 629174