À PARTIR DU VENDREDI 7 NOVEMBRE 2025, DÈS 7H⁽¹⁾.

PRIX DÉPÔT





ARRIVAGES
4 250 PIÈCES SEULEMENT!

139

KIT DRESSING
IMITATION CHÊNE
CLAIR « ISHA »
À retrouver en page 13.





ARRIVAGES
2 550 PIÈCES SEULEMENT!

1000 W

700 ©

Coeur de chauffe en fonte, restitution d'une chaleur douce.

RADIATEUR FONTE+WIFI 1000 W "MISTI"

À retrouver en page 2.

BRICO DEPÔT

VOYEZ PLUS GRAND AVEC NOS PRIX DÉPÔT

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE:
MARDI 11 NOVEMBRE TOUTE LA JOURNÉE, SELON DÉPÔT**







KIT ISOLATION CHAUFFE-EAU THERMEO

Kit isolant pour chauffe eau multicouches, finition blanche. Limite les déperditions de chaleur. S'adapte à la plupart des chauffe-eau éléctrique de hauteur inférieur à 1,5m.
Pose facile et rapide. Kit comprenant : 1 rouleau d'isolant, 1 adhésif double face, 1 adhésif blanc. Ref. 3700101823412





dort: 9623 (EP)

POMPE À CHALEUR AIR/AIR BI-SPLIT

La pompe à chaleur bi-split offre un confort optimal en chauffage et climatisation pour deux pièces jusqu'à 68 m² (170 m²). Type : Pompe à chaleur bi-split (2 unités). Fonctionnalités : Chauffage et climatisation Puissance en mode froid/chaud : 5300 W SEER : 6,1 / SCOP : 4 Niveau sonore de l'unité intérieure mini. / maxi. : 20 / 20 dB. Ref. 8713508001722































OSB 3 - Ép. 15 mm 1690 x 634 mm 3663602841142 le m² 9648 la dalle 10€15














20 PANNEAUX DE LAINE DE VERRE SUPRALAINE

Dim.: 1,35 x 0,60 m, soit 0,81 m2. Densité : 15 kg au m³. Un ballot de 20 panneaux = 16,2 m². Revêtue kraft. Isolation thermique et acoustique des cloisons et des murs. Ref. 3596265265386

+ Ép. 45 mm : R = 1,20 m².K/W + Lambda 0,038 W/mK






























La location c'est comme la livraison, sauf que c'est vous qui conduisez. 1h gratuite avec la carte Brico Dépôt à partir de 350€ d'achat.



Scannez et téléchargez l'appli : location-camion et bénéficier des avantages grâce à la carte de fidélité





16€

KIT CARILLON SUR BATTERIE - PORTÉE 300 M

Puissant et fiable, ce kit offre Puissant et nable, ce kit offre une portée exceptionnelle de 300 mètres pour une utilisation en toute liberté. Équipé d'un flash d'alerte, il assure une signalisation visuelle pratique. Possibilité de le coupler avec un second kit pour encore plus de confort. Ref. 796554271873



20€

KIT CARILLON PRISE USB - PORTÉE 300 M

Moderne et pratique, ce kit se branche directement sur prise USB et offre une portée de 300 mètres. Son indicateur lumineux multicolore et son flash intégré assurent une signalisation claire et élégante.

Livré avec adaptateur USB inclus. Ref. 796554271880







dort: 0605 (EP)

CARILLON SANS FIL & SANS PILE - PORTÉE 150 M

Pratique et écologique, ce carillon fonctionne sans pile grâce à son bouton kinétic innovant. Avec une portée de 150 mètres, il garantit une réception optimale partout dans la maison.

Son flash lumineux intégré

assure une alerte visuelle idéale pour plus de confort. Ref. 5412748788440



(dont: 0602 (EP)

CAMÉRA WIFI INTÉRIEURE FIXE

Contrôle à distance via smartphone et tablette (WiFi). Détection de mouvement jusqu'à 20 m. Vision nocturne infrarouge jusqu'à 10 m. Angle de vue de 100°. Définition HD 1080p. Interphone bi-directionnel.
Enregistrement audio.
Dim.: P 6,5 x H. 14 x I. 9 cm.
Compatible Amazon Alexa et Google Home.
Compatible iOS & Android.

Chargeur 5V avec prise USB inclus.

Supports et fixations murales inclus.

Ref. 4004282468189









SIEMENS

DU 07 AU 30 NOVEMBRE 2025

Qualité, fiabilité, performance : votre logement mérite le meilleur!



dont: 0630 (EP)

TABLEAU PREEQUIPE 3R 3ID 10DISJ

Tableau électrique différentiel 40 A type AC et 1 interrupt différentiel 40 A type A, 2 disjoncteurs 10 A, 4 disjoncteurs 16 A, 3 disjoncteurs 20 A, 1 disjoncteur 32 A et 6 peignes horizontaux réversibles 13 modules Phase/ Neutre - Répond aux exigences de la norme NF C15-100



3 rangées - 10 disjoncteurs	3662366050197	259600	(1) 0030
2 rangées - 7 disjoncteurs	3662366050180	179600	69 0030
1 rangée - 2 disjoncteurs	3662366050173	89000	© 0030
4 ranning . 12 distantance	3667366060003	349600	die aran

SIEMENS

SIEMENS

TABLEAU ÉLECTRIQUE NU

Tableau électrique nu à équiper Siemens 3 rangées 39 module - Comprend un bornier de terre. un obturateur, des étiquettes et pictogrammes de repérage pour les appareils - Pour montage en GTL (gaine technique de logement) ou en s Certifié NF Conforme NFC 15-100 et NF C 61-910.



4 modules	3760162268119	9699
13 modules	3760162262124	25690
26 modules	3760162262131	33690
39 modules	3760162262148	39690
52 modules	3760162262155	59690



SIEMENS

3.4 5,, dont: 0602 (EP)

DISJONCTEUR 4.5 KA

Disjoncteur Siemens 16A - courbe C monophasé 1P+N - Tension AC - Pouvoir de coupure 4,5 kA à 230 V - Connexion à vis - Compatible avec des circuits de puissance allant jusqu'à 3680 W Certifié NF



4001869533698	14690	600 0012
4001869533735	6699	© 0002
4001869533759	6699	60002
4001869533766	6039	60 0002
4001869533780	10690	© 0002
	4001869533735 4001869533759 4001869533766	4001889533698 14690 4001889533735 6699 4001889533759 6699 4001889533766 6699 4001889533780 10690

SIEMENS

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 30 MA 40A TYPE AC

Interrupteur différentiel Siemens 40A 30 mA type AC - Connexion : borne à vis - 2 modules - Assure la protection des personnes lors d'un contact direct avec des éléments sous tension. Il détecte également les fuites de courant dues à des défauts d'isolation électrique - Certifié NF



40A type AC 3662366026499 39690 63A type AC 3662366026505 64090 40A type A 3662366026475 49690 63A type A 3662366026482 89690



dont: 0604 (EP)

PRISE 2P+T ETANCHE IP55

Prise étanche Siemens IP 55, 2P+T, 250V, 16 A, connexion auto, pose en saillie - Certifié NF



Prise 2P+T	8421870953630	4039	10004
Double prise horizontale	8421870953623	9639	60 0004
Prise + va-et-vient horizontale	8421870953661	11690	© 0004

SIEMENS

dont:0604 (EP)

VA-ET-VIENT ETANCHE IP 55

SIEMENS

Va et vient étanche Siemens IP 55, 250V, connexion auto, pose en saillie - Certifié NF



Va-et-vient	8421870953685	4639	60 0004
Double va et vient	8421870963692	6699	60 0004
Va-et-vient voyant	8421870963678	7699	© 0004





Ref. 5059340723273

SWEAT A CAPUCHE NOIR "LEERDAM"

Taille et poignets élastiques, poche kangourou et capuche à cordon de serrage réglable. Doublure polaire et tissu respirant. Composition : 52 % polyester recyclé GRS 48 % coton Disponible de la taille M à XL.



PANTALON MULTIPOCHES "EVENSON CAMOUFLAGE"

Composition: 64 % polyester recyclé GRS, 33 % coton, 3 % élasthanne.
Avec: 1 sangle marteau, 2 poches avant sur les hanches, poches sur les cuisses poche pour téléphone, 2 poches arrière. Disponible de la taille 38 à 48. Ref. 5063022117700



ARRIVAGES

CHAUSSURE DE SECURITE S1PL TAMBERI

Chaussure à enfiler et à serrage rapide.
Embout de protection en acier, semelle intercalaire composite, antiperforation et antistatique.
Matière de la semelle : Ethylène-acétate de vinyle (EVA) et caoutchouc. Matière de la coque : composite
Disponible de la taille 41 à 45
Ref. 5063022634870







5 ANS

5 ANS

dont: 2628 (EP)

ARMOIRE RANGE-OUTILS MURALE

Dim. L. 68 x H. 68 x P. 30 cm. En acier avec revêtement par poudre pour une protection plus durable. Panneaux de porte intérieurs perforés : espace de rangement supplémentaire. Armoire verrouillable Ref. 3663602497868



dont: 4620 (FP)

SERVANTE 5 TIROIRS

Dim.: L. 79,4 x H. 68 x P. 45,8 cm.
Capacité de charge totale max.: 145 kg. Capacité de charge par tiroir max.: 1 grand tiroir 25 kg, 1 tiroir moyen 20 kg et 3 petits tiroirs 20 kg, plateau haut 40 kg.
Compatible avec établi fixe. Roulettes verrouillables.
Ref. 3663602497844



dont: 5626 (EP)

ÉTABLI FIXE AVEC RANGEMENT

Dim.: L. 160 x H. 87,7 x P. 60 cm. Équipé de pieds réglables. Les portes et tiroirs sont verrouillables. Tiroirs à double roulements à billes pour une ouverture facile et fluide. Plan de travail en bois dur avec structure en acier. Compatible avec établi fixe. Ref. 3663602497981





















ARRIVAGES 1 063 PIÈCES SEULEMEN

PORTE COULISSANTE H.204 X L. 83 CM + SYSTEME COULISSANT

Dim. H 204 X L 83 x Ep. 4 cm, kit composé d'une porte coulissante et d'un rail. Montants et traverses en bois coloris noir. L'intérieur de la porte est en panneaux MDF mélaminé coloris chêne. 9 inserts peints coloris noir. Rail recoupable long.200 cm. Ref. 3700204973779

NOUVEAUTÉ

LARG. 63 CM - OUVRANT

BLOC-PORTE PRÉPEINT "ORDESA" POSTFORMÉ

Dim. H. 204 x L. 63 cm x Ep. 40 mm. En sapin du nord. Huisserie 67 x 45 cm.. Porte ouvrant droit.



NOUVEAUTÉ

PORTE COULISSANTE PREPEINTE "ORDESA"

Dim. H. 204 x L. 73 cm. Porte coulissante postformé 3 panneaux. Ref. 3660568354655



NOUVEAUTÉ

LARG. 73 CM - OUVRANT DROIT

BLOC-PORTE PRÉPEINT COUPE FEU "EXMOOR"

Dim. H. 204 x L. 73 cm. Porte ouvrant droit. Coupe feu.









arrivage

KIT DRESSING IMITATION CHÊNE CLAIR « ISHA »

En PPSM. Ep. 15 mm. Décor imitation chêne clair. Dim : H. 200 x L. 220 x P. 48,2 cm. Composé de

- 1 colonne Larg. 60 cm avec fond, 3 tablettes, plinthe, 3 tiroirs blancs dont 1 tiroir coffre. 1 seconde colonne Larg. 60 cm avec fond,
- 5 tablettes, plinthe.
 2 barres de penderie Long. 99,2 cm
- 1 tablette supérieure Long. 100 cm recoupable

La fixation murale, les vis et les chevilles sont vendues séparément. Ref. 5063022502018





KIT DRESSING IMITATION CHÊNE GRISÉ "EKLIPS 2"

En PPSM, ép. 16 mm, imitation chêne grisé. Dim. : H. 200 x L. de 100 à 200 x P. 48 cm. Composé de :

- -1 colonne Larg. 40 cm avec fond, 5 tablettes dont 3 ajustables, -1 colonne Larg. 60 cm avec fond, 5 tablettes dont 3 ajustables et 1 tiroir, -2 barres de penderie Long. 100 cm

- recoupables, avec supports métal,
- 1 tablette supérieure Long. 100 cm
- ajustable avec recoupe,
- 1 rideau gris, avec barre à rideau. Vendu en 2 colis.

Ref. 3663602498636





PAREMENT INTERIEUR / EXTERIEUR "TRENDLINE BEIGE"

Pierre naturelle L.10 X I.40 cm Epaisseur de 8 à 13 mm. coloris beige. Le carton de 0,52 M². Convient à la pose en intérieur et extérieur abrité. Ref. 4333692731935





CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "LEIDA"

Grès cérame émaillé. 45,7 x 45,7 cm. Ép. 7,4 mm. Aspect béton. Le carton de 1,67 m² (hors joint). Ref. 8056098657826





CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR « LARIX »

Grès cérame émaillé. 31 x 62 cm. Ép. 7,4 mm. Aspect bois. Coloris gris clair. Le carton de 1,54 m² (hors joint). Ref.8016609922287.















LIVRAISON Vous mettez le paquet pour À DOMICILE votre chantier, nous aussi.

Conditions et commande à l'accueil ou sur bricodepot.fr



ARRIVAGES | dont: 7600 (EP)

A ENSEMBLE MEUBLE 4 TIROIRS + VASQUE + MIROIR "EVASION" L. 120 CM

Dim : L.120 x H.85 x P.46 cm.
Caisson et façade en MDF ép.15mm, finition mélamine effet bois. Tiroirs à termeture amortie. Pleds en chêne massif revetus de mélamine effet bois. Dim vasque en céramique : L.120 x P.46 cm. Dim miroir : L.120 x P.46 cm. Miroir é dum avec. L.120 x H.60 x P.12 cm. Miroir ép.4mm avec encadrement en MDF ép. 15 mm, finition

L'ensemble existe en dim. 60 cm à 149 € (EAN : 5057741454802).

ARRIVAGES LA COLONNE

B COLONNE "EVASION" H. 120 CM

Dim : H.120 x 1.30 x P.35 cm. Caisson et façade en MDF ép.15 mm, finition mélamine effet bois. Portes à fermeture amortie. Ref. 5057741437591

(dont: 1650 (EP)

MITIGEUR LAVABO "TIROK"

Cartouche céramique diam. 26 mm. Cartouche ceramique diam. 26 mm. Poignée à butée éco-stop. Aérateur régulateur de débit 6l/min. Vidage clic-clac ABS NF. Flexibles de raccordement : inox F3/8. ef. 3047404063566

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR



Commandez vos produits sur bricodepot.fr



Vous mettez le paquet pour votre chantier, nous aussi.

Conditions et commande à l'accueil ou sur bricodepot.fr



OUVERTURE 7J/7

bricodepot.fr 🙌 📵





Toutes Taxes Comprises) non livrés.
Tous les visuels de ce document sont non contractuels et les mises en situation sont des suggestions de présentation.

Certains produits sont dangereux. Respectez impérativement les précautions d'emploi. Pour connaître les risques potentiels des produits, lisez attentivement les notices et/ou référez-vous aux inscriptions présentes sur les emballages.



Tous nos ARRIVAGES sont vendus jusqu'à épuisement des stocks. Tous les prix figurant dans ce catalogue sont valables du 7 novembre au 20 novembre 2025.

- 06 NICE 08 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 10 TROYES 13 MARSEILLE LA ROSE 13 *MARTIGUES 16 ANGOULÊME 17 ANDILLY LA ROCHELLE 18 BOURGES • 19 BRIVE-la-GAILLARDE • 21 DIJON • 22 St-BRIEUC • 22 PLOUËR-Sur-RANCE • 24 PÉRIGUEUX • 25 BESANÇON • 26 REYS DE SAULCE - MONTÉLIMAR
- 26 *VALENCE 28 CHARTRES 28 DREUX 29 BREST 29 QUIMPER 30 *AIGUES-VIVES LUNEL 33 BORDEAUX 33 BIGANOS
- 34 *Montpellier 35 cesson-sévigné 35 rennes St-grégoire 36 *Châteauroux 37 *Tours 41 blois 42 St-étienne La ricamarie
- 42 ROANNE 42 St-ÉTIENNE-MÉONS 44 *NANTES St-HERBLAIN 45 *ORLÉANS SARAN 49 CHOLET 49 ANGERS St-SYLVAIN-D'ANJOU • 49 ANGERS - BEAUCOUZÉ • 50 CHERBOURG • 51 REIMS • 51 REIMS MURIGNY • 53 LAVAL • 54 ESSEY-les-NANCY • 54 LONGWY • 56 LORIENT
- 59 AULNOY-Iez-VALENCIENNES 59 DOUAI 59 TOURCOING 59 BAILLEUL 59 LEERS 59 FÂCHES-THUMESNIL 59 PETITE-FORÊT 59 MAUBEUGE
- 60 BEAUVAIS 60 COMPIÈGNE THOUROTTE 62 LIÉVIN 62 ARRAS 62 BRUAY 62 BOULOGNE-sur-MER 62 BÉTHUNE 64 PAU 66 PERPIGNAN Nord CLAIRA
- 67 STRASBOURG-GEISPOLSHEIM 67 HAGUENAU 68 MULHOUSE 68 COLMAR 69 ST-PRIEST 71 MÂCON 74 ANNEMASSE 76 ROUEN • 78 LES ESSARTS-LE-ROI • 80 AMIENS Sud • 81 GAILLAC • 82 MONTAUBAN • 85 *La ROCHE-sur-YON

Certains produits de ce catalogue ne sont proposés que dans les dépôts participants, vérifiez leurs disponibilités sur bricodepot.fr avant de commander. Les dépôts de Cahors, Vierzon et Pontivy ne participent pas à cette opération.

(1) Etude réalisée par in Marketing Survey du 2 juin 2025 au 15 juin 2025, basée sur l'analyse de 4500 évaluations de consommateurs français de plus de 18 ans.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt. ép = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'arreublement. MDF : Fibres de bois de moyenne densité. ABS : acrylonitrile butadiène styrène.

Imprimé le 03 octobre 2025 par LENGLET SITE OFFSET CAUDRY - Zone industrielle de l'Europe, Rue de la Ramette - 59540 CAUDRY