Préparer l'hiver
À PRIX DÉPÔT

DU 10/10 AU 23/10

ARRIVAGES
QUANTITÉS LIMITÉES

18,90 €

LOT DE 10 RAILS, MONTANTS OU FOURRURES

Retrouvez les quantités disponibles en page 13.

x10

NF

750 W

64,90 €

dont : 2€04 EP

bodner
installez en toute sérénité

RADIATEUR ACIER "JAINA"

À retrouver en page 26.

Panneau chauffant en aluminium : garantit une chaleur immédiate

BRICO DÉPÔT

VOYEZ PLUS GRAND AVEC NOS PRIX DÉPÔT

BRICO DEPÔT

Avec nos prix dépôt, trouvez des solutions pour une maison plus économe et confortable.

Découvrez notre engagement et toutes les idées pratiques et performantes pour accéder à des énergies maîtrisées et mieux vous chauffer, vous rafraîchir, vous isoler et vous ventiler. Découvrez aussi des solutions d'aménagement pratiques et modulables pour une maison facile à vivre !

NOS MARQUES

LA MEILLEURE QUALITÉ, TOUJOURS À PRIX DÉPÔT.

Menuiserie

Chauffage

Aménagement intérieur

BRENNER · EVALUX · blooma · Erbauer · TITAN · MAGNUSSON · site · verve · SMITH AND LOCKE

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

NOS SERVICES ET GARANTIES

pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet.

LOCATION UTILITAIRE

LIVRAISON À DOMICILE

LIVRAISON CAMION GRUE

DRIVE 2H OU SUR RDV

PAIEMENT 3X OU 4X avec Sofinco (D)

Régler vos travaux, ça se fait à votre tempo

(D) Offre de crédit en 3 ou 4 fois, par carte bancaire, pour un achat compris entre 40 et 2 000€ d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
Exemple, pour un paiement en 3 fois de 500€, vous remboursez en 3 mois : 1ère mensualité 166.67€, 2ème mensualité 174.17€, 3ème mensualité 166.66€.
TAEG de 20.887 %. Soit 7.50€ de frais.
Le 1er paiement intervient le jour de l'achat.

SOMMAIRE

Isolation
P. 4 > P. 23

Chauffage
P. 24 > P. 41

Aménagement Intérieur
P. 42 > P. 51

ISOLER

Les fenêtres
H. 215 X L. 140 CM
319€
31 dB
Uw 1,2
PORTE FENÊTRE PVC 215X140 CM
À retrouver en page 17.
+ Existe en 8 dimensions.
CEKAL
NF
A+
GARANTIE 15 ANS
Le sol
ÉP. 100 MM 1,20 X 0,60 M
LE M²
32€50
SOIT LE PANNEAU : 23€40
SOPREMA
La qualité PRO depuis 1908
Ép. 100 mm
Ép. 80 mm
Ép. 56 mm
Ép. 25 mm
PANNEAU POLYURÉTHANE
À retrouver en page 14.
A+
FABRICATION FRANÇAISE

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation. (A) : Garantie fabricant.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

GSB

Pour un intérieur plus confortable et des économies d'énergie au quotidien, l'isolation est essentielle ! Toiture, murs, sols ou pièces humides :
Brico Dépôt vous propose des solutions performantes et accessibles pour améliorer l'efficacité énergétique de votre logement.

BIEN CHOISIR SON ISOLATION

Isoler les fenêtres

Jusqu'à 15 % de pertes d'énergie ! Optez pour le double ou triple vitrage pour plus de confort et d'économies. Brico Dépôt propose menuiseries performantes et solutions d'étanchéité pour une isolation renforcée.

Isoler la toiture

-30 % de chaleur ! Isolez vos combles aménagés (laine de roche/bois) ou perdus (ouate/isolant à dérouler). L'isolation extérieure améliore aussi l'efficacité énergétique sans réduire l'espace intérieur.

Isoler le sol

Stop au froid qui remonte… et à la chaleur qui s'installe ! Indispensable en rez-de-chaussée ou au-dessus d'un sous-sol non chauffé, l'isolation du sol limite les pertes de chaleur en hiver et empêche la surchauffe en été. Avec Brico Dépôt, gagnez en confort thermique toute l'année grâce à des solutions efficaces contre le froid comme contre les bouilloires thermiques estivales.

Isoler les murs intérieurs

Jusqu'à 25 % de pertes d'énergie ! Isolez par l'intérieur ou l'extérieur, en construction ou rénovation. Brico Dépôt propose des solutions adaptées pour améliorer la performance thermique et rendre votre logement plus économe.

Tous nos produits sont FABRICATION FRANÇAISE

ARRIVAGES
9 276 PIÈCES SEULEMENT !

ISOVER SAINT-GOBAIN

LE M²
3€30
SOIT LE ROULEAU : 39€60

LAINE DE VERRE REVÊTUE KRAFT 100 MM

Dim. : 10 x 1,20 m soit 12m². Isolation thermique et acoustique.
Pour toitures, combles perdus, planchers et faux-plafonds.
Ref. 3596265180214
+ **Ép. 100 mm / R = 2,50 m².K/W**
+ **Lambda : 0,040 W/mK**

ÉP. 100 MM
8 X 1,20 M
LE M²
5€25
SOIT LE ROULEAU : 50€40

ISOVER SAINT-GOBAIN

LAINE DE VERRE REVÊTUE KRAFT

Dim. : 8 x 1,20 m soit 9.6 m².
Ep. 100 mm.
Isolation thermique et acoustique.
Pour plafonds et faux-plafonds.
+ **Ép. 100 mm : R = 2,5 m².K/W**
+ **Ép. 200 mm : R = 5 m².K/W**
+ **Ép. 240 mm : R = 6 m².K/W**
+ **Ép. 280 mm : R = 7 m².K/W**
+ **Lambda : 0,040 W/mK**

Ép. 100 mm	8 x 1,20 m	3596265243179	le m²	5€25	le rouleau	50€40
Ép. 200 mm	4,50 x 1,20 m	3596265242370	le m²	9€49	le rouleau	51€25
Ép. 240 mm	3,50 x 1,20 m	3596265242455	le m²	12€45	le rouleau	52€29
Ép. 280 mm	2,80 x 1,20 m	3596265242479	le m²	16€80	le rouleau	56€45

ÉP. 240 MM
3,50 X 1,20 M
LE M²
11€17
SOIT LE ROULEAU : 46€91

LAINE DE VERRE REVÊTUE KRAFT

Dim. : 3,50 x 1,20 m, soit 4,2 m².
Isolation thermique et acoustique.
Pour toitures, combles, planchers et faux-plafonds.
+ **Ép. 240 mm : R = 6 m².K/W**
+ **Lambda 0,040 w/mK**
+ **Économique : Meilleur rapport qualité / prix**

Ép. 240 mm	3,50 x 1,20 m	3596265164917	le m²	11€17	Le rouleau	46€91
Ép. 280 mm	2,80 x 1,20 m	3596265233651	le m²	14€80	Le rouleau	49€73

LE KG
4€05
SOIT LE SAC DE 17 KG : 68€90

ISOVER SAINT-GOBAIN

LAINE DE VERRE À SOUFFLER COMBLISSIMO

Permet l'isolation des combles perdus difficiles d'accès.
Hautes performances thermo-acoustiques.
Faible poids rapporté sur le plafond.
Laine incombustible
et sans aucun traitement.
Fort pouvoir couvrant stable et durable.
Aucun tassement.
Pour un R = 7 m².K/W, il faut 330 mm d'épaisseur minimale,
soit pour 100 m², 22 sacs.
Ref. 3596265121637
+ **Lambda = 0,046 W/mK**

Fabriquée à partir de sable et de verre recyclé

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

R = résistance thermique exprimée en m2.K/W. Plus la résistance thermique R est grande, plus le matériau est isolant. *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

ÉP. 60 MM
10 X 1,20 M
LE M²
6€65
SOIT LE ROULEAU : 79€80

isover SAINT-GOBAIN

- Liant 100% biosourcé
- Lambda 0,035 W/mK

LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE REVÊTUE KRAFT

Densité : 17,1 kg au m³. Rouleau semi-rigide : se déplie en panneau droit.
Excellente isolation thermo-acoustique des combles aménageables et plafonds.
Idéale pour une 2ème couche.

+ Ép. 60 mm : R = 1,7 m².K/W
+ Ép. 160 mm : R = 4,55 m².K/W
+ Ép. 200 mm : R = 5,7 m².K/W
+ Ép. 120 mm : R = 3,4 m².K/W

Ép. 60 mm	10 x 1,20 m	3596265246309	le m² 6€65	le rouleau	79€80
Ép. 120 mm	4,70 x 1,20 m	3596265242431	le m² 12€99	le rouleau	73€26
Ép. 160 mm	3,70 x 1,20 m	3596265231039	le m² 14€50	le rouleau	64€38
Ép. 200 mm	3 x 1,20 m	3596265231053	le m² 17€90	le rouleau	64€44

LE M²
7€55
SOIT LE ROULEAU : 113€25

THERMEO Ati isolation

- Ép. 35 mm (1)
- Densité : 610 g/m²

ISOLANT MINCE THERMO-RÉFLECTEUR "THERMÉO RAMPANT"

Dim. : 1,50 x 10 m, soit 15 m².
Étanche à la vapeur d'eau.
Pour combles et rampants.
Efficacité thermique été / hiver.
Ref. 3700101822774

LE M²
4€33
SOIT LE ROULEAU : 260€00

isover SAINT-GOBAIN

Hygro-régulante(2)

MEMBRANE VARIO XTRA

Dim. : 1,50 x 40 m, soit 60 m².
Membrane d'étanchéité à l'air hygro-régulante.
Mise en œuvre possible en 2/3 - 1/3, entre la couche d'isolant, entre montants et le complément d'isolation intérieur.
Compatible avec les panneaux de contreventement d'épaisseur jusqu'à 20 mm.
Ref. 3596265181426

+ Quadrillée : découpe facile
+ Supprime tout risque de condensation et adaptée à tout type d'isolation (toiture, combles et murs)

LE M²
16€60
SOIT LE ROULEAU : 199€20

THERMEO Ati isolation

- Ép. 80 mm (1)
- Densité : 1 050 g/m²

ISOLANT MINCE THERMO-RÉFLECTEUR "THERMÉO TOIT" + MEMBRANE HPV

Dim. : 1,50 x 8 m, soit 12 m².
Étanche à l'eau, à la vapeur d'eau et à l'air.
Respirant : limite la condensation.
Efficacité thermique été / hiver.
Utilisation pour les toitures.
Ref. 3700101822767

13€90
SOIT LE L : 44€84

isover SAINT-GOBAIN

Confort de pose : sans solvant et inodore

MASTIC VARIO DOUBLE FIT

310 ml. Permet l'étanchéité à l'air de la jonction en périphérie avec les éléments du bâti, pour les membranes.
Ref. 3596265218849

43€90

isover SAINT-GOBAIN

ADHÉSIF VARIO KB1

Rouleau de 40 m.
Largeur : 6 cm.
Assure le jointement entre les lés du pare-vapeur Vario.
Ref. 3596265257350

POUR VOUS ACCOMPAGNER needhelp
Vous commencez les chantiers, on vous aide à les terminer (si besoin).
Voir conditions sur le site needhelp.com
Scannez et découvrez needhelp

(1) L'épaisseur peut varier en fonction des compressions sur l'isolant. (2) S'adapte aux conditions climatiques.

Tous nos produits sont FABRICATION FRANÇAISE

ÉP. 100 MM
5 X 1,20 M
LE M²
6€89
SOIT LE ROULEAU : 41€34

LAINE DE ROCHE REVÊTUE KRAFT "ROULROCK"

ROCKWOOL

Densité : 27 kg/m³. Dim. : 5 x 1,20 m.
Isolation thermique et acoustique des toitures, combles, planchers et faux plafonds.
Meilleure résistance au feu et à l'eau.
Ne craint pas les nuisibles.
+ Ép. 100 mm : R = 2,50 m².K/W
+ Ép. 200 mm : R = 5,10 m².K/W
+ Lambda 0,040 W/mK

Isoler votre logement permet de limiter les déperditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie de votre foyer.

Plus dense qu'une laine de verre

Ép. 100 mm	5 x 1,20 m	3537310000286	le m² 6€89	le rouleau	41€34
Ép. 200 mm	2,40 x 1,20 m	3537310081834	le m² 13€20	le rouleau	38€02

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

ÉP. 100 MM
LE M²
11€10
SOIT LE BALLOT DE 8 PANNEAUX : 71€93

8 PANNEAUX DE LAINE DE ROCHE REVÊTUE KRAFT "ROCKMUR"

ROCKWOOL

Dim. : 1,35 x 0,6 m soit 0,81 m². Densité : 36 kg au m3 (ép. 40 mm) et 32 kg au m3 (ép. 100 mm).
Isolation thermique de parois verticales entre ossature et tous types de contre-cloisons maçonnées.
Ne craint pas les nuisibles. En ballot de 14 panneaux (ép. 40 mm) ou 8 panneaux (ép. 100 mm).
+ Ép 40mm : R= 1,10m² K/W
+ Ép. 100 mm : R = 2,85 m² K/W
+ Lambda 0,040 W/mK

Bonne résistance au feu et à l'eau qu'une laine de verre

Ép. 40 mm	3537311045613	le m² 10€48	le ballot de 14 panneaux	67€93	
Ép. 100 mm	3537311026278	le m² 11€10	le ballot de 8 panneaux	71€93	

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

ÉP. 100 MM
LE M²
11€19
SOIT LE BALLOT DE 4 PANNEAUX : 31€39

PANNEAUX SEMI-RIGIDES EN FIBRES DE BOIS

SOPREMA

Dim. : 1,22 x 0,575 m, soit 0,70 m².
En ballot de 10 panneaux (ép. 40 mm) = 7 m² ou en ballot de 4 panneaux (ép. 100 mm) = 2,80 m².
Isolation thermique et acoustique.
Non irritant et non nocif.
Pas de tassement dans le temps.
Ne craint pas les nuisibles.
Idéal pour la construction en ossature bois.
+ Ép. 40 mm : R = 1,05 m².K/W
+ Ép. 100 mm : R = 2,6 m².K/W
+ Ép. 145 mm : R = 3,80 m².K/W
+ Ép. 200 mm : R = 5,25 m².K/W

Isoler votre logement permet de limiter les déperditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie de votre foyer.

• Densité : 50 kg au m³ = meilleur déphasage thermique(1)
• Matériaux issus du recyclage et 100% recyclables
• Pose et découpe facile

Ép. 40 mm	3434550684422	le m² 4€59	le ballot de 10 panneaux	32€11	
Ép. 100 mm	3434550684460	le m² 11€19	le ballot de 4 panneaux	31€39	
Ép. 145 mm	3434550684491	le m² 16€50	le ballot de 4 panneaux	46€37	
Ép. 200 mm	3434550684521	le m² 23€50	le ballot de 2 panneaux	32€90	

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

LE M²
2€
SOIT LE ROULEAU : 59€90

MEMBRANE PARE-VAPEUR

SOPREMA

Dim. : 1,50 x 20 m, soit 30 m².
Pour assurer l'étanchéité à l'air.
Quadrillée pour faciliter la découpe.
Translucide.
Ref. 3434550720335

Très haute résistance à la déchirure

éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
** Retrouvez tout sur notre nouvelle démarche et les produits sur http://www.bricodepot.fr/catalogue/green-star/. *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). R = résistance thermique exprimée en m2.K/W. Plus la résistance thermique R est grande, plus le matériau est isolant. (1)Temps que met la chaleur à traverser l'isolant. Plus le produit est dense, plus il est résistant à la chaleur venant de l'extérieur.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Auto-réglables standards

1ER PRIX

54,90 €

dont : 0,45€ EP

KIT VMC "FLOREA" AUTORÉGLABLE

Comprend 1 groupe d'extraction + 1 bouche cuisine Ø 125 mm + 2 bouches sanitaires Ø 80 mm. Niveau sonore < à 37 dB(A).Puissance électrique absorbée : 29 W. Consommation électrique moyenne 17,1 W-Th-C. Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine.
Ref. 3419860101111
+ Simple d'installation

NF

GARANTIE 6 ANS(A)

155 €

dont : 1,60€ EP

KIT VMC "EASYHOME" AUTORÉGLABLE COMPACT

Comprend 1 groupe d'extraction + 1 bouche cuisine Ø 125 mm + 2 bouches sanitaires ø 80 mm. Niveau sonore : 23 dB(A). Puissance électrique absorbée : 28,9 W. Consommation électrique moyenne 14 W-Th-C.
Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine.
Ref. 3542280354017

• Renouvellement d'air automatique
• Pose simple et rapide
• Silencieux

NF

GARANTIE 8 ANS(A)

Auto-réglables hygrovariables

79,90 €

dont : 0,45€ EP

KIT VMC "FLOREA" HYGROVARIABLE

Comprend 1 groupe d'extraction + 1 bouche cuisine Ø 125 mm + 2 bouches sanitaires Ø 80 mm. Niveau sonore < à 37 dB(A). Puissance éléctrique absorbée : 29W. Puissance électrique absorbée : 29 W. Consommation électrique moyenne 17,1 W-Th-C. Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine.
Ref. 3419860101128

Équipé d'un détecteur d'humidité

NF

GARANTIE 6 ANS(A)

119 €

dont : 0,45€ EP

KIT VMC SIMPLE FLUX "QUALIT'AIR"

Comprend 1 groupe d'extraction + 1 bouche cuisine Ø 125 mm + 2 bouches sanitaires Ø 80 mm + commutateur. Niveau sonore : 23 dB(A). Puissance électrique absorbée : 55 W. Consommation électrique moyenne entre 16,1 et 23,1 W-Th-C. Piquages jusqu'à 5 sanitaires et 1 cuisine.
Ref. 3127601005207

Idéal grande maison : jusqu'à T7

A à G C

Équipé d'un détecteur d'humidité

GARANTIE 5 ANS(A)

154 €

dont : 0,65€ EP

VMC "COMPACTEO SILENCE" EXTRA PLAT

Comprend 1 groupe d'extraction. Niveau sonore : 16 dB(A).Puissance électrique absorbée : 70 W. Consommation électrique moyenne entre 11,5 et 21 W-Th-C. Piquages jusqu'à 3 sanitaires et 1 cuisine.
Ref. 3127609119937

Structure en acier galvanisé et isolation acoustique

Très silencieux : 16 dB(A)

A à G C

Gain de place : extra-plat 15 cm

GARANTIE 5 ANS(A)

Hygroréglables

249 €

dont : 1,60€ EP

KIT VMC "EASYHOME" HYGRORÉGLABLE COMPACT

Comprend 1 groupe d'extraction + 1 bouche cuisine Ø 125 mm + 2 bouches sanitaires Ø 80 mm.
Niveau sonore : 20 dB(A).
Puissance électrique absorbée : 28 W.
Consommation électrique moyenne 20,7 W-Th-C.
Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine.
Ref. 3542280354048

Adapte le débit à l'humidité de chaque pièce

Gain de place : extra plat < 19 cm

GARANTIE 8 ANS(A)

(A) : Garantie fabricant.

Tous nos produits sont A+ FABRICATION FRANCAISE

NOUVEAUTÉ

LE M²

5€99

SOIT LE LOT DE 13 PANNEAUX : 56€07

isover SAINT-GOBAIN

13 PANNEAUX ISOCOTON ÉP. 45 MM

Dim. : 1,20 x 0,60 m, soit 0,72m². Un ballot de 13 panneaux = 9,36 m² Doux et confortable à poser, les panneaux isolants Isocoton offrent une isolation performante pour toutes les parois intérieures : murs, cloisons, combles perdus et combles aménagés.

Ref. 3596265284516

+ R= 1,2 m².K/W
+ Lambda 0.037 W/m.K

x13

NOUVEAUTÉ

LE M²

11€90

SOIT LE LOT DE 6 PANNEAUX : 51€41

isover SAINT-GOBAIN

6 PANNEAUX ISOCOTON ÉP. 100 MM

Dim. : 1,20 x 0,60 m, soit 0,72m². Un ballot de 6 panneaux = 4,32 m². Doux et confortable à poser, les panneaux isolants Isocoton offrent une isolation performante pour toutes les parois intérieures : murs, cloisons, combles perdus et combles aménagés.

Ref. 3596265270519

+ R= 2,7 m².K/W
+ Lambda 0.037 W/m.K

x6

ÉP. 100 MM

LE M²

13€27

SOIT LE PANNEAU : 42€99

isover SAINT-GOBAIN

PANNEAU ROULÉ SEMI-RIGIDE REVÊTU KRAFT

Dim. : 2,70 x 1,20 m, soit 3,24 m².
Densité : 27 kg au m³.
Rouleau semi-rigide à dérouler.
Quadrillé 100 x 100 mm.
Excellente isolation thermo-acoustique des murs.

+ Ép. 100 mm : R = 3,15 m².K/W
+ Ép. 120 mm : R = 3,75 m².K/W
+ Lambda 0,032 W/mK

Ép. 100 mm	3596265231176	le m² 13€27	le panneau	42€99
Ép. 120 mm	3596265231251	le m² 16€90	le panneau	54€75

ÉP. 100 MM

LE M²

13€90

SOIT LE BALLOT DE 8 PANNEAUX : 90€07

isover SAINT-GOBAIN

8 PANNEAUX RIGIDES REVÊTUES KRAFT

Dim. : 1,35 x 0,60 m, soit 0,81 m². Densité : 26 kg au m3.
Excellente isolation thermo-acoustique des murs. En ballot de 10 panneaux (ép. 75 mm), 8 panneaux (ép. 100 mm) et de 5 panneaux (ép. 120 mm).

+ Ép. 75 mm : R = 2,30 m². K/W
+ Ép. 100 mm : R = 3,15 m². K/W
+ Ép. 120 mm : R = 3,75 m². K/W
+ Lambda 0,032 W/mK



Ép. 75 mm	3596265231091	le m² 13€70	le ballot de 10 panneaux	110€97
Ép. 100 mm	3596265231121	le m² 13€90	le ballot de 8 panneaux	90€07
Ép. 120 mm	3596265231152	le m² 18€99	le ballot de 5 panneaux	76€91

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

0530

NOUVEAUTÉ

LE M²
7€99
SOIT LE BALLOT DE 8 PANNEAUX : 51€78

8 PANNEAUX LAINE DE VERRE ÉP. 100 MM

Dim. 1,35 x 0,60 m, soit 0,81m².
Densité : 15kg au m³.
Un ballot de 8 panneaux = 6,48m².
Revêtue kraft. Pose facile et rapide.
Pour murs intérieurs.
Compatible avec le système Optima Murs.
Ref. 3596265265638
+ R = 2.65 m².K/W
+ Lambda: 0.038W/mK

ISOVER SAINT-GOBAIN

ÉP. 45 MM
LE M²
3€32
SOIT LE BALLOT DE 2 ROULEAUX : 51€79

ISOVER SAINT-GOBAIN

• Affaiblissement des bruits entre deux pièces
• Liant 100% biosourcé(2)

LAINE DE VERRE ACOUSTIQUE NON REVÊTUE

En ballot de 2 rouleaux composés de 2 lés ép. 45 mm.
Dim. d'un lé : 6,50 x 0,60 m, soit 3,90 m².
Un ballot = 15,60 m². Densité : 13 kg au m³.
Ou en ép. 70 mm. Dim. d'un lé :
5 x 0,60 m, soit 3 m². Un rouleau = 12 m².
Isolation acoustique des cloisons.
Incombustible M0.
+ Ép. 45 mm : R = 1,10 m².K/W
+ Ép. 70 mm : R = 1,75 m².K/W
+ Lambda 0,040 W/mK

Ép. 45 mm	3596265231206	le m²	3€32	le ballot de 2 rouleaux	51€79
Ép. 70 mm	3596265246071	le m²	6€16	le ballot de 2 rouleaux	73€92

LE M²
4€98
SOIT LE BALLOT DE 16 PANNEAUX : 64€50

ISOVER SAINT-GOBAIN

16 PANNEAUX SEMI-RIGIDES DE LAINE DE VERRE REVÊTUE KRAFT ÉP. 45 MM

Dim. : 1,35 x 0,60 m, soit 0,81 m². Densité : 15 kg au m³.
Un ballot de 16 panneaux = 12,96 m². Isolation thermique et acoustique des cloisons.
Ref. 3596265231428
+ Ép. 45 mm : R= 1,20m².K/W
+ Lambda 0,038 W/mK

Pose et découpe faciles

LE M²
5€61
SOIT LE ROULEAU : 84€15

THERMEO Ati isolation

ISOLANT MINCE THERMO-RÉFLECTEUR "THERMÉO MUR"

Dim. : 1,50 x 10 m, soit 15 m².
Avec pare-vapeur. Étanche à la vapeur d'eau. Pour murs et contre-cloisons.
Efficacité thermique été/hiver.
Ref. 3700101822781

• Ép. 30 mm(1)
• Densité : 420 g/m2

LE M²
3€53
SOIT LE ROULEAU : 52€90

THERMEO Ati isolation

ISOLANT MINCE THERMO-RÉFLECTEUR "THERMÉO BULLES"

Dim. : 1,20 x 12,5 m, soit 15 m².
Composé de 2 films métallisés et de 2 nappes de bulles d'air.
Multi-usage : abri de jardin, habitation, camping car, etc.
Ref. 3700101811105



• Double épaisseur : 7 mm(1)
• Densité : 180 g/m²

LOCATION UTILITAIRE
La location c'est comme la livraison, sauf que c'est vous qui conduisez.
1h gratuite avec la carte Brico Dépôt à partir de 350€ d'achat.
Scannez et téléchargez l'appli : location-camion
et bénéficier des avantages grâce à la carte de fidélité

(2)Le liant est issu de l'industrie céréalière et sucrière. (1) L'épaisseur peut varier en fonction des compressions sur l'isolant.

NOUVEAUTÉ

LE M²

3€10

SOIT LA PLAQUE : 9€30

PLAQUE DE PLÂTRE BA13 "PURELIGHT"

Idéale pour cloisons, contre-cloisons et plafonds intérieurs.
Jusqu'à 3 kg plus légère qu'une plaque BA13 standard.
Contient 15 % de matière recyclée post-consommation (2).
Dim. : 2,50 x 1,20 m. Ép. : 12,5 mm.
Parement de couleur ivoire.
Ref. 3334160524579

PLANODIS

NF

A+ FABRICATION FRANÇAISE

LE M²

6€89

SOIT LA PLAQUE : 20€67

PLAQUE DE PLÂTRE BA13 MULTIFONCTION(1)

Plaque multifonction 4 en 1, cœur haute densité. Dim. : 2,50 x 1,20 m.
Résiste à l'eau, plaque hydrofuge classée H1. Résiste aux chocs.
Performance feu renforcée : réaction au feu de type F.
Ref. 3334160500023

FABRICATION FRANÇAISE

A+

NF

25 KG

14€40

SOIT LE KG : 0€58

MORTIER ADHÉSIF MAP 25 KG

Utilisation = 2 h. Rendement = 1,8 kg au m² soit 1 sac de 25 kg = 14 m².
Pour collage de doublage polystyrène, laine de roche ou plaque de plâtre.
Ref. 3496250198821

placo

• Sans limites d'épaisseur
• Forte adhérence

A+ FABRICATION FRANÇAISE

25 KG

26€90

SOIT LE KG : 1€08

ENDUIT À JOINTS EN POUDRE PR4 25 KG

Utilisation = 48 h. Rendement = 330 g au m², soit pour 1 sac de 25 kg = 75 m². Pour la finition des bandes à joints. Prise en 4 h environ.
Recouvrable dans la journée.
Ref. 3496250007789

placo SAINT-GOBAIN

Idéal pour tout type de chantier

A+ FABRICATION FRANÇAISE

25 KG

42€90

SOIT LE KG : 1€72

ENDUIT À JOINTS EN POUDRE GDX 25 KG

Rendement = 330 g au m2, soit pour 1 sac de 25 kg = 75 m2.
Utilisation = 48h.
Temps de séchage = 1 à 3 jours.
Pour finition soignée des bandes à joints.
Ref. 3496250007888

placo SAINT-GOBAIN

A+ FABRICATION FRANÇAISE

BRICO DÉPÔT

(2) issue de retours chantiers (=PCR). *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (1) Disponible selon les dépôts.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

0530

ARRIVAGES
13 899 PIÈCES SEULEMENT !

48 MM - 3 M

18€90

x10

LOT 10 RAILS

À associer aux montants de même largeur.
Pour cloisons, contre-cloisons et plafonds horizontaux.
Ref. 3760424120001

NF

ARRIVAGES
32 232 PIÈCES SEULEMENT !

48 MM - 2,49 M

18€90

x10

LOT 10 MONTANTS

Ces montants permettent de servir d'appui aux plaques.
À associer aux rails de même largeur.
Ref. 3760424120018

NF

ARRIVAGES
9 914 PIÈCES SEULEMENT !

45 MM - 3 M

18€90

x10

LOT 10 FOURRURES

Permet la réalisation d'ossatures, d'ouvrages horizontaux ou inclinés de plafonds, d'habillages ou de contre-cloisons.
Pour plafonds suspendus.
Ref. 3760424120025

NF

300 MM
LA PIÈCE

0€60

SOIT LA BOÎTE : 30€10

SEMIN

x50

SUSPENTE 80 MM

Suspente à languette bloc laine pour fourrure de 45 mm.
Pour réalisation de plafond.
En boîte de 50.

170 mm	la boîte de 100	3585501078170	la pièce 0€22	la boîte	21€90
300 mm	la boîte de 50	3585501078194	la pièce 0€60	la boîte	30€10
400 mm	la boîte de 50	3585501078200	la pièce 0€83	la boîte	41€70
240 mm	la boîte de 100	3585501078187	la pièce 0€56	la boîte	55€50

LA PIÈCE

5€09

LISSE CLIP 3 M

Larg. 20 mm. Long. 3 m.
En acier. Permet la réalisation facile d'une contre-cloison.
Ref. 3601659414636

CORNIÈRE CR2
LA PIÈCE

6€10

CORNIÈRE CR2

Dim. : 24 x 34 mm. Long. 3 m.
Profil en acier galvanisé. Facilite la mise à niveau de la fourrure.
Idéale pour finition des faux plafonds.
Conforme au DTU 25.41.
Ref. 3700387903082

NF

BAGUETTE D'ANGLE INTÉRIEUR 2,50 M
LA PIÈCE

4€49

SEMIN

BAGUETTE D'ANGLE INTÉRIEUR 2,50 M

25 x 25 mm. Long. 2,50 m.
En acier galvanisé. Pour la finition des angles de murs intérieurs.
Ref. 3585501078422

POUR LAINE DE VERRE
EP.160-200 MM
LA PIÈCE

2€50

SOIT LA BOÎTE : 125€00

SUSPENTE INTEGRA 2

isover SAINT-GOBAIN

Garantie de l'étanchéité à l'air du système grâce au verrouillage de la suspente, caractérisé par un "clip" sonore, facilité d'embrochage de l'isolant et de la membrane et clipsage aisé des fourrures.

Pour laine de verre Ep.160-200 mm	la boîte de 50 pièces	3596265154956	la pièce 2€50	la boîte	125€00
Pour laine de verre ép. max. 240 mm	la boîte de 50 pièces	3596265162135	la pièce 2€98	La boîte	149€00

FABRICATION FRANÇAISE

LA PIÈCE

2€87

SOIT LA BOÎTE : 71€70

isover SAINT-GOBAIN

CONNECTEUR DE SUSPENTE OPTIMA

Raccord multifonction pour assemblage des fourrures sans outil. Rapide et facile à poser par simple emboîtage.
Ref. 3596265118637

FABRICATION FRANÇAISE

POUR LAINE DE VERRE
ÉP. 60-75-85 MM
LA PIÈCE

1€46

SOIT LA BOÎTE : 72€90

APPUI INTERMÉDIAIRE OPTIMA 2

isover SAINT-GOBAIN

Composé d'une entretoise à clipser sur fourrure et d'un cavalier de réglage. Adapté pour pose directe sur murs irréguliers. Réglage rapide et précis de la planéité. Résistance mécanique validée par Avis Technique n°9/11-946. Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm. 0-75 mm.
En boîte de 50.
+ Réduit les ponts thermiques

Pour laine de verre ép. 60-75-85 mm	la boîte de 50	3596265085892	la pièce 1€46	la boîte	72€90
Pour laine de verre ép. 75-160 mm	la boîte de 40	3596265161541	la pièce 2€21	la boîte	88€50
Pour laine de verre ép. 85-100 mm	la boîte de 50	3596265085915	la pièce 1€98	la boîte	98€90

FABRICATION FRANÇAISE

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

ÉP. 20 MM
LE M²
3€06
SOIT LE PANNEAU : 2€20

etex
inspiring ways of living

PANNEAU DE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

Dim. : 1,20 x 0,60 m, soit 0,72 m².
Isolation thermique des murs en contre-cloisons, des terre-pleins et des planchers de premier niveau sous chape flottante des bâtiments d'habitation.

+ Ép. 20 mm : R = 0,50 m².K/W
+ Ép. 40 mm : R = 1,05 m².K/W
+ Ép. 50 mm : R = 1,35 m².K/W
+ Ép. 80 mm : R = 2,15 m².K/W

Ép. 20 mm	3334160402600	le m²	3€06	le panneau	2€20
Ép. 40 mm	3334160402648	le m²	4€39	le panneau	3€16
Ép. 50 mm	3334160465940	le m²	6€59	le panneau	4€74
Ép. 80 mm	3334160454883	le m²	12€90	le panneau	9€29

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C
FABRICATION FRANÇAISE

ÉP. 30 MM
LE M²
6€20
SOIT LE PANNEAU : 4€65

SOPREMA
La qualité PRO depuis 1908

PANNEAU DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

Dim. : 1,25 x 0,60 m, soit 0,75 m².
Isolation thermique des sols, toitures et murs. Composé de polystyrène extrudé 100% recyclé et 100% recyclable. Rainuré bouveté.

+ Ép. 30 mm : R = 0,90 m².K/W
+ Ép. 40 mm : R = 1,20 m².K/W
+ Ép. 50 mm : R = 1,50 m².K/W
+ Ép. 60 mm : R = 1,80 m².K/W
+ Ép. 80 mm : R = 2,40 m².K/W

Très bonne résistance à l'humidité et à la pression

Ép. 30 mm	8437007530056	le m²	6€20	le panneau	4€65
Ép. 40 mm	8437007530063	le m²	4€80	le panneau	3€60
Ép. 50 mm	3434550730549	le m²	10€93	le panneau	8€20
Ép. 60 mm	8437007530070	le m²	11€05	le panneau	8€29
Ép. 80 mm	8437007530087	le m²	15€85	le panneau	11€89

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C
FABRICATION FRANÇAISE

ÉP. 25 MM
1,20 X 0,60 M
LE M²
15€14
SOIT LE PANNEAU : 10€90

SOPREMA
La qualité PRO depuis 1908

PANNEAU DE POLYURÉTHANE

Dim. : 1,20 x 0,60 m, soit 0,72 m².
Rainuré bouveté.
Isolation thermique optimale des toitures, murs et sols, par l'intérieur ou l'extérieur.
Très bonne résistance à la compression et adapté au milieu humide.

+ Ép. 25 mm : R = 1 m².K/W
+ Ép. 56 mm : R = 2,6 m².K/W
+ Ép. 80 mm : R = 3,7 m².K/W
+ Ép. 100 mm : R = 4,65 m².K/W

Meilleur pouvoir isolant parmi les isolants usuels

Lambda 0,022 W/mK

Avec aide à la coupe

Ép. 25 mm	1,20 x 0,60 m	3434550428156	le m²	15€14	le panneau	10€90
Ép. 56 mm	1,20 x 1 m	3434550605731	le m²	16€60	le panneau	19€92
Ép. 80 mm	1,20 x 0,60 m	3434550447133	le m²	30€42	le panneau	21€90
Ép. 100 mm	1,20 x 0,60 m	3434550447157	le m²	32€50	le panneau	23€40

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C
FABRICATION FRANÇAISE

ÉP. 10 + 20 MM
LE M²
7€19
SOIT LA PLAQUE : 21€57

PLANODIS

DOUBLAGE PLAQUE DE PLÂTRE + POLYSTYRÈNE (TH35)(1)

Dim. : 2,50 x 1, 20 m, soit 3 m².
Doublage constitué d'une plaque de plâtre standard BA10 encollée sur un panneau isolant en polystyrène expansé graphité d'épaisseur 20 mm et de conductivité thermique 0,035 W/mK.
Isolation thermique des murs par l'intérieur.

+ Ép. 10 + 20 mm : R = 0,60 m².K/W
+ Ép. 10 + 40 mm : R = 1,15 m².K/W
+ Ép. 10 + 80 mm : R = 2,30 m².K/W

Lambda 0,035 W/mK



Ép. 10 + 20 mm	3334160495053	le m²	7€19	La plaque	21€57
Ép. 10 + 40 mm	3334160495107	le m²	8€09	La plaque	24€27
Ép. 10 + 80 mm	3334160495138	le m²	13€60	La plaque	40€80

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C
FABRICATION FRANÇAISE

BRICO DÉPÔT

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). R = résistance thermique exprimée en m2.K/W. Plus la résistance thermique R est grande, plus le matériau est isolant. (1) Différentes marques selon dépôt.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

0328

ARRIVAGES
7 242 PIÈCES SEULEMENT !

LE M²
13€80
SOIT LE LOT DE 4 LAMES : 19€87

Largeur 18 cm = gain de temps

PLANCHER PIN MARITIME "WESTERN"

Long. 2 m. Larg. 18 cm.
Ép. 21 mm. Pin origine France - Landes de Gascogne.
À vernir, huiler ou cirer.
1 botte = 1,44 m² (4 lames).
Ref. 3297060026072

FABRICATION FRANÇAISE

ARRIVAGES
29 308 PIÈCES SEULEMENT !

LE M²
9€99
SOIT LA DALLE : 14€39

DALLE DE PLANCHER OSB 3 ÉP. 22 MM

Dim. : 2,44 x 0,59 m, soit 1,44 m².
Usage intérieur ou extérieur sous abri.
Idéal pour planchers et toitures.
Densité : 600 kg/m³.
Ref. 5450454466894

RAINURÉ BOUVETÉ

Usage possible en extérieur sous abri

ARRIVAGES
1 530 PIÈCES SEULEMENT !

ÉP. 6 MM
29€90

ROULEAU DE LIÈGE 5 X 0,50 M

Ép.6 mm. Dim. : 5 x 0,50 m.
Pour sol et mur intérieurs.
Réduit les chocs thermiques et élimine la condensation sur les parois froides.

Ép. 6 mm	3371534321785	29€90	1 530 pièces
Ép. 4 mm	3371531221453	19€90	4 682 pièces

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

Fenêtres et volets à vos dimensions(1)

Notre configurateur de fenêtres en 3 étapes

1 Configurez vos menuiseries à l'image de votre projet

2 Editez votre devis

3 Rendez-vous en dépôt pour finaliser votre projet

CHÂSSIS ABATTANT PVC

Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ép. du vitrage : 2,4 cm.
Ép. du cadre : 7 cm. Ép de l'ouvrant : 7 cm. AEV : 4 / EB / B2.
Dim. H. 45 x L. 80 cm.
Données exprimées en cote tableau.
Pour obtenir la cote hors-tout
(dimensions réelles de la fenêtre),
il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur
à la cote tableau. Poignée vendue séparément.
Ref. 5036581078959

+ Existe en 6 dimensions.

A+ GARANTIE 15 ANS(A)

FÊNETRE PVC OSCILLO-BATTANTE

Double vitrage 4/16/4 gaz argon en pvc, oscillo-battant droit.
Ep. châssis 7 cm. Ep. de vitrage 2,4 cm. H. 125 cm x L. 120 cm.
Poids net 46 kg. AEV : 3/7B/A2. Données exprimées en côte tableau.
Pour obtenir la cote hors-tout
(dimensions réelles de la fenêtre),
il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur
à la côte tableau. Poignée vendue séparément.
Ref. 5036581080655

+ Existe en 43 dimensions.

A+ GARANTIE 15 ANS(A)

= éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

(1) Volets sans fenêtres uniquement en dépôt. (S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation. *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (A) : Garantie fabricant.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

H. 215 X L. 140 CM

319€

PORTE-FENÊTRE PVC

Double vitrage 4/16/4 gaz argon.
Ep du vitrage : 2,4 cm.
Nombre de point de fermeture : 5.
Matière : PVC. Ep du cadre : 7 cm.
Ep de l'ouvrant : 7 cm. H. 215 cm. l.140 cm.
Poids : 86 kg. 1.2 W/m2k. 31 dB. AEV : 3/7B/A2 .
Données exprimées en cote tableau.
Pour obtenir la côte hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau.
Poignée vendue séparément.
Ref. 5036581083670
+ Existe en 5 dimensions.

FÊNETRE PVC OSCILLO-BATTANTE + VOLET ROULANT INTÉGRÉ

Double vitrage 4/16/4 gaz argon en pvc, oscillo-battant droit. Ep. châssis 7 cm. Ep. de vitrage 2,4 cm. H. 135 cmx L. 120 cm. Poids net 49 kg. Inclus : volet roulant électrique filaire. Lames isolées en aluminium (polyuréthane). Hauteur du coffre du volet roulant : 18,7 cm. AEV : 3/7B/A2. Données exprimées en cote tableau.
Pour obtenir la côte hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau. Poignée vendue séparément.
Ref. 5036581080983
+ Existe en 34 dimensions.

PORTE-FENÊTRE PVC 2 VANTAUX + VOLET ROULANT

Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ép du vitrage : 2,4 cm. Ép du cadre : 7 cm.
Ép de l'ouvrant : 7 cm. AEV : 4/7B/B2. Dim. H. 215 x L. 120 cm. Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau.
Poignée vendue séparément.
Volet roulant filaire avec lames aluminium isolées.
Hauteur coffre volet roulant : 18,7 cm.
Ref. 5036581083694
+ Existe en 5 dimensions.

LIVRAISON À DOMICILE Vous mettez le paquet pour votre chantier, nous aussi.

Conditions et commande à l'accueil ou sur bricodepot.fr

FENÊTRE ALUMINIUM BLANCHE COULISSANTE

Dim. : H. 100 x L. 120 cm.
Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ep. du cadre 50 cm.
Ep. de vitrage 2,4 cm, AEV = 2/4A/C2-B2. Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau. Poignée vendue séparément.
Ref. 5036581083083

GARANTIE 15 ANS(A)

A+

BAIE ALUMINIUM COULISSANTE HAUTE ISOLATION

GARANTIE 15 ANS(A)

Dim. : H. 215 x L. 180 cm. Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ouvrant ép. 34 mm et dormant ép. 50 mm. AEV : 3/4A/C1-B2. Sw (facteur solaire) : 0,55. TLw (transmission lumineuse) : 79 %. 2 vantaux avec clip de blocage. Avec pare-tempête et double rupture de pont thermique.
Poignée à loquet fournie. Les données sont exprimées en cotes hors tout : taille réelle.

A+

Grise		
H. 215 x L. 180 cm	5036581084189	649€00
Blanche		
H. 215 x L. 180 cm	5036581084110	649€00

ARRIVAGES
1 970 PIÈCES SEULEMENT !

Optimum

119€

KIT PORTE COULISSANTE BLANCHE 4 INSERTS - 830 MM + RAIL EN ALUMINIUM

Dim. : H. 204 x L. 83 cm.
Ame alvéolaire, pose en applique.
Décor blanc avec insert gris aluminium.
Rail aluminium L.160 cm.
2 guides hauts avec équerre de fixations murales.
Guide au sol.
Ref. 3532830071754

A+

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

= éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation. *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (A) : Garantie fabricant.
Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

VOLET ROULANT MANUEL PVC BLANC

Volet manuel par sangle en PVC blanc. Epaisseur de la lame : 39 mm.
Hauteur du coffre du volet : 165 mm.
Ref. 5059340806525

+ **Télécommandé.**
+ **Existe en 6 dimensions.**

GARANTIE 15 ANS[A]

VOLET ROULANT MOTORISÉ RADIO ALUMINIUM

Dim. H. 215 x L. 180 cm.
Mode d'ouverture : motorisée. Ep. de la lame : 39 mm.
Hauteur du coffre du volet : 180 mm.

+ **Télécomandé**

215 X 180 cm	5059340807706	349€00	EP 2€68
215 X 240 cm	5059340807362	399€00	EP 2€68

GARANTIE 15 ANS[A]

Nos volets bois en kit

32€90

A KIT 5 LAMES À VOLETS EN SAPIN — GEOM

L. 2,40 m - Section 90 x 27 mm.
En botte de 5 pièces (soit 1,08m²).
Ref. 5059340805986

7€49

B BARRE À BATTEMENT EN SAPIN — GEOM

L. 2,40 m - Section 45 x 22 mm.
Ref. 5059340807270

11€90

C BARRE À Z EN SAPIN — GEOM

L. 2,40 m - Section 95 x 28 mm.
Ref. 5059340807324

FENÊTRE DE TOIT À ROTATION

site

Poignée en partie basse.
Châssis bois pin
traité (insecticide, fongicide, hydrofuge)
vernis ou peint en blanc. Pour pente de toiture de 15° à 85°.
Avec collerette pare-vapeur. Bloc d'isolation prémonté
pour une installation facile.
AEV : A3/E12/VC3.

VERSION STANDARD
double vitrage 4/16/4 basse émissivité avec Argon.

VERSION PREMIUM
double vitrage 4/16/3.3 basse émissivité avec Argon.
Vitrage trempé et feuilleté.
Protection anti-UV supérieure.
Ref. 3663602628996
+ Système de ventilation réglable

A+ | VERSION STANDARD GARANTIE 10 ANS[A] | VERSION PREMIUM GARANTIE 15 ANS[A]

FENÊTRE DE TOIT

VELUX

Manipulation aisée et sécurisée
grâce à la barre de manœuvre
en partie haute. Retournement complet à 180°
et blocage par loqueteau. Cadre pin.

VERSION CONFORT
Double vitrage basse émissivité et contrôle solaire avec argon :
arrête 77% de la chaleur.
Vitrage feuilleté de sécurité (norme EN 12 600).

VERSION TOUT CONFORT
Double vitrage basse émissivité et contrôle solaire avec Argon :
arrête 78% de la chaleur.
Vitrage feuilleté de sécurité (norme EN 12 600).
Protection renforcée aux bruits extérieurs.
Ref. 5702328300033

CEKAL

A+ | VITRAGE VELUX GARANTIE 20 ANS[A]

VOLET ROULANT ÉLECTRIQUE SML

VELUX

Lames en aluminium.
Pose facile depuis l'intérieur de la pièce.
Permet l'occultation totale de la pièce.
ÉLECTRIQUE SML : Installation électrique sûre :
très basse tension 14 V continu.
Ref. 5702326107511

GARANTIE 5 ANS[A]

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation. *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (A) : Garantie fabricant.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

PORTE DE SERVICE PVC BLANCHE DROITE OU GAUCHE

Dim. : H. 205 x L. 80 cm. Dim. hors tout : H. 208 x L. 85 cm.
Ouverture droite ou gauche.
Système 5 points de fermeture.
3 charnières réglables 3D.
Seuil en aluminium adapté aux PMR.
Cylindre inclus + 2 clefs. 28 kg. Quincaillerie garantie 2 ans.
Ref. 5057741447583

GARANTIE 10 ANS

A+

H. 200 X L. 90 CM ISOLÉE
139€

PORTE DE SERVICE MÉTAL ISOLÉE

Dim. : H. 200 x l. 90 cm, panneau ép : 38 mm.
Huisserie 55 x 60 mm. Bloc porte en métal galvanisé.
Isolation mousse de polyuréthane. Ouverture réversible.
Serrure 1 point à barillet. Sont fournis: 2 charnières, 3 clés, cadre de porte avec battant, serrure avec cylindre en laiton (30 x 30), poignée, cache serrure, support de coin et cale.

Galvanisé : ne rouille pas

H. 200 x L. 90 cm	Isolée	3663602789444	139€00
H. 200 x L. 90 cm	Non isolée	3663602784579	119€00

H. 200 X L. 240 CM BLANCHE
399€
dont : 3€90 (FP)

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE MOTORISÉE

Dim. : H. 200 x l. 240 cm, ép. 40 mm.
Panneau double peau acier/acier.
Isolation mousse de polyuréthane avec joint périphérique d'étanchéité.
Système anti pince-doigts et arrêt sur obstacle. Réglage automatique des fins de course. Éclairage intégré avec minuterie 3 minutes. Quincaillerie en acier galvanisé et roulettes en nylon.
Avec 2 télécommandes.
Vendue en kit. Existe en blanc RAL 9010 et en gris RAL 7016.
Poids : 73 kg.

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 5 ANS

H. 200 x l. 240 cm	Blanche	3663602475729	399€00	(FP) 3€90
H. 200 x L. 240 cm	Grise	3663602475781	399€00	(FP) 3€90
H. 200 x l. 300 cm	Blanche	3663602475736	599€00	(FP) 3€90
H. 200 x l. 300 cm	Grise	3663602475798	599€00	(FP) 3€90

H. 200 X L. 240 CM BLANC
199€

PORTE DE GARAGE MANUELLE

Porte de garage basculante blanche avec deux points de verrouillage.
Dim. : H. 200 x l. 240 cm. Ép. 28 mm. Poids : 44,11 kg.
Ouverture basculante, débordante pendant la manœuvre. Pré peinte.
Avec poignée, serrure et 2 clés. Vendue partiellement assemblée.
+ Galvanisée : ne rouille pas

H. 200 x l. 240 cm	Blanc	5059340471334	199€00
H. 200 x L. 240 cm	Grise	5059340471341	249€00

249€
dont : 2€68 (FP)

Ouverture silencieuse : transmission par courroie

Détection d'obstacle intégrée : arrêt en cas d'obstacle

MOTORISATION DE GARAGE "SERENIA" IO 700

Pour portes de garage sectionnelles et basculantes débordantes jusqu'à 7m² - 70 Kg. Dim. max : H. 2,35 x L. 3 m. (inclus: 2 télécommandes).
Installation facile et programmation simple.
Ref. 3660849690519

GARANTIE 5 ANS

FABRICATION FRANÇAISE

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

GEOM

OUVRANT DROITE

299€

PORTE D'ENTRÉE PVC "OGUS"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau).
Dim. réelles : H. 219 x L. 97 cm.
Épaisseur de l'ouvrant : 70 mm.
Épaisseur du dormant : 70 mm.
Double vitrage de sécurité transparent 28 mm avec gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur).
AEV : 4 / 4A / C5-B5.
Charnière réglable 3D.
Serrure cylindre.
Seuil plat adapté PMR.
Poignée fournie.
+ 5 points de sécurité

A+ GARANTIE 15 ANS

Ouvrant droite	5059340498782	299€00
Ouvrant gauche	5059340498799	299€00

OUVRANT DROITE

679€

PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "BADUR"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau).
Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm.
Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm.
Épaisseur du dormant : 70 mm.
Triple vitrage de sécurité transparent 68 mm avec gaz argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur).
AEV : 4/4A/C2.
Charnières réglables.
Serrure cylindre avec clé réversible.
Seuil plat en aluminium, adapté PMR.
Poignée aluminium.
Raccords et fixations non inclus.
Poignée fournie.
+ 5 points de sécurité

Une porte ayant un faible coefficient thermique permet de limiter les déperditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie de votre foyer.

A+ GARANTIE 15 ANS

Ouvrant droite	5059340492247	679€00
Ouvrant gauche	5059340492261	679€00

OUVRANT DROITE

699€

PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "HATI"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau).
Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm.
Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm.
Épaisseur du dormant : 70 mm.
Triple vitrage de sécurité transparent 64,8 mm au gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur).
AEV : 4 / 4A / C2.
Charnière réglable.
Serrure cylindre avec clé réversible.
Seuil plat adapté PMR.
Poignée fournie.
+ 5 points de sécurité

Une porte ayant un faible coefficient thermique permet de limiter les déperditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie de votre foyer.

A+ GARANTIE 15 ANS

Ouvrant droite	5059340492360	699€00
Ouvrant gauche	5059340492513	699€00

139€

MARQUISE "SUNNY"

Dim. : L. 140 x P. 90 x H. 17 cm. Supports en aluminium, couleur argent.
Plaque en polycarbonate ép. 3 mm.
Ref. 3663602883227

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ud). Plus il est faible, meilleure est l'isolation. (A) : Garantie fabricant. ** Retrouvez tout sur notre nouvelle démarche et les produits sur http://www.bricodepot.fr/catalogue/green-star/.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

159€

ÉCHAFAUDAGE ROULANT DE JARDIN H350

En aluminium. 2 Roues de jardin de 25 cm de diamètre.
Hauteur d'accès max : 3,40 m.
Plateforme hydrofuge et antidérapante 100 x 45 cm robuste et épaisse de 15mm. Base large pour une meilleure stabilité.
1 étrier d'accès. Visserie par écrous papillons.
Charge max 150 kg.
Conforme à la norme NF E85-200.
Poids : 26 kg.
Ref. 3700867911224

Montage simple et rapide

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 3 ANS(*)

ARRIVAGES
20 910 PIÈCES SEULEMENT !

LE M²
9€90
SOIT LA PLAQUE : 7€52



PLAQUE BITUME ONDULÉE 1 X 0,76 M NOIRE

Long. 1 m. Larg. 0.76 m. Ep. 2,6 mm. Pour réalisation de petits abris de jardin, bûchers, etc.Facile à mettre en oeuvre, Anti -UV.
Ref. 3467670017085

FABRICATION EUROPÉENNE

GARANTIE 10 ANS(*)

ARRIVAGES
4 287 PIÈCES SEULEMENT !

19€90

LOT DE 3 CANIVEAUX GRILLES GALVANISÉES

Long. 1 m. Larg. 12,1 cm. Haut. 8,4 cm.
En polypropylène avec grille en acier galvanisé, 2 fonds et 1 raccord de connexion.
Ref. 3396047200037

Raccordement entre caniveaux

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

CHAUFFER

Les radiateurs électriques à inertie

1 000 W

79€90

dont : 2€10 EP

Bestherm

RADIATEUR CÉRAMIQUE "LOXY" 1 000 W

À retrouver en page 27.

NF

Les poêles

639€

INVICTA
Poêles à bois

Double combustion : limite les rejets toxiques et augmente le rendement énergétique.

POÊLE À BOIS "VOSGES" 8 KW

À retrouver en page 32.

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

GSB

Avec **Brico Dépôt,** profitez d'un large choix de solutions pour un **chauffage performant et économique.** Chauffage électrique, à bois, d'appoint ou central : mixez les sources selon les pièces et vos besoins ! **Nos conseils vous accompagnent**, mais c'est vous qui décidez de la solution idéale pour votre confort.

BIEN CHOISIR SON SYSTÈME DE CHAUFFAGE

Radiateurs à inertie : confort durable et économies

À inertie sèche ou fluide, ces radiateurs diffusent une chaleur douce, constante et agréable, tout en étant plus économiques. Leur secret ? Ils emmagasinent la chaleur et la restituent progressivement, même après l'arrêt du chauffage.

Poêles : chaleur naturelle et énergie renouvelable

Fonctionnant avec des combustibles naturels comme les bûches ou les pellets, ces appareils offrent une chaleur performante, tout en étant économiques et écologique.
Tous nos combustibles sont issus de forêts gérées durablement, pour un confort responsable au quotidien.

Pompe à chaleur : confort toute l'année

Grâce à leur rendement énergétique exceptionnel, les pompes à chaleur chauffent votre maison en hiver et la rafraîchissent en été, en exploitant l'énergie renouvelable de l'air extérieur. Une solution optimale pour réaliser des économies d'énergie.

(A) : Garantie fabricant.

BIEN CHOISIR SON RADIATEUR ÉLECTRIQUE

➔ Calculez la puissance nécessaire à votre pièce (W)

Surface de la pièce en m² x 100 W
Ex : 15 m² x 100 W = 1500 W
(Pour une pièce avec une isolation respectant des normes standards et une hauteur sous plafond de 2,5 m)

➔ Optimisez votre budget

Contrôle des températures pour chaque pièce
=
Confort & baisse des dépenses énergétiques

Températures optimales recommandées :



➔ Faites un diagnostic de chaleur

Destination	Salon, salle à manger et cuisine	Salon, salle à manger et cuisine	Chambre et bureau	Entrée, couloir et WC
Technologie	**Double cœur de chauffe**	**Inertie sèche**	**Inertie fluide**	**Panneau rayonnant**
Description	Chaleur douce et continue	Chaleur constante, confortable et répartition homogène	Chaleur enveloppante et saine, proche du chauffage central	Chaleur homogène et montée rapide en température
Confort de chauffe	Excellent	Excellent	Bon	Faible
Répartition de la chaleur	Excellent	Excellent	Bon	Faible
Montée en température	Excellent	Moyen	Moyen	Bon
Stockage de la chaleur	Excellent	Excellent	Bon	Faible
Qualité de l'air	Excellent	Bon	Excellent	Faible

Panneaux rayonnants

1ER PRIX
500 W
39,90 €
dont : 1€04 (EP)

"DILLAM"

Structure en acier.
Thermostat électronique.
Affichage LCD.
7 jours programmables.
Modes : hors-gel, boost, confort et éco.
Détection fenêtre ouverte.
Protection thermique et contre la surchauffe. Classe 2. IP24.

Panneau rayonnant idéal pour une montée en température rapide

500 W	H. 45 x L. 40 x P.12,5 cm	5059340396057	39€90	(EP) 1€04
1 000 W	H. 45 x L. 45 x P.12,5 cm	5059340396064	49€90	(EP) 1€04
1 500 W	H. 45 x L. 60 x P.12,5 cm	5059340396071	59€90	(EP) 2€04
Vertical - 1 500 W	H. 75 x L. 45 x P.12,5 cm	5059340396095	89€90	(EP) 2€04
2 000 W	H. 45 x L. 90 x P.12,5 cm	5059340396088	79€90	(EP) 2€04

NF

750 W
64,90 €
dont : 2€04 (EP)

bodner
installez en toute sérénité

"JAINA"

Structure en acier.
Élément chauffant en aluminium.
Thermostat électronique programmable.
Modes confort, éco, hors gel, boost, arrêt, veille.
Protection surchauffe, verrouillage clavier.
Détecteur de fenêtre ouverte.
IPX4, classe II.

Panneau chauffant en aluminium : garantit une chaleur immédiate

750 W	H. 46,5 x L. 61,5 x P.10,5 cm	5059340396804	64€90	(EP) 2€04
1 000 W	H. 46,5 x L. 61,5 x P. 10,5 cm	5059340396811	74€90	(EP) 2€04
1 500 W	H. 46,5 x L. 76,5 x P. 10,5 cm	5059340396828	89€90	(EP) 2€04
Vertical - 1 500 W	H. 91,5 x L. 46,5 x P. 10,5 cm	5059340396842	99€90	(EP) 2€04
2 000 W	H. 46,5 x L. 91,5 x P. 10,5 cm	5059340396835	99€90	(EP) 2€04

NF

(EP) = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Radiateurs à inertie sèche

1000 W

79€90

dont : 2€10

Bestherm

"LOXY"

Structure en acier.
Élément chauffant en céramique.
Thermostat électronique programmable.
Modes confort, éco, hors gel, boost, arrêt.
Protection surchauffe, verrouillage clavier.
Détecteur de fenêtre ouverte.
IP24, classe II.



1 000 W	H. 45 x L. 56,4 x P. 12,5 cm	3760381651525	79€90	2€10
1 500 W	H. 45 x L. 71,4 x P. 12,5 cm	3760381651518	109€00	2€10
2 000 W	H. 45 x L. 86,4 x P. 12,5 cm	3760381651501	139€00	2€10

1000 W

99€90

dont : 2€04

"PERTHA"

Structure en acier.
Élément chauffant en céramique.
Thermostat électronique programmable.
Modes confort, éco, hors gel, boost, arrêt, veille.
Protection surchauffe, verrouillage clavier.
Détecteur de fenêtre ouverte.
IPX4, classe II.

1 000 W	H. 45 x L. 60 x P. 12,5 cm	5059340396456	99€90	2€04
1 500 W	H. 45 x L. 80 x P.12,5cm	5059340396463	129€00	2€04
2 000 W	H. 45 x L. 100 x P.12,5cm	5059340396470	165€00	2€04

1000 W

139€

"BELAROC" CONNECTÉ

Structure en acier.
Element chauffant en céramique.
Thermostat électrique programmable, écran LCD.
4 modes. Verrouillage clavier.
Detecteur fenêtre ouverte.
IP24, Classe 2.

CONCORDE

Wifi : programmable à distance



1000 W	H.44 x L. 63 x P.11 cm	3465700057247	139€00
1500 W	H.44 x L. 79 x P.11 cm	3465700057254	169€00
2000 W	H.44 x L. 95 x P.11 cm	3465700057261	199€00

FABRICATION FRANÇAISE

Radiateurs à inertie sèche

CONCORDE

1 000 W

159€

dont : 2€10 EP

"ORIGIN"

Structure en acier. Cœur de chauffe en céramique. Thermostat électronique programmable. Sécurité enfants avec fonction verrouillage. Détecteur de fenêtre ouverte. Fil pilote 6 ordres. Classe 2. IP24.

+ **Pratique : thermostat digital programmable**

Confort : la céramique offre une chaleur douce et homogène

1 000 W	H. 58,5 x L. 59 x P. 11,2 cm	3465700044674	159€00	EP 2€10
1 500 W	H. 58,5 x L. 75 x P. 11,2 cm	3465700044681	199€00	EP 2€10
2 000 W	H. 58,5 x L. 91 x P. 11,2 cm	3465700044698	239€00	EP 2€10

NF — FABRICATION FRANÇAISE

Bestherm

1000 W

149€

dont : 2€10 EP

"OPERA"

Structure en acier. Élément chauffant en fonte. Thermostat électronique programmable. Modes confort, éco, hors gel, boost, arrêt. Protection surchauffe, verrouillage clavier. Détecteur de fenêtre ouverte. Contrôle à distance depuis le téléphone, connecté en Wifi. IP24, classe II.

Wifi : programmable à distance

1000 W	H. 46 x L. 61 x P. 12,5 cm	3760381651495	149€00	EP 2€10
1500 W	H. 46 x L. 81 x P. 12,5 cm	3760381651488	199€00	EP 2€10
2000 W	H. 46 x L. 101 x P. 12,5 cm	3760381651471	239€00	EP 2€10

NF

DeLonghi

NOUVEAUTÉ

1000 W

179€

dont : 2€04 EP

"ELECTRA"

Structure en aluminium. Coeur de chauffe en pierre naturelle stéatite. Thermostat tactile et programmable. 7modes. Protection sur-chauffe. Sécurité enfant. Détection fenêtre ouverte. Classe 2 IP24.

Pratique : thermostat haut

Confort : la pierre naturelle en stéatite diffuse parfaitement la chaleur dans votre pièce

GARANTIE 5 ANS(A)

1000 W	H. 55 x L. 47 x P. 9 cm	8053600026347	179€00	EP 2€04
1500 W	H. 80 x L. 71 x P. 9 cm	8053600026354	249€00	EP 2€04
2000 W	H. 105 x L. 87 x P. 9 cm	8053600026361	299€00	EP 2€04

NF — FABRICATION ITALIENNE

ARRIVAGES

4 820 PIÈCES SEULEMENT !

3G1,5 MM² Ø 16 MM

66€90

GAINE ICTA PRÉFILÉE 100 M

Gaine annelée en polypropylène non propagateur de flamme. Résistance à l'écrasement / au choc et traçabilité des produits conformément à la réglementation en vigueur. Bobine filmée : déroulage simplifié lors de l'installation.

- **Préfilée : gain de temps**
- **Lubrifiée : filage facilité**

3G1,5 mm² Ø 16 mm	8027788378147	66€90	4 820 Pièces	
3G2,5 mm² Ø 20 mm	8027788378154	99€90	4 845 Pièces	

NF — FABRICATION EUROPÉENNE

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) : Garantie fabricant.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Double cœur de chauffe

1000 W
149€
dont : 2€10 EP

THOMSON

"GALA"

Structure en acier.
Coeur de chauffe en céramique + film chauffant.
Thermostat éléctronique programmable.
Modes confort, éco, antigel, veille.
Detecteur fenêtre ouverte.
Classe 2, IP24.

NF

1 000 W	H. 58 x L. 60 x P. 12 cm	3760381652492	149€00	2€10
1 500 W	H. 58 x L. 72 x P. 12 cm	3760381652508	179€00	2€10
2 000 W	H. 58 x L. 84 x P. 12 cm	3760381652515	229€00	2€10

GARANTIE 3 ANS

1000 W
169€
dont : 2€68 EP

DēLonghi

"ESTELLE"

Structure en acier.
Coeur de chauffe en fonte + film chauffant. Thermostant éléctronique programmable, écran LCD.
Modes confort, éco, chrono, antigel, veille. Detecteur fenêtre ouverte.
Classe 2, IP24.

Wifi : programmable à distance

Cœur de chauffe en fonte : restitue longtemps la chaleur

1 000 W	H. 60 x L. 54,5 x P. 11,5 cm	8053600026446	169€00	2€68
1 500 W	H. 60 x L. 82,5 x P. 11,5 cm	8053600026453	199€00	2€11
2 000 W	H. 60 x L. 103,5x P. 11,5 cm	8053600026460	249€00	6€00

GARANTIE 5 ANS

FABRICATION ITALIENNE

1000 W
169€
dont : 2€04 EP

bodner
installez en toute sérénité

"TERENCIA"

Structure en acier. Coeur de chauffe en fonte + film. Modes : manuel, programmation, hors-gel et veille.
Épaisseur : 12 cm. Fil pilote 6 ordres.
Classe 2. IP24.

Double cœur de chauffe pour une montée rapide en température qui dure dans le temps

1 000 W	H. 60 x L. 46 x P. 12 cm	5059340396415	169€00	2€04
1 500 W	H. 60 x L. 62 x P. 12 cm	5059340396422	215€00	2€04
1 500 W - Vertical	H. 112 x L. 50 x P. 12 cm	5059340735252	265€00	2€04
2 000 W	H. 60 x L. 78 x P. 12 cm	5059340396439	275€00	2€04

NF

1000 W
199€
dont : 2€04 EP

DēLonghi

"COMETA"

Structure en acier. Cœur de chauffe en fonte + film chauffant. Thermostat connecté et programmable. Modes : confort, éco, hors-gel, prog hebdo, fil pilote et veille. Protection surchauffe, verrouillage clavier et détection fenêtre ouverte. IP24. Classe 2.

+ **Confort : La fonte restitue longuement la chaleur**

Programmer à distance grâce à la WIFI

1000 W	H. 58 x L. 60 x P. 12 cm	8053600010124	199€00	2€04
1500 W	H. 58 x L. 72 x P. 12 cm	8053600010131	229€00	2€04
2000 W	H. 58 x L. 84 x P. 12 cm	8053600010148	259€00	2€04

NF

GARANTIE 5 ANS

FABRICATION ITALIENNE

DRIVE 2H OU SUR RDV
Vos commandes prêtes en 2h, même le temps s'économise.
Commandez vos produits sur bricodepot.fr

Radiateurs à inertie fluide

NOUVEAUTÉ

1000 W

159€

dont : 2€04 EP

DēLonghi

"SOLARIE"

Structure en aluminium.
Coeur de chauffe bain d'huile.
Thermostat tactile et programmable.
7modes.
Protection sur-chauffe.
Sécurité enfant.
Detection fenêtre ouverte.
Classe 2 IP24.

Pratique : thermostat haut

inertie fluide : offre une chaleur enveloppante similaire à celle du chauffage central

1000 W	H. 58 x L. 47 x P. 9 cm	8053600026316	159€00	EP 2€04
1500 W	H. 58 x L. 71 x P. 9 cm	8053600026323	199€00	EP 2€04
1800 W	H. 58 x L. 87 x P. 9 cm	8053600026330	229€00	EP 2€04

NF · FABRICATION FRANÇAISE · GARANTIE 5 ANS(A)

1 000 W

109€

dont : 2€04 EP

THERMICALOR

"THERMICALOR"

Structure en aluminium. Bain d'huile.
Thermostat électronique programmable :
9 modes
(Vacances / Stand-by / Confort / Boost / Nuit / Hors-gel / Économies d'énergie / Fil pilote / Chrono).
Protection surchauffe et sécurité enfant.
Détecteur de fenêtre ouverte.
Classe 2. IP24.

+ Economique : fonction ASC qui permet une régulation automatique de la température

Confort : l'inertie fluide est idéale pour une chaleur enveloppante similaire à du chauffage central

1 000 W	H. 58 x L. 47 x P. 9 cm	8053600010032	109€00	EP 2€04
1 500 W	H. 58 x L. 71 x P. 9 cm	8053600010049	169€00	EP 2€04
2 000 W	H. 58 x L. 87 x P. 9 cm	8053600010056	199€00	EP 2€04

NF · FABRICATION ITALIENNE

Sèche-serviettes

1ER PRIX

500 W

69€90

dont : 2€04 EP

"MEGI"

En aluminium. Thermostat LCD numérique.
Programmateur individuel de 7 jours et 3 programmes réglables. Dimensions : l. 54,5 x Ép. 9 cm.

NF

500 W	H. 98 x l. 54.5 x P. 9 cm	5059340396194	69€90	EP 2€04
750 W	H. 136.5 x l. 54.5 x P. 9 cm	5059340396200	99€90	EP 2€04

500 W NOIR

159€

dont : 1€04 EP

DēLonghi

"BARONE"

Dim. L. 54 X P. 9,2 cm.
En aluminium.
Thermostat éléctronique programmable.
7 modes.
Protection surchauffe.Sécurité enfant.
Detecteur de fenêtre ouverte.

Lame plate pour une meilleure transmission thermique

NF · GARANTIE 5 ANS(A) · FABRICATION ITALIENNE

500 W	Noir H. 54 x L. 98 x P. 9,2 cm	8053600009821	159€00	EP 1€04
500 W	Blanc H. 54 x L. 98 x P. 9,2 cm	8053600009814	149€00	EP 1€04

1000 W

169€

dont : 2€04 EP

bodner

"ELOUA"

Corps en aluminium. Programmable 7 jours.
Thermostat électronique. Affichage numérique.
Dim. : H. 99,5 x l. 54,5 x P. 13 cm. Classe 2. IP24.
Ref. 5059340396217

NF

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
(A) : Garantie fabricant.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Chauffages d'appoint

14€90
dont : 1€04 EP

RADIATEUR SOUFFLANT 2 000 W

2 allures de chauffe :
1 000 / 2 000 W + mode ventilation.
Thermostat réglable.
Contrôle automatique de la température.
Protection anti-surchauffe.
Ref. 3663602911470

2000 W
24€90
dont : 1€04 EP

CONVECTEUR MOBILE

Coeur de chauffe
en céramique.
Thermostat analogique.
3 modes.

2000 W	3523930109874	24€90	1€04
1000 W	3516215056819	59€00	2€10
1500 W	3516215056604	79€00	2€10
2000 W	3516215056611	99€00	2€10
2500 W	3516215056628	109€00	2€10

1000 W
59€
dont : 2€10 EP

RADIATEUR CÉRAMIQUE MOBILE 1000 W

Cœur de chauffe en céramique.
Thermostat analogique.
3 modes.

1000 W	3516215056819	59€00	2€10
1500 W	3516215056604	79€00	2€10
2000 W	3516215056611	99€00	2€10
2500 W	3516215056628	109€00	2€10

1000 W
37€90
dont : 2€40 EP

RADIATEUR BAIN D'HUILE 1 000W

Chauffe instantanément
les petits espaces.
Poignée intégrée et roulettes :
déplacement facile.

500 W	5059340205243	32€90	2€40
1000 W	5059340980508	37€90	2€40
2000 W + TIMER	5059340980911	60€90	2€50
2500 W	5059340980966	51€90	2€40

2500 W
45€90
dont : 1€04 EP

CHAUFFAGE SOUFFLANT CERAMIQUE (1)

Chauffage d'atelier soufflant PTC :
chaleur douce et rapide.
2 allures de chauffe.
Sur pied, oscillant à 40°.

2500 W	5059340130361	45€90	1€04
3000 W	5059340980447	57€90	1€04

84€90
dont : 1€13 EP

CHAUFFAGE VENTILATEUR SANS PALE 2 EN 1

3 en 1 : 2 niveaux de chauffe et rafraîchisseur.
Puissance 1000-2000 W.
Fonction oscillation horizontale à 70°.
Panneau de contrôle digital.
7 couleurs lumineuses.
Accessoire inclus : télécommande.
Hauteur : 85.5 cm.
Ref. 3523930107078

Télécommande

(1) Suivez les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit. Il est conseillé de ne pas couvrir le produit pendant l'utilisation afin de prévenir tout risque d'accident.

POÊLE À BOIS EN FONTE "ROYCE" 9KW

Appareil en fonte.
Puissance de chauffe : 9,2 kW.
Surface de chauffe : environ 80 m².
Rendement thermique : 78 %.
Émissions de CO : 0,08 %.
Pour bûches jusqu'à 40 cm.
Raccordement des fumées : Ø 150 mm.
Dim. : H. 92 x L. 48 x P. 49 cm.
Poids : 167 kg.
Ref. 8436572638181

POÊLE À BOIS "VOSGES" 8 KW

Appareil en fonte.
Puissance de chauffe : 8 kW.
Surface de chauffe : environ 100 m².
Rendement : 77 %.
Émissions de CO : 0,10 %.
Chargement en façade.
Pour bûches jusqu'à 55 cm.
Sortie de fumée : Ø 150 mm.
Grande autonomie : diffuse et maintient une chaleur agréable entre 5 et 12 heures.
Dim. : H. 69 x L. 62 x P. 43,9 cm.
Poids : 116 kg.
Produit éligible à MaPrimeRénov.
Ref. 3244339016340

+ Grande autonomie permet de diffuser et de maintenir une chaleur agréable dans la pièce entre 5 et 12 heures.

7*

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS(A)

BRICO DÉPÔT

Flamme verte : Les produits ayant ce label vous garantissent qualité et performance tant énergétiques qu'environnementales (maîtrise de sa facture de chauffage) : poêles à bois, foyers, inserts. Pour vérifier vos critères d'éligibilité à «Ma Prime Renov», rendez-vous sur les sites www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1224 et https://www.ademe.fr pour plus d'informations. (A) : Garantie fabricant.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

POÊLE À BOIS "ATLANTIC TRIVISON" 6KW

Appareil en acier, grille en fonte.
Puissance de chauffe : 8 kW.
Surface de chauffe : environ 95 m².
Rendement thermique : 80,5 %.
Émissions de CO : 0,10 %.
Pour bûches jusqu'à 50 cm.
Raccordement des fumées :
Ø 150 mm / 153 mm.
Dim. : H. 79,2 x L. 57,7 x P. 40 cm.
Poids : 96 kg.
Ref. 8426964484816

POÊLE À BOIS 8KW "TAHOE"

Appareil en acier, grille en fonte.
Puissance de chauffe : 8,3 kW.
Surface de chauffe : environ 100 m².
Rendement thermique : 80,5 %.
Émissions de CO : 0,10 %.
Pour bûches jusqu'à 50 cm.
Raccordement des fumées :
Ø 150 mm / 153 mm.
Dim. : H. 84 x L. 63 x P. 40,2 cm.
Poids : 110 kg.
Ref. 8426964482058

Flamme verte : Les produits ayant ce label vous garantissent qualité et performance tant énergétiques qu'environnementales (maîtrise de sa facture de chauffage) : poêle à bois, foyers et inserts.

10 KW

899€

POÊLE À BOIS "RUSTICA" 10 KW

Appareil en fonte. Puissance de chauffe : 10 kW.
Surface de chauffe : environ 120 m².
Rendement : 77 %. Émissions de CO : 0,09 %.
Chargement en façade.
Pour bûches jusqu'à 50 cm.
Sortie de fumée : dessus ou arrière Ø 150 mm.
Postcombustion. Système anti-suies pour vitres.
Dim. : H. 73,6 x L. 76,4 x P. 47,8 cm.
Poids : 170 kg.
Produit éligible à MaPrimeRénov.
Ref. 3244339176440

FABRICATION FRANÇAISE

12 KW

899€

POÊLE À BOIS "BALHAM" 12 KW

Appareil en fonte. Puissance de chauffe : 12 kW.
Surface de chauffe : environ 140 m².
Rendement : 75 %. Émissions de CO : 0,10 %.
Chargement en façade. Pour bûches jusqu'à 45 cm. Sortie de fumée : Ø 150 mm. Double combustion. Combustion prolongée : jusqu'à 8 h. Grande autonomie : diffuse une chaleur agréable entre 5 et 12 heures.
Dim. : H. 113 x L. 55 x P. 43,9 cm. Poids : 125 kg.

+ **Grande autonomie le poêle à bois permet de diffuser et de maintenir une chaleur agréable dans la pièce entre 5 et 12 heures.**

12 KW	3244339015848	899€00
7 KW	3244336125441	479€00

FABRICATION FRANÇAISE

1590€

ECODESIGN

POÊLE À BOIS "SYMPHONIE" 8,9KW

Appareil en acier.
Puissance de chauffe : 8,9 kW.
Surface de chauffe (non précisée).
Rendement : 80,8 %.
Émissions de CO : 0,10 %.
Pour bûches jusqu'à 80 cm.
Sortie de fumée : Ø 150/153 mm.
Dim. : H. 87,3 x L. 109,1 x P. 46,8 cm.
Poids : 148 kg.
Ref. 8426964180305

FABRICATION ESPAGNOLE

éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

Flamme verte : Les produits ayant ce label vous garantissent qualité et performance tant énergétiques qu'environnementales (maîtrise de sa facture de chauffage) : poêles à bois, foyers, inserts. Pour vérifier vos critères d'éligibilité à «Ma Prime Renov», rendez-vous sur les sites www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1224 et https://www.ademe.fr pour plus d'informations. (A) : Garantie fabricant.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

799€

WEBBER

POÊLE À PELLET WEBBER WBH 278 7,1KW

Appareil en acier.
Puissance nominale maximale : 7,3 kW.
Puissance de chauffe : 3,3 kW.
Surface de chauffe : entre 42 et 90 m².
Rendement calorifique : 91,4 %.
Émission de CO : 98 mg/m³.
Capacité de la trémie : 15 kg.
Raccordement évacuation des fumées : Ø 80 mm.
Télécommandé : non.
Dim. : H. 91,5 x L. 45 x P. 45 cm.
Ref. 8713508001067

1390€

dont : 6€60 EP

POÊLE À PELLET 9,05 KW "ELLIPSE" (1)

Appareil en acier. Puissance nominale maximale : 9,05 kW. Surface de chauffe : environ 90 m². Rendement : entre 89,5 % et 92,7 %. Émissions de CO : 182 mg/m³. Télécommande incluse avec affichage digital rétroéclairé. Régulation électronique de la température avec thermostat. Sécurité anti-surchauffe. Dim. : H. 95 x L. 52,5 x P. 49 cm. Poids : 81 kg. Produit éligible à MaPrimeRénov. Norme EN 14785.
Ref. 8029906009421

FABRICATION EUROPÉENNE

999€

dont : 2€10 EP

POÊLE À PELLET "MERKURO" 7,91 KW

Appareil en acier. Puissance nominale maximale : 7,91 kW. Surface de chauffe : entre 42 et 90 m². Rendement : entre 91,4 % et 96,4 %. Émission de CO : 98 mg/m³. Régulation électronique de la température avec thermostat et télécommande. Dim. : H. 91,5 x L. 45 x P. 45 cm.
Poids : 80 kg. Norme EN 14785.
Ref. 8713508797182

FABRICATION ITALIENNE

NOUVEAUTÉ

799€

dont : 6€60 EP

POÊLE À PELLET "ETIC" 6 KW

Appareil en acier. Puissance nominale maximale : 6,6 kW. Puissance de chauffe : 6,2 kW. Surface de chauffe : 70 m². Rendement calorifique : entre 93 % et 95 %. Émission de CO : entre 200 et 300 mg/m³. Capacité de la trémie : 15 kg. Raccordement évacuation des fumées : Ø 80 mm, arrière. Télécommande incluse. Dim. : H. 102,8 x L. 49,7 x P. 49,5 cm. Poids : 81 kg.
Ref. 8029906030401

LIVRAISON À DOMICILE
Vous mettez le paquet pour votre chantier, nous aussi.
Conditions et commande à l'accueil ou sur bricodepot.fr

(1) Mise en service possible par un prestataire qualifié, voir conditions en dépôt. Respecter les avertissements et les indications sur l'installation et l'entretien périodique fournis dans les chapitres du manuel d'instructions.

93,90 €

RACCORD DOUBLE EMBOÎTEMENT

Pour raccorder un tuyau Ø 80 mm à une gaine souple Ø 125 mm.
Fonctionne avec la plaque d'habillage ventilée.
Ref. 3416710314608

Ø 125 MM
31,90 €

TÉ INOX

Pour raccorder chaudière fioul et tubage.
Se positionne dans le conduit maçonné en face de la chaudière.
Ref. 3416710062820

COUDE 45° Ø 125 MM
36,90 €

COUDE INOX

Coude 45°		
Ø 125 mm	3416710063834	36€90
Ø 150 mm	3416710381174	52€90
Ø 180 mm	3416710063957	54€90
Coude 90°		
Ø 125 mm	3416710063858	52€90

Ø 125 MM
12,90 €

COLLIER DE JONCTION ATRINOX

Ø 125 mm	3416710154433	12€90
Ø 150 mm	3416710339922	14€90
Ø 180 mm	3416710065487	17€90

Ø 150 MM
39,90 €

RACCORD COLLIER

1 manchette inox + 1 collier à griffes en tôle galva.
Raccordement fixe d'un foyer et d'un tubage flexible.

Ø 150 mm	3416710331193	39€90
Ø 180 mm	3416710229025	52€90

INOX Ø 150 MM
20,90 €

MANCHON DE RACCORDEMENT

Inox		
Ø 150 mm	3416710395720	20€90
Ø 180 mm	3416710065685	24€90

Ø 125 MM
18,90 €

COLLIER POLYLISS INOX

Fixation du tubage de cheminée en partie haute et basse.
Prémonté.

Ø 125 mm	3416710084587	18€90
Ø 150 mm	3416710084600	14€90
Ø 180 mm	3416710084631	21€90
Ø 200 mm	3416710084648	21€90

POUR CONDUIT DE 150 À 180 MM
34,90 €

CHAPEAU INOX

Avec collier de serrage réglable.

Pour conduit de 150 à 180 mm	3416710244103	34€90
Pour conduit de 190 à 220 mm	3416710244110	55€90

150F / 153M
47,90 €

RÉDUCTEUR CONIQUE INOX

Modifie la section entre 2 tubes inox ou entre sortie de foyer et tube inox.

150F / 153M	3416710316619	47€90
Ø 180-150 mm	3416710362654	63€90
130F / 125M	3416710271611	30€90
131F / 125M	3416710271635	27€90
130M / 150F	3416714876690	52€90
125F / 80M	3416710316879	49€90

57,90 €

RACCORD GRIFFAFLEX

Pour le raccordement en toute sécurité sur la buse du foyer.
Ø 80 mm.
Ref. 3416710366539

Ø 125 MM L. 1 M
40,90 €

TUYAU DROIT INOX 5/10ÈME

Pour raccorder tous les appareils de chauffage. Certifié CE.

Ø 125 mm	L. 1 m	3416710062349	40€90
Ø 180 mm	L. 0,33 m	3416710062721	33€90
Ø 180 mm	L. 1 m	3416710062387	77€90

AU MÈTRE Ø 125/131 MM
40,90 €

TUBAGE POLYLISS INOX

Pour gaz, bois, fioul.
Pour conduit droit ou dévoyé.
Ép. 10/100 inox 316 L.



Au mètre		
Ø 125/131 mm	3601655714983	40€90
Ø 150/156 mm	5059340646527	45€90
Ø 180/186 mm	3601655714952	59€90
Ø 200/206 mm	3601655714969	59€90
Ø 80/86 cm	3663602371069	35€90

L. 1 M Ø 150 MM
46,90 €

TUYAU DROIT INOX 1 M

L. 1 m		
Ø 150 mm	3416710377702	46€90
Ø 125 mm L. 1 m	3416710062349	40€90
Ø 180 mm L. 1 m	3416710062387	77€90
L. 0,33 m		
Ø 150 mm	3416710395799	34€90
Ø 125 mm L. 0,3 m	3416710062493	29€90

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Raccords poêles à bois

19,90 €

ROSACE EMAILLE D150 NOIR MAT

Rosace de finition à ressort en émaillé noir mat de diamètre 150 mm.
Ref. 3417068894866

COUDE 45°

29,90 €

COUDE PLISSE 45 D150 NM

Coude de raccordement 45° en émaillé noir mat de diamètre 150 mm.

Coude 45°	3417068894859	29€90
Coude 90°	3417068897355	29€90

29,90 €

ADAPTATEUR EMAILLE 150F 150F NM

Adaptateur en émaillé noir mat de diamètre 150 mm pour le raccordement sur le dessus d'un poêle à bois.
Ref. 3417068897324

1M

32,90 €

TUYAU RACCORDEMENT 1M D150 NM

Tuyau de raccordement d'un mètre en émaillé noir mat de diamètre 150 mm pour poêle à bois.

1 m	3417068897348	32€90
0,50 m	3417068897331	29€90

34,90 €

RACCORD FLEXIBLE EMAIL D.150-150

Raccord en inox pour la liaison entre un flexible de diamètre 150 mm et un conduit de raccordement émaillé de diamètre 150 mm.
Ref. 3417068891285

63,90 €

TE TAMPON EMAILLE D150 NOIR MAT

Té avec tampon en émaillé noir mat de diamètre 150mm pour le raccordement arrière d'un poêle à bois.
Ref. 3417068897300

76,90 €

PLAQUE DE FINITION TUBAGE 20X20 D150

Plaque de finition de tubage noir mat qui assure la finition d'un conduit de raccordement émaillé de diamètre 150 mm pour un boisseau de section intérieure 20 x 20 cm.
Ref. 3417068897317



Raccords poêles à pellets

22,90 €

TAMPON ÉMAILLÉ NOIR

Ø 80 mm.
Ref. 3416710400417

39,90 €

ROSACE ÉMAILLÉE NOIRE

Ø 80 mm.
Ref. 8022732016915

575 €

KIT DE RACCORDEMENT Ø 80 NOIR "VENTOUSE*"

Pour poêles à granulés sous avis technique / BBC**.
Kit complet composé de :
- 1 terminal horizontal Ø 80/125
- 1 élément droit Ø 80/125, longueur 50 cm
- 2 rosaces de finition en silicone Ø 125
- 1 coude 90° Ø 80/125
- 1 élément réglable Ø 80/125
- 1 élément droit Ø 80/125, longueur 100 cm
- 1 té 90° Ø 80/125 avec piquage air Ø 60
- 1 té 90° Ø 80/125 piquage fumées (F)
- 1 manchon de raccordement souple Ø 60/40
- 1 flexible noir Ø 60, longueur 50 cm
- 1 manchon recoupable Ø 80 (F/M)

Ref. 3416710400554

42,90 €

COUDE ÉMAILLÉ NOIR 90°

Ø 80 mm.
Ref. 8022732030638

52,90 €

TÉ ÉMAILLÉ NOIR 90°

Ø 80 mm.
Ref. 8022732030652

L. 1 M

32,90 €

TUYAU ÉMAILLÉ NOIR

Tuyau de raccordement pour poêle à granulés.
Ø 80 mm.
Épaisseur 1.2 m/m.
Joint fibre fourni.

L. 0,25 m	8022732030621	18€90
L. 0,5 m	8022732030614	30€90
L. 1 m	8022732018063	32€90

*Système ventouse : arrivée d'air et évacuation des fumées par le même conduit. **Bâtiment Basse Consommation. Conforme à la norme RT 2012, obligatoire dans les constructions neuves.

BIEN CHOISIR SA POMPE À CHALEUR

➔ Choisissez votre pompe à chaleur en fonction de votre habitat

WEBBER

Jusqu'à 41 m²
avec ou sans mise en service

MODE CHAUD A+ D A- / MODE FROID A+ D A++

Q excellence

Jusqu'à 60 m²
- avec ou sans mise en service
- avec ou sans pose

COMPRESSEUR GARANTIE 4 ANS(*) — MODE CHAUD A+ D A- / MODE FROID A+ D A++

Q excellence PREMIUM

Jusqu'à 117 m²
- avec ou sans mise en service
- avec ou sans pose

COMPRESSEUR GARANTIE 4 ANS(*) — MODE CHAUD A+ D A- / MODE FROID A+ D A++

La consommation énergétique (le rendement) d'une pompe à chaleur est exprimée par les coefficients SEER et SCOP.
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) est le coefficient d'efficience énergétique saisonnier du produit et définit sa classe d'énergie en mode refroidissement. SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) est le coefficient de performance saisonnier et définit la classe d'énergie de la pompe à chaleur en mode chauffage. Plus les coefficients SCOP et SEER sont élevés, plus l'appareil est économique. Ces codes permettent de comparer plus facilement les performances énergétiques des différents appareils.

Monosplit pour une pièce

WEBBER — MODE CHAUD A+ D A- / MODE FROID A+ D A++

1 unité intérieure + 1 unité extérieure

+ Économe en énergie

399€
dont : 17€23 EP

33 à 41 m²

POMPE À CHALEUR POUR UNE PIÈCE JUSQU'À 35 M² / > 2 600 W

2600 W. Idéal pour une pièce entre 25 et 35 m².
Mode chaud : 2100 W - SCOP : 4. Mode froid : 2600 W - SEER : 6,3.
Fonctionne jusqu'à -5°. Niveau sonore : 22 dB intérieur / 50 dB extérieur(1).
Ref. 8713508783741
+ Pour une pièce jusqu'à 34 m² (environ 80 m³)

Une pompe à chaleur produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme

OU

499€
dont : 17€23 EP

25 à 35 m²

POMPE À CHALEUR POUR 1 PIÈCE JUSQU'À 41 M² / > 3 400 W

Idéal pour une pièce entre 33 et 41 m².
Mode chaud : 2400 W - SCOP : 4. Mode froid : 3400 W - SEER : 6,1.
Fonctionne jusqu'à -5°. Niveau sonore : 22 dB intérieur / 50 dB extérieur.
Ref. 8713508783765/8713508783772

Une pompe à chaleur produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
* Mise en service. Attention, pour une monosplit, prévoir minimum 1 liaison avec ou sans MES, pour une bi-split, prévoir au minimum 2 liaisons, pour une tri-split au moins 3 liaisons. Avec un raccord, ajoutez 2 liaisons maximum entre chaque unité intérieure et extérieure sans recharge de gaz. Se renseigner en magasin pour le détail de la prestation. Un Cerfa et un contrat de prestation vous seront remis lors de votre achat. Sur présentation de l'attestation de l'opérateur et du CERFA (n°15498*02) conclu avec ce même opérateur. Accédez aux coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité avec le site internet suivant : https://data.ademe.fr/datasets/operateur-atteste-gf
Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Mono-split pour une pièce

excellence

MODE CHAUD A D A

MODE FROID A D A+

GARANTIE 4 ANS(A)

510€

dont : 8€00 EP

25 à 35 m²

POUR 1 PIÈCE JUSQU'À 35 M² / > 2 500 W

Idéal pour une pièce entre 24 et 34m².
Mode chaud : 3,8 kW - SCOP : 4,1. Mode froid : 2,7 kW - SEER : 6,8.
Fonctionne jusqu'à -25°.Pression sonore unité int. minimale ressentie à 1m (SPL) dB(A) 20 / Pression sonore unité ext. minimale ressentie à 1m (SPL) dB(A) 55,5.
Ref. : 8713508786582/8713508786643

+ **Restitue 4 fois plus d'énergie que consommée (pour 1 000W consommé = 4 000 W de chaleur distribuée)**

Une pompe à chaleur produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme

1 unité intérieure + 1 unité extérieure

OU

649€

dont : 8€00 EP

33 à 41 m²

POUR 1 PIÈCE JUSQU'À 41 M² / > 3 200 W

Idéal pour une pièce entre 32 et 40 m².
Mode chaud : 3,8 kW - SCOP : 4,1. Mode froid : 3,5 kW - SEER : 6,3.
Fonctionne jusqu'à -25°. Pression sonore unité int. minimale ressentie à 1m (SPL) dB(A) 20 / Pression sonore unité ext. minimale ressentie à 1m (SPL) dB(A) 55,5.
Ref. : 8713508786599/8713508786568

+ **Unité intérieure peu encombrante**

Une pompe à chaleur produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme

Bi-split pour deux pièces

excellence PREMIUM

MODE CHAUD A D A

MODE FROID A D A+

GARANTIE 4 ANS(A)

1129€

dont : 24€05 EP

25 à 35 m²

33 à 41 m²

POUR 2 PIÈCES JUSQU'À 76 M² / > 5 300 W

Idéal pour une pièce entre 25 et 35 m² et une pièce entre 33 et 41 m².
Mode chaud : 4 800 W - SCOP : 4,1. Mode froid : 5 300 W - SEER : 7.
Fonctionne jusqu'à -25°. Niveau sonore : 26 dB intérieur / 56 dB extérieur.
Réf. 8713508786377/8713508786599/8713508786452

+ **La gamme PREMIUM est la solution à l'usage la plus économique pour chauffer et rafraîchir votre logement.**

Une pompe à chaleur produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme

2 unités intérieures + 1 unité extérieure

Pilotez chaque split individuellement



(A) : Garantie fabricant.

Tri-split pour trois pièces

excellence PREMIUM

MODE CHAUD A MODE FROID A

3 unité intérieure + 1 unité extérieure

2 765€
dont : 3€06

24 à 34 m²

POMPE À CHALEUR POUR 3 PIÈCES JUSQU'À 120 M² / > 3 200 W

Idéal pour une pièce entre 24 et 34 m² et une pièce entre 32 et 40 m². Mode chaud : 6,7 kW - SCOP : 4,6. Mode froid : 6,1 kW - SEER : 8,5. Fonctionne jusqu'à -25°.
Niveau sonore : 57 dB intérieur / 62 dB extérieur.
Ref. 8713508786377

Une pompe à chaleur produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme.

OU

1 459€
dont : 12€02

24 à 34 m² | 33 à 41 m²

POMPE À CHALEUR POUR 3 PIÈCES JUSQU'À 120 M² / > 3 200 W

Idéal pour une pièce entre 24 et 34 m² et une pièce entre 32 et 40 m². Mode chaud : 6,7 kW - SCOP : 4,6. Mode froid : 6,1 kW - SEER : 8,5. Fonctionne jusqu'à -25°.
Niveau sonore : 57 dB intérieur / 62 dB extérieur.
Ref. 8713508786377

Une pompe à chaleur produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme.

OU

1 250€
dont : 12€02

25 à 35 m² | 33 à 41 m²

POUR 3 PIÈCES JUSQU'À 117 M² / > 7 900 W

Idéal pour une pièce entre 25 et 35 m² et deux pièces entre 33 et 41 m². Mode chaud : 6 100 W - SCOP : 4. Mode froid : 7 900 W - SEER : 6,5. Fonctionne jusqu'à -25°.
Niveau sonore : 26 dB intérieur / 61 dB extérieur.
Ref. : 8713508786377/8713508786384 (x2)/8713508786469

Une pompe à chaleur produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme.

Accessoires

2€99

MANCHON
Ref. 3325579070948

À PLAT 90° 4€99

COUDE

À plat 90°	3325579070986	4€99
Intérieur 90°	3325579070962	4€99
Extérieur 90°	3325579070979	4€99
Amorce	3325579070993	4€99

8€59

TUBE CONDENSAT 4 M
Ref. 3325579116851

26€90

ÉQUERRE MURALE 45 CM
Ref. 8713508732060

9€49

GOULOTTE RIGIDE
80 x 60 mm.
Longueur 1 m.
Ref. 3325579116844

LOT DE 4 PIEDS 10€90

LOT DE 4 PLOTS ANTI-VIBRATIONS

Lot de 4 pieds	8713508732145	10€90
Lot de 4 pieds, climatiseur mural	8713508732138	9€49

21€50

LOT 2 SUPPORTS DE SOL ANTI-CHOC
Ref. 8713508732084

LOCATION UTILITAIRE
La location c'est comme la livraison, sauf que c'est vous qui conduisez.
1h gratuite avec la carte Brico Dépôt à partir de 350€ d'achat.
Scannez et téléchargez l'appli : location-camion
et bénéficier des avantages grâce à la carte de fidélité

= éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.
Sur présentation de l'attestation de l'opérateur et du CERFA (n°15498*02) conclu avec ce même opérateur. Accédez aux coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité avec le site internet suivant : https://data.ademe.fr/datasets/operateur-atteste-gf

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

0530

VERTICAL 2200 W

209€

dont : 26€40 EP

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE THERMOPLONGÉ 200 L

Dim. : H. 135,8 x P. 56 cm.
Cuve en acier émaillé.
4 points de fixation.
Entraxe de fixation standard 44 cm.
Résistance thermoplongée en contact avec l'eau.
Protection intérieur le cuve par anode magnésium.

FABRICATION EUROPÉENNE

NF

CUVE GARANTIE 3 ANS(A)

Vertical				
200 L	2200 W	5414849571440	209€00	26€40
15 L	2 000 W	5414849554896	185€00	16€80
50 L	1 200 W	5414849578227	189€00	16€80
100 L	1 200 W	5414849550742	209€00	21€60
150 L	1 800 W	5414849571433	209€00	21€60

VELIS TECH 45 L

339€

dont : 16€80 EP

ARISTON

CHAUFFE EAU PLAT VELIS TECH 45L

Multiposition : se positionne en vertical ou horizontal. Fonction Eco Evo pour réduire sa consommation d'énergie. Réservoir intérieur émaillé titane pour une meilleure durabilité.
Programmation quotidienne.
Dim. : H.106 x L.51 x P.27,5 cm.
Puissance : 2 x 1 500 W.
2 cuves acier émaillé.
2 résistances émaillées blindées.
2 anodes magnésium.
Affichage du nombre de douches restantes. Mode hors gel.
Fonction anti-bactéries.
Livré avec 2 fixations et 2 raccords isolants.
45 L : jusqu'à 2 personnes.
65 L : jusqu'à 3 personnes.
80 L : jusqu'à 4 personnes.

Plat (profondeur 27, 5 cm) = gain de place

VELIS TECH				
45 L		5411692101145	339€00	16€80
65 L		5411692101152	379€00	16€80
80 L		5411692101169	399€00	16€80
TECH DRY				
WIFI 65 L		5411692150174	489€00	16€80
WIFI 80 L		5411692150198	519€00	16€80

599€

dont : 21€60 EP

ARISTON

CHAUFFE EAU GAIN DE PLACE "QUADRIS" 120 L

Dim. : H. 101,8 x L. 50,5 x P. 51,8 cm.
Permet de remplacer un chauffe-eau classique de grande capacité allant jusqu'à 250 L et de réduire son encombrement (jusqu'à 1 m² de surface au sol optimisée).
Idéal pour un foyer jusqu'à 4/5 personnes.
Ref. 5411692146146
+ Pilotable à distance

connectivité embarquée : suivi et optimisation de la consommation d'eau chaude

110 L

899€

dont : 24€60 EP

Haier

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE GAINABLE 110 L

Chauffe-eau équipé d'une pompe à chaleur pour permettre la mise en température de votre eau sanitaire de façon efficace et économe en récupérant les calories présentes dans l'air.
Format 110L. Idéal pour un foyer jusqu'à 3 personnes.
Installation mural verticale. Puissance maximale produite par la PAC : 350w Puissance maximale produite : 1550w
Produit 3,19 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme.
Réservoir en émail titane avec protection par anode magnésium pour une meilleure durabilité de votre appareil. Condenseur micro-canal pour offrir une meilleure performance de transfert de chaleur.
Niveau sonore faible : 50db max.

Niveau sonore bas : 50 dB

Gainable

COP 3.19

NF

110 L		6941467355354	899€00	24€60
200 L		6941467336988	999€00	24€60

ARRIVAGES
2 213 PIÈCES SEULEMENT !

19€90

COURONNE MULTICOUCHE D16 25M RIIFO

Couronne multicouche pour installations sanitaires de plomberie et de chauffage en diam. 16. Conçu pour résister aux variations de température et de pression, ce tube multicouche combine les avantages du plastique et de l'aluminium, assurant une étanchéité optimale et une grande flexibilité d'installation.
Peut être peint pour les parties apparentes.
Raccordement possible sur une installation existante en cuivre ou PER.
Ref. 6936436810019

NF

LAITON

33€90

bodner

KIT SECURITÉ LAITON

Kit de sécurité laiton complet de raccordement pour chauffe-eau comprenant 1 groupe de sécurité droit NF pour eau neutre, 1 siphon NF, 2 flexibles FF20/27
Longueur 40 cm. Flexibles sanitaires permettant un raccordement facile aux canalisations eau chaude et eau froide existantes. Siphon pour raccorder à la canalisation d'évacuation existante.

Laiton	5059340221984	33€90
Teflon	5059340221991	47€90
Inox	5059340222004	59€90

69€90

NOYON & THIEBAULT

REDRESSEUR MANUEL TUBE MULTICOUCHE D16

Gain de temps et d'efforts pour redresser les tubes ou couronnes multicouche en Ø 16 mm.
Bonne prise en main grâce à la poignée.
Ref. 3342973804092

Peu encombrant : l. 165 x L. 950 x P. 6 mm et facile à transporter

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

(A) : Garantie fabricant.

INTÉRIEURS

Les rangements

89€90

dont : 3€60 EP

KIT DRESSING BLANC "ZODIAK"

À retrouver en page 51.

COOKE & LEWIS

Les sols

LE M²

5€69

SOIT LA BOTTE : 13€64

SOL STRATIFIÉ "CAUBERT"

À retrouver en page 45.

GARANTIE 15 ANS(A)

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
PPSM : panneau de particules surfacé mélaminé. (A) : Garantie fabricant.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

658

Chez **Brico Dépôt,** nous vous offrons des solutions d'aménagement pour **tous les types de logements.** Que vous ayez une petite ou grande cuisine, une salle de bains cosy ou spacieuse, ou que vous ayez besoin de **rangements modulables,** nous avons des produits conçus pour **s'adapter à chaque espace.**

BIEN CHOISIR SON AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Choisir sa salle de bain :

Que ce soit un meuble lavabo avec miroir et douche compacte pour petite salle de bains, ou une familiale avec double vasque, baignoire et douche, Brico Dépôt propose tout pour personnaliser votre espace selon vos besoins.

Choisir sa cuisine :

Chez Brico Dépôt, trouvez des solutions pour toutes tailles de cuisine : aménagements compacts pour petits espaces ou équipements complets avec îlot central pour grandes cuisines. Chaque besoin est pris en compte pour optimiser votre espace.

Choisir ses rangements :

Que ce soit un dressing extensible prêt à poser ou modulable, à installer dans votre chambre, ou des cubes de rangement modulables, Brico Dépôt offre des solutions adaptées à tous vos besoins pour organiser efficacement votre espace.

Choisir son sol :

Carrelage résistant pour pièces humides, parquet chaleureux pour un intérieur cosy, sols vinyles faciles à poser et entretenir : Brico Dépôt offre une large gamme de revêtements adaptés à toutes vos envies et chaque pièce de la maison.

*Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type.

Tous nos produits sont

SOL STRATIFIÉ "CIANA"

Long.138,3 x Larg. 19,3 cm. Ép. 7 mm.
En botte de 2,669 m². Classe 23/31, AC3 (passage modéré).
Finition lisse. Clipsable 2 côtés.
Ref. 5063022606044

GARANTIE 10 ANS(A)

SOL STRATIFIÉ "BERMAIN"

Long.138,3 x Larg.19,3 cm. Ép. 8 mm.
En botte de 2,402 m². 4 chanfreins. Finition structurée.
Classe 23/32, AC4 (passage élevé). Clipsable 4 côtés.
Ref. 5063022606563

GARANTIE 20 ANS(A)

Passage intensif

SOL STRATIFIÉ "ADRIUS"

Long. 128,5 x Larg. 19,2 cm. Ép. 8 mm.
En botte de 2,22 m². Classe 33, AC5 (passage intensif).
Clipsable 4 côtés.
Ref. 5063022606051

GARANTIE 30 ANS(A)



SOL STRATIFIÉ "DALBERT"

Long. 138,3 x Larg. 19,3 cm. Ép. 8 mm.
En botte de 2,402 m². Classe 33, AC5 (passage intensif).
Clipsable 4 côtés.
Ref. 5063022606327

GARANTIE 30 ANS(A)

Spécial pièces humides



SOL STRATIFIÉ "ALBISOLA"

Long.138,3 x Larg. 19,3 cm. Ép. 8 mm.
En botte de 2,402 m². Classe 32, AC4 (passage élevé).
Clipsable 4 côtés.
Ref. 5063022606112

GARANTIE 20 ANS(A)

SOL STRATIFIÉ "MINA"

Long. 138,3 x Larg. 19,3 cm. Ép. 8 mm.
En botte de 2,402 m². Classe 33, AC5 (passage intensif). Clipsable 4 côtés.

Gris	5063022606228	le m²	18€90	La botte	45€40
Naturel	5063022606280	le m²	17€89	la botte	42€96

GARANTIE 30 ANS(A)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (A) : Garantie fabricant.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

PAREMENT PIERRE NATURELLE "GREY STONE"

Pierre naturelle véritable. 10 x 36 cm.
Ép. 8 mm à 13 mm. Coloris gris beige.
Usage en intérieur/ou extérieur. Le carton de 0,468 m².
Ref. 3604501513006

STRATIFIÉ "CREMONA TORRO"

L. 138,3 x l. 19,3 cm. Ép. 8 mm. En botte de 2,4 m².
Classe 32, AC4 (passage élevé).
Finition structurée : reproduit la texture du bois.
Clipsable 4 côtés.
Ref. 5063022618092
+ Clipsable 4 côtés

SOL STRATIFIÉ "CORDOBA MODERO"

Long.138.3 x Larg.19.3 cm.
Ép. 8 mm. En botte de 2.40 m².
Classe 32, AC4.
Finition structurée : reproduit la texture du bois.
Clipsable 4 côtés.
Ref. 5063022544124

SOL STRATIFIÉ "CAUBERT"

Décor imitation chêne la botte de 2,397 m².
Long. 138,3 x l.19,3 cm.
Ép 7 mm.
Classe 32, AC4 (Passage élevé)
En botte de 2,397 m².
Ref. 5063022690982

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

COOKE & LEWIS Découvrez notre collection de cuisines

GARANTIE 25 ANS(A)

15 Cuisines en stock à partir de 289€

Cooke & Lewis, du design avec des façades **100% dans l'air du temps,** dans de nombreuses couleurs en stock et de qualité.

Des cuisines modulables avec des meubles, des accessoires, de l'électroménager, des plans de travail, des crédences et des finitions bien pensées.

En résumé, un **large choix** pour configurer votre cuisine **à prix dépôt,** à l'infini ! Et en exclu chez Brico Dépôt.

Toutes nos cuisines COOKE & LEWIS sont FABRICATION EUROPÉENNE

À monter soi-même. Vendue sans accessoire, ni robinetterie, ni électroménager.

329€*

dont : 7€89 EP

"DORICE" BLANC BRILLANT

Portes et façades de tiroirs en panneau de fibres moyenne densité, ép. 18 mm. Façade lisse.
Décor blanc, aspect brillant.
En polyéthylène. Caissons mélaminés blancs ép. 18 mm.

Détail de l'implantation type sur bricodepot.fr

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
*Le prix de vente indiqué est calculé en fonction de l'implantation type. (A) : Garantie fabricant.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Tous nos plans de travail sont & COOKE LEWIS GARANTIE 25 ANS

160€
dont : 5€20 EP

PLAN DE TRAVAIL HÊTRE MASSIF L. 300 CM

Dim. : L. 300 x P. 62 x Ép.40 mm.
Existe aussi en chêne, à 250€.
Ref. 5059340831329
+ Pré-huilé

PLAN DE TRAVAIL STRATIFIE IMITATION MARBRE BLANC L.240 CM

Dim : L. 240 x P.62 cm. Ép. 38 mm.
En panneau de particules stratifié. Chant droit.
Bande de chant assortie et profil de finition/jonction disponibles en dépôts.
Ref. 5059340483504

Crédences				
Imitation marbre blanc	20 cm	5059340483535	39€90	EP 0€31
Imitation marbre blanc	60 cm	5059340483528	54€90	EP 1€50

PLAN DE TRAVAIL IMITATION BOIS CLAIR L. 240 CM

Dim. : L. 240 x P. 62 cm. Ép. 3,8 cm.
En panneau de particules stratifié. Chant droit.
Bande de chant assortie et profil de finition/jonction disponibles en dépôts.
Ref. 5059340483481

Crédences				
Imitation bois clair	20 cm	5059340483498	39€90	EP 0€31
Imitation bois clair	60 cm	5059340801414	54€90	EP 1€50

PLAN DE TRAVAIL IMITATION TERRAZZO BLANC L. 240 CM

Dim. : L. 240 x P. 62 cm. Ép. 3,8 cm.
En panneau de particules stratifié. Chant droit.
Bande de chant assortie et profil de finition/jonction disponibles en dépôts.
Ref. 5059340483542

Crédences				
Imitation terrazzo blanc	20 cm	5059340488097	39€90	EP 0€31
Imitation terrazzo blanc	60 cm	5063022589675	54€90	EP 0€66

PLAN TRAVAIL IMITATION GRAPHITE NOIR MAT L. 300 CM

Dim. : L. 300 x P. 62 cm. Ep. 3,8 cm.
En panneau de particules stratifié. Chant droit.
Bande de chant assortie et profil de finition/jonction disponibles en dépôts.
Ref.5059340145174

Crédences				
Imitation graphite noir mat	20 cm	5059340483665	39€90	EP 0€31
Imitation graphique noir mat	60 cm	5059340145211	54€90	EP 1€50

PLAN DE TRAVAIL IMITATION BOIS MIEL L. 300 CM

Dim : L. 300 x P.62 cm. Ep. 3,8 cm.
En panneau de particules stratifié. Chant droit.
Bande de chant assortie et profil de finition/jonction disponibles en dépôts.
Ref. 5059340145105

Crédences				
Imitation bois miel	20 cm	5059340483610	39€90	EP 0€31
Imitation bois miel	60 cm	5059340483603	54€90	EP 1€50

PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ IMITATION BETON L. 300 CM

Dim. : L. 300 x P. 62 cm. Ép. 38 mm.
En panneau de particules stratifié, chant droit.
Bandes de chant assorties et profil de finition/jonction disponibles en dépôts.
Ref. 3663602634430

Crédences				
Imitation béton	20 cm	5059340483580	39€90	EP 0€31
Imitation béton	60 cm	5059340159577	79€90	EP 1€50

LE MEUBLE
140€
dont : 2€20 (EP)

A MEUBLE À SUSPENDRE L.60 CM BLANC "IDALIE"

Dim : L. 60 x H. 60 x P. 45 cm.
Caissons et façades en panneaux de particules 18 mm, revêtement et chant en polypropylène (PP).
Charnières et coulisses de tiroir en acier à fermeture amortie.
Poignées en aluminium.
Ref. 5059340398853

PLAN VASQUE
79€

B PLAN VASQUE L. 60 CM "NIRA"

Dim. L. 60,4 x H. 12,4 x P. 45,5 cm.
En céramique. Kit de vidage inclus (trop plein, siphon déporté pour gain de place).
Ref. 3663602933106

L'ARMOIRE MURALE
109€
dont : 2€20 (EP)

C ARMOIRE MURALE L. 40 CM BLANC "IDALIE"

Dim : L. 40 x H. 90 x P. 36 cm
Caisson et façades en MDF, finition en panneau de particules et PP. Porte réversible avec amortisseur de fermeture. Poignée en aluminium. Etagère ajustable en verre trempé. 2 armoires sont présentes dans l'ambiance.
Ref. 5059340398808

L'ARMOIRE MIROIR
129€
dont : 1€50 (EP)

D ARMOIRE MURALE MIROIR L.60 CM "IDALIE"

Dim : L. 60 x H. 60 x P. 15 cm
Caissons et portes en panneau de particules et finition polypropylène (PP). Porte avec miroir et amortisseur de fermeture. Poignée en aluminium.
Etagères ajustables en verre trempé.
Ref. 5059340398976

LE MEUBLE
160€
dont : 2€20 (EP)

A MEUBLE À SUSPENDRE L.80 CM IMITATION CHÊNE "IDALIE"

Dim. : L. 80 x H. 60 x P. 45 cm.
Côtés des caissons et façades des tiroirs en panneaux de particules, ép. 18 mm, revêtement et chant en polypropylène (PP). Tiroir en panneau de particules et fond de tiroir en MDF avec finition revêtement en PP. 1 séparateur de rangement fourni par tiroir. Coulisses de tiroir en métal à fermeture amortie et ouverture intégrale. Poignées en aluminium.
Ref. 5059340399027

LE PLAN VASQUE
115€

B PLAN VASQUE L. 80 CM "NIRA"

Dim : L. 80,4 x H. 12,4 x P. 45,5 cm.
En céramique. Kit de vidage inclus (trop plein, siphon déporté pour gain de place).
Ref. 3663602933137

L'ARMOIRE MURALE
109€
dont : 2€20 (EP)

C ARMOIRE MURALE L.40 CM IMITATION CHÊNE « IDALIE »

Dim : L. 40 x H. 90 x P. 36 cm.
Caissons et portes en panneau de particules et finition polypropylène (PP). Porte réversible avec amortisseur de fermeture. Poignée en aluminium. Étagères ajustables en verre trempé. 2 armoires sont présentes dans l'ambiance.
Ref. 5059340399119

L'ARMOIRE MIROIR
169€
dont : 1€50 (EP)

D ARMOIRE MURALE MIROIR L. 80 CM "IDALIE"

Dim : L.80 x H.60 x P.15 cm
Caisson et porte en panneau de particules, ép.18mm, finition extérieure en miroir et finition intérieure en PET feuille miroir. Porte réversible avec fermeture amortie. Poignée en aluminium. Etagères ajustables en verre trempé.
Ref. 5059340398983

(EP) = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.
(A) : Garantie fabricant. MDF : Fibres de bois de moyenne densité. PET : Polytéréphtalate d'éthylène.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Robinetterie

MITIGEUR LAVABO
39,90 €

MITIGEUR LAVABO M "ODALIA" CHROME

H.14,3 cm. Corps en alliage de zinc.
Cartouche céramique Ø 30 mm.
Mousseur orientable facile à nettoyer.
Mitigeur avec dé marrage à froid.
Kit de vidage clic clac inclus.
Outils 4 en 1 inclus pour une installation facile et rapide.

Mitigeur lavabo	5059340725444	39€90
Mitigeur douche	5059340725215	42€90
Mitigeur bain-douche	5059340725420	49€00

MITIGEUR LAVABO
42,90 €

MITIGEUR LAVABO M "EDELIE" NOIR

H. 16,4 cm. Corps en acier inoxydable. Cartouche céramique Ø 35 mm.
Mousseur facile à nettoyer.
Outil de montage inclus pour une installation facile.

Mitigeur lavabo	5063022513366	42€90
Mitigeur douche	5063022513687	49€00
Mitigeur bain-douche	5063022513250	55€00

GARANTIE 10 ANS

MITIGEUR LAVABO M
49,90 €

MITIGEUR LAVABO M "SINDIA" DORE

H. 14,5 cm.
Corps en acier inoxydable.
Cartouche céramique
Ø 35 mm. Mitigeur avec réducteur de débit et démarrage à froid.
Mousseur facile à nettoyer.
Kit de vidage clic clac.
Kit easy fix M32 pour installation facile et rapide.

Mitigeur lavabo M	8022571794401	49€90
Mitigeur lavabo haut	8022571794418	69€00

MITIGEUR LAVABO
54,90 €

MITIGEUR LAVABO M "CAVALLY"

H. 15,1 cm. Cartouche céramique Ø 35 mm.
Kit de vidage clic clac.
Avec réducteur de débit.
+ **Fourni avec un outil 4 en 1 pour une installation rapide et facile**

Mousseur caoutchouc : facile à nettoyer

Mitigeur lavabo	3663602300045	54€90
Mitigeur douche	3663602300861	49€90
Mitigeur bain / douche	3663602301547	62€90

GARANTIE 10 ANS

MITIGEUR LAVABO
66,90 €

MITIGEUR LAVABO S "START FLOW"

H.14,6 cm. Corps en laiton.
Cartouche céramique Ø 28 mm.
Mousseur facile à nettoyer.
Kit de vidage à tirette.
Outils 3 en 1 inclus pour une installation facile et rapide.

Démarrage à froid

Mitigeur lavabo	4005176388668	66€90
Mitigeur douche	4005176388682	74€90
Mitigeur bain / douche	4005176388699	89€90

GARANTIE 5 ANS

59,90 €

MITIGEUR LAVABO "COGGIA"

H. 26,5 cm Corp en laiton
Cartouche céramique Ø 35 mm avec réducteur de débit
Kit de vidage clic clac
Outil de montage inclus pour une installation facile
Ref. 3663602663270

Mousseur en caoutchouc facile à nettoyer

GARANTIE 10 ANS

Kit barre de douche

RÉDUCTEUR DE DÉBIT — GARANTIE 5 ANS

22,90 €

KIT BARRE DE DOUCHE "BLYTH"

Barre inox Ø 20 mm,
H. 59 cm,
fixations ajustables.
Douchette ABS chrome
1 jet avec picots anticalcaire et réducteur de débit.
Flexible inox 1,50 m.
Ref. 3663602301608

PRIX EN BAISSE
~~37,90 €~~
36,90 €

KIT BARRE DE DOUCHE "KARDELIA"

Barre inox ø 22 mm,
H. 70 cm. Fixation ajustables.
Porte savon ajustable. Douchette ABS 5 jets ø 11,3 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit.
Flexible PVC 1,5m antitorsion.
Ref. 5059340584294

Douchette 5 jets

PRIX EN BAISSE DEPUIS LE 14/08/2025.

42,90 €

KIT BARRE DE DOUCHE "TAMARA"

Barre inox ø 24,5 mm,
H. 75 cm.
Fixations ajustables
Douchette ABS 3 jets ø10,3 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit.
Flexible PVC
1,5m antitorsion.
Ref. 5059340584454

Cette douchette a un débit maximal de 8 l/min pour une pression de 3 bars ou moins

45,90 €

KIT BARRE DE DOUCHE "TEESTA"

Barre inox Ø 22 mm,
H. 68 cm, fixations ajustables. Douchette ABS chrome 3 jet Ø 11 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit.
Flexible PVC
"easy to clean"*
1,50 m antitorsion.
Ref. 3663602301646

Douchette 3 jets

** Retrouvez tout sur notre nouvelle démarche et les produits sur http://www.bricodepot.fr/catalogue/green-star/. *easy to clean = facile à nettoyer. ABS : acrylonitrile butadiène styrène.

BRICO DEPÔT

COOKE & LEWIS

UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS POSSIBLES AVEC NOS DRESSINGS À COMPOSER "HOMNY"

GARANTIE 15 ANS[A]

285€*

DRESSING HOMNY IMITATION CHÊNE CLAIR

* Composition du schéma



ÉTAPE 1 CHOISISSEZ VOTRE COLORIS

- Décor blanc
- Décor imitation chêne clair
- Décor imitation chêne grisé

ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOS CAISSONS

À PARTIR DE **75€**
dont : 3€14 EP

CAISSON

Dim. : L. 50 X P. 58 X H. 187 cm.
En panneau de particules avec revêtement papier décor, ép.18 mm. Fond en panneau de fibres de haute densité de 2,5 mm.
Existe en H.187 cm ou H.225 cm et L.50 cm ou L.100 cm.

À PARTIR DE **100€**
dont : 3€14 EP

CAISSON D'ANGLE

Dim. : L. 30 X P. 58 X H. 225 cm.
En panneau de particules avec revêtement papier décor, ép. 18 mm.
Compatible avec nos caissons H.225 cm.

Composition d'un placard d'angle
= 1 caison H. 225 x L.100 cm + 1 caison d'angle L. 30 cm

ÉTAPE 3 AMÉNAGEZ VOTRE DRESSING

Tous nos accessoires sont compatibles avec l'ensemble de nos caissons.

À PARTIR DE **20€**
dont : 0€66 EP

LOT 2 ÉTAGÈRES

En panneau de particules avec revêtement papier décor, ép. 18 mm.

À PARTIR DE **20€**
dont : 0€66 EP

TIROIR

En panneau de particules avec revêtement papier décor. Fond en panneau de fibres de haute densité de 6 mm.



À PARTIR DE **35€**
dont : 0€26 EP

PORTE-CHAUSSURES COULISSANT

En acier gris finition poudre d'époxy.



À PARTIR DE **25€**
dont : 0€26 EP

PANIER COULISSANT

En acier gris finition poudre d'époxy et plastique.

À PARTIR DE **35€**
dont : 0€26 EP

PORTE-PANTALONS COULISSANT

En acier gris finition poudre d'époxy.

À PARTIR DE **10€**
dont : 0€26 EP

BARRE DE PENDERIE

En acier finition poudre d'époxy

ÉTAPE 4 CHOISISSEZ VOS PORTES BATTANTES

À PARTIR DE **50€**
dont : 1€50 EP

PORTE BATTANTE

En panneau de particules avec revêtement papier décor, ép. 16 mm (hors porte miroir : ép. 19 mm).

Tous nos dressings à composer

EP = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Tous nos produits sont GARANTIE 5 ANS(A)

1 49€90

dont : 3€14 (EP)

KIT DRESSING BLANC "GABEL"

En PPSM, ép. 15 mm, décor blanc. Dim. : L. de 40 à 130 x P. 45 x H. 200 cm.
Composé de :
- 1 colonne Larg. 40 cm avec 5 tablettes dont 3 ajustables,
- 1 barre de penderie Long. 90 cm, recoupable, avec supports métal,
- 1 tablette supérieur Long. 90 cm recoupable.

Ref. 5059340904245

2 69€90

dont : 3€14 (EP)

KIT DRESSING BLANC "ADELA "

En PPSM, ép. 15 mm, décor blanc. Dim. : L. de 60 à 150 x P. 45 x H. 200 cm.
Composé de :
- 1 colonne Larg. 60 cm avec 4 tablettes dont 2 ajustables et 1 tiroir,
- 1 barre de penderie Long. 90 cm, recoupable, avec supports métal
- 1 tablette supérieure Long. 90 cm recoupable.

Ref. 5059340904238

3 89€90

dont : 3€80 (EP)

KIT DRESSING BLANC "ZODIAK"

En PPSM, ép. 16 mm, décor blanc.
Dim. : L. de 60 à 180 x P. 45 x H. 200 cm.
Composé de :
- 1 colonne Larg. 60 cm avec 4 tablettes dont 2 ajustables et 2 tiroirs,
- 2 barres de penderie Long. 120 cm re-coupables, avec supports métal,
- 1 tablette supérieure Long. 120 cm re-coupable.

Vendu en 2 colis.
Ref. 3663602498650

Des dressings à associer







(A) : Garantie fabricant. PPSM : panneau de particules surfacé mélaminé.

ABRI LOVOU 3,24M²

Dim. hors tout :
L. 2,73 × l.2.12 x H. 2,02 m
soit 5,79 m².
Dim. intérieures:
L 1.80 × l. 1.80 x H.2,02 m
soit 3,24m².
Panneaux préassemblés
de 12 mm d'épaisseur.
Toiture en plaques agglo
recouvert d'un feutre bitumeux.
Double porte vitrée
H.1,64 m x l. 1,2 m
avec fermeture à verrou.
Débord bûcher : 80 cm
Ref. 5411352800685

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

LIVRAISON À DOMICILE

Vous mettez le paquet pour votre chantier, nous aussi.
Conditions et commande à l'accueil ou sur **bricodepot.fr**

DRIVE 2H OU SUR RDV

Commandez vos produits sur **bricodepot.fr**

BRICO DEPÔT PRO

Carte pros

Profitez des avantages réservés aux pros

OUVERTURE 7J/7*
Retrouvez les horaires en dépôt ou sur bricodepot.fr

bricodepot.fr

BRICO DEPÔT

Meilleure Enseigne de Bricolage 2025-2026 (1)

Tous nos prix s'entendent en Euro TTC (Toutes Taxes Comprises) non livrés.
Tous les visuels de ce document sont non contractuels et les mises en situation sont des suggestions de présentation.
Sauf erreurs typographiques.

Certains produits sont dangereux.
Respectez impérativement les précautions d'emploi.
Pour connaître les risques potentiels des produits, lisez attentivement les notices et/ou référez-vous aux inscriptions présentes sur les emballages.

LE TRI + FACILE

IMPRIMÉ EN FRANCE

Tous nos ARRIVAGES sont vendus jusqu'à épuisement des stocks. Tous les prix figurant dans ce catalogue sont valables du 10 au 23 octobre 2025

• 06 NICE • 08 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES • 10 TROYES • 13 MARSEILLE LA ROSE • 13 *MARTIGUES • 16 ANGOULÊME • 17 ANDILLY - LA ROCHELLE • 18 BOURGES • 19 BRIVE-la-GAILLARDE • 21 DIJON • 22 St-BRIEUC • 22 PLOUËR-sur-RANCE • 24 PÉRIGUEUX • 25 BESANÇON • 26 REYS DE SAULCE - MONTÉLIMAR • 26 *VALENCE • 28 CHARTRES • 28 DREUX • 29 BREST • 29 QUIMPER • 30 *AIGUES-VIVES - LUNEL • 33 BORDEAUX • 33 BIGANOS • 34 *MONTPELLIER • 35 CESSON-SÉVIGNÉ • 35 RENNES - St-GRÉGOIRE • 36 *CHÂTEAUROUX • 37 *TOURS • 41 BLOIS • 42 St-ÉTIENNE - LA RICAMARIE • 42 ROANNE • 42 St-ÉTIENNE-MÉONS • 44 *NANTES - St-HERBLAIN • 45 *ORLÉANS - SARAN • 49 CHOLET • 49 ANGERS - St-SYLVAIN-D'ANJOU • 49 ANGERS - BEAUCOUZÉ • 50 CHERBOURG • 51 REIMS • 51 REIMS MURIGNY • 53 LAVAL • 54 ESSEY-les-NANCY • 54 LONGWY • 56 LORIENT • 59 AULNOY-lez-VALENCIENNES • 59 DOUAI • 59 TOURCOING • 59 BAILLEUL • 59 LEERS • 59 FÂCHES-THUMESNIL • 59 PETITE-FORÊT • 59 MAUBEUGE • 60 BEAUVAIS • 60 COMPIÈGNE - THOUROTTE • 62 LIÉVIN • 62 ARRAS • 62 BRUAY • 62 BOULOGNE-sur-MER • 62 BÉTHUNE • 64 PAU • 66 PERPIGNAN Nord - CLAIRA • 67 STRASBOURG-GEISPOLSHEIM • 67 HAGUENAU • 68 MULHOUSE • 68 COLMAR • 69 ST-PRIEST • 71 MÂCON • 74 ANNEMASSE • 76 ROUEN • 78 LES ESSARTS-LE-ROI • 80 AMIENS Sud • 81 GAILLAC • 82 MONTAUBAN • 85 *La ROCHE-sur-YON

Certains produits de ce catalogue ne sont proposés que dans les dépôts participants, vérifiez leurs disponibilités sur bricodepot.fr avant de commander. Les dépôts de Cahors, Vierzon et Pontivy ne participent pas à cette opération.
(1) Etude réalisée par in Marketing Survey du 2 juin 2025 au 15 juin 2025, basée sur l'analyse de 4500 évaluations de consommateurs français de plus de 18 ans.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Imprimé le 10 septembre 2025 par EM de Jong, Visweg 8, 5111 HJ - Baarle Nassau

(D) Offre de crédit en 3 ou 4 fois, pour un achat compris entre 40 et 2 000€ d'une durée inférieure ou égale à 90 jours. Exemple : pour paiement en 3 fois de 500€, vous remboursez en 3 mois : 1ère mensualité 166,67 euros, 2ème mensualité 174,17 euros, 3ème mensualité 166,66 euros. TAEG de 20,887 %. Soit 7,50 euros de frais. Le 1er paiement intervient le jour de l'achat.

Ce financement n'est pas soumis à la réglementation du crédit à la consommation. Sous réserve d'acceptation par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 596 485 149€ - 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cedex, RCS Evry 542 097 522. Intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS N° 07 008 079 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit légal de rétractation.

Réalisation : ARISTID © 2025 - ARISTID Services - RCS PARIS 410 835 987 - Rcs evry B451 647 903 - Création : ARISTID - Crédits photos : Getty Images - Shutterstock - Merci de ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite. S41_2025_VU