# L'aménage mon extérieur À PRIX DEPÔT

DU 11/04 AU 29/05



#### **Clôturez** votre espace extérieur. P. 4



# Redonnez vie à vos extérieurs avec nos prix dépôt.

Le printemps est le moment idéal pour préparer vos extérieurs : installation d'une clôture, construction d'une terrasse ou rénovation de façade, tout devient possible pour embellir vos espaces.

Brico Dépôt vous accompagne dans tous vos travaux et vous propose les outils les plus utiles aux prix les plus bas, ainsi que des conseils sur-mesure pour que vous ne renonciez jamais à vos projets.



**Rénovez** la façade de votre maison. P. 36



## **NOS SERVICES.**

LIVRAISON À DOMICILE

POUR VOUS ACCOMPAGNER



DRIVE 2HourdV

LOCATION UTILITAIRE

CAMION GRUE

**CARTE** FIDÉLITÉ

## **NOS MARQUES.**

On vous accompagne dans tous vos projets grâce à nos marques :

















#### QUEL TYPE DE MATÉRIAUX CHOISIR POUR VOTRE EXTÉRIEUR?

#### LE COMPOSITE

Ce matériau moderne offre une **excellente durabilité** et nécessite **peu d'entretien.** Il est disponible dans de nombreux styles pour s'adapter à différents projets extérieurs.

#### LE PVC

Il se distingue par sa solidité, et sa résistance aux intempéries tout en étant facile à entretenir.
Il est disponible dans de nombreux styles pour s'adapter à différents projets extérieurs.

#### **LE BOIS**

Naturel et chaleureux, le bois apporte une touche authentique aux extérieurs. Ses dimensions et couleurs variées lui permettent de s'adapter à tous les environnements.

#### **LE GRILLAGE**

Il offre une excellente résistance à la corrosion et aux intempéries. Facile à installer et à entretenir, il allie légèreté, modernité et élégance.



Le portail sécurise votre entrée tout en ajoutant une dimension esthétique à votre espace extérieur.

# .MONTEZ LES PILIERS

LONG. 20 X LARG. 20 X ÉP. 25 CM

3€

ÉLÉMENT POUR PILIER GRIS

Ref. 3700459404912



LONG. 25 X LARG. 25 X ÉP. 4,5 CM

**5**€

CHAPEAU BÉTON TON GRIS

Ref. 3666156135668



# 2.POSEZ LE PORTAIL

PRIX EN BAISSE

819°

PORTAIL BATTANT

799°

PORTAIL ALUMINIUM BATTANT "LUGO"

Ref. 3601656780857

PRIX EN BAISSE depuis le 07/03/2025



### 3.INSTALLEZ LA MOTORISATION MOTORISATION À VÉRINS

199°

dont: 1680 (EP)

MOTORISATION TÉLESCOPIQUE "STYRKA 310"

Ref. 3345111141707







# Découvrez notre configurateur de portail

Du sur mesure en 3 étapes







#### PORTAIL ALUMINIUM BATTANT "LUGO"

Larg. : 3 m, larg. entre piliers : 3,06 m <sup>(1)</sup>. Haut. 1,60 m. Montants 96 x 54 mm. Lames horizontales 284 mm. Poids : 71 kg. Coloris gris anthracite RAL 7016. Avec quincaillerie, poignée et serrure + 3 clés.

PRIX EN BAISSE depuis le 07/03/2025 pour les références 3601656780857 et 3601656780864

Portail battant	Larg. 3,06 m	3601656780857	819600	799€00
Portail battant	Larg. 3,56 m	3601656780864	899600	849€00
Portillon	1,04 m	3601656780840		529€00









#### **PORTAIL ALUMINIUM BATTANT "CELTIS"**

Larg. : 3 m, larg. entre piliers : 3,06 m <sup>(1)</sup>. Haut. 1,60 m. Poids : 45 kg. Lames horizontales, persiénné. Coloris : gris anthracite RAL 7021. Avec quincaillerie, poignée et serrure + 3 clés.

	Portillon	
larg 1,04	5063022533999	499600
THE REAL PROPERTY.	Portail battant	
Larg. 3 m	5063022534798	799600
Larg. 3,5 m	5063022534170	849600
NAME OF TAXABLE PARTY.		100000000000000000000000000000000000000

larg 1,04	5063022534996	949600
Larg. 4,25 m	5063022534408	1079600









#### PORTAIL ALUMINIUM ET COMPOSITE « DELFIS »

Larg. : 3 m, larg. entre piliers : 3,06 m  $^{(1)}$ . Haut. 1,66 m. Lames horizontales. Coloris : gris anthracite et lame composite colorie chêne foncé. Avec quincaillerie, poignées et serrure + 2 clés.

Portillon		
Larg. 1,04 m (1)	5063022534507	499€00
Portail battant Larg. 3,06 m (1) 5063022535047		
		799€00
Larg. 3,56 m (1)	5063022534149	990€00

larg. 3,75 m (1)	5063022534644	949€00
Larg. 4,25 m (1)	5063022534590	1079€00
	POTEAU	
RAL 7016	3601656001006	279€00
RAL 7021	3601656004106	279€00







#### PORTAIL ALUMINIUM BATTANT "ASTIA"

Larg. : 3 m, larg. entre piliers : 3,06 m  $^{(1)}.$  Haut. 1,68 m. Poids : 52 kg. Lames horizontales. Coloris : gris anthracite RAL 7021. Avec quincaillerie, poignée et serrure + 3 clés.

	ortail battant	
Larg. 3,06 m (1)	5063022534743	849€00
Larg. 3,56 m (1)	5063022533937	940¢00
	Portillon	and the same
Larg. 1,04 m (1)	5063022534163	499€00







larg 1,04

larg. 3,75 m (1) 5063022534644 949600





#### **PORTAIL** ALUMINIUM COULISSANT "SANTOS"

Larg.: 3,25 m, larg. entre piliers : 3 m (1). Haut. 1,80 m. Montants 70 x 40 mm. Traverses 60 x 28 mm. Lames horizontales larg. 100 mm. Poids: 70 kg. Coloris gris anthracite RAL 7016. Avec quincaillerie, poignée pour portillon et serrure + 3 clés.

**PRIX EN BAISSE** depuis le 07/03/2025 sur les références 3601656002508 et 3601656002515



Larg. 3 m (1)	3601656002508	1229000	999€00
Larg. 3,50 m (1)	3601656002515	1329000	1099€00
Portillon 1 m (1)	3601656002522		579€00

😳 = éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques. (A) Garantie commerciale : voir modalitie détailées dans le contract renis à l'accueil de votre dépot. (T) floutes nos dimensions de portaits sont exprimées en largeur entre pitiers. 💌 👢 "à faire poser par un professionnel.



#### MOTORISATION TÉLESCOPIQUE "STYRKA 310"

Pour portail battant jusqu'à 2,50 m / 150 kg. Composée de 2 moteurs télescopiques électriques 24 VDC équipés d'un système à vis sans fin. boîtier électronique programmable.
 télécommandes à 4 boutons. 1 feu clignotant LED. Ref. 3345111141707

3

avidsen

avidsen



#### MOTORISATION À CRÉMAILLÈRE "OREA CONNECT"

Pour portail coulissant jusqu'à 8 m / 500 Kg. Composée d'1 moteur connecté 24 VDC avec électronique intégrée. 2 télécommandes à 4 boutons. 1 feu clignotant LED. 1 jeu de photocellules. 8 crémaillères de 50 cm (soit 4 m). Ref. 3345111144616



3

#### MOTORISATION À BRAS

#### MOTORISATION À BRAS ARTICULÉS "ORANE CONNECT"

Pour portail battant jusqu'à 2,50 m / 250 kg. Composée de 2 moteurs à bras articulés connectés 24 VDC, avec électronique intégrée. Pattes de fixation incluses. 1 jeu de photocellules. 2 télécommandes à 4 boutons. 1 feu clignotant LED. 1 guide de démarrage rapide. Ref. 3345111142025



3

# MOTORISATION À BRAS ARTICULÉS AR5

Pour portail battant jusqu'à 1,80 m/150 kg. 3 télécommandes, feu clignotant, 2 photocellules, une batterie de secours, une commande à clef. Ouverture rapide en 11 sec. Possibilité de fermeture automatique, détection d'obstacles. Ouverture 1 vantail pour piéton. Sortie éclairage de zone pour lier un éclairage au fonctionnement. Ref. 3660849590024



dont: 0605 (EP)

#### **PLATINE DE RUE PLATE 2 FILS**

Vision nocturne. Touches rétroéclairées. Compatible gâche électrique et ouverture automatique. Portée 100 mètres. Inclus: support, protection anti-pluie, raccords et fixations. Étanche IP44. Ref. 3663602632191

+ Fourni avec un 2ème support pour fixation dans un angle



Gain de place



dont: 0£10 (EP)

#### **PLATINE DE RUE** LARGE 2 FILS

Vision nocturne. Touches rétroéclairées. Compatible gâche électrique et ouverture automatique. Portée 100 mètres. Inclus : support, protection anti-pluie, raccords et fixations. Étanche IP44. Ref. 3663602632207



blyss

dont: 0630 (EP)

#### INTERPHONE VIDÉO 4,3"2 FILS "UBAN"

52 mélodies. Vision nocturne. Touches rétroéclairées. Compatible gâche électrique et ouverture automatique. Portée 100 mètres. Inclus : support, protection anti-pluie, raccords et fixations. Étanche IP44. Ref. 3663602628002



blyss

dont: 0£10 (EP)

# ÉCRAN PORTIER VIDÉO 7" 2 FILS

52 mélodies. Touches rétroéclairées. Compatible gâche électrique et ouverture automatique. Portée 100 mètres

Inclus: support, adaptateur, raccords et fixations.

Ref. 3663602632153



#### Pensez-y

#### **GAINE PRÉFILÉE COAXIALE 100 M**

Ø 20 mm. Gaines préfilées spéciales courant faible : gagnez du temps. Ref. 8027788374811

+ 17 VATC





# LARG. 3 M

#### BARRIÈRE EN DOUGLAS - KIT 3 M

Haut. 1,18 m. Lattes 19 x 90 mm. Traverses et écharpes 19 x 80 mm. Barre de battement 19 x 40 mm. Visserie fournie. À vernir. Quincaillerie vendue séparément. 674637/8



Larg. 3 m 3601656746372 81690 Portillon 1 m 3601656746389 51690

# LARG. 3,06 M (0)

#### PORTAIL PVC BATTANT "OLÉRON"

Larg. : 3 m, larg. entre piliers : 3,06 m  $^{(1)}$ . Haut. 1,20 m. Lames verticales larg. 120 x ép. 30 mm. Cadre aluminium 50 x 30 mm laqué blanc en applique, traité anti-UV. Poids : 28 kg. Avec quincaillerie, poignées et serrure + 2 clés.



Larg. 3,06 m (1)	3601656780796	279000
Larg. 3,56 m (1)	3601656780802	379600
Portillon 1,04 m (1)	3601656780789	199600

Haut. 1,20





#### **PORTAIL BATTANT** FER "BRISTOL"

Larg.: 3 m, larg. entre piliers : 3,06 m <sup>(1)</sup>. Haut. 1,20 m. Ossature 25 x 25 mm. Barreaudage 16 mm. Poids : 24 kg. Traité époxy noir à peindre. Serrure encastrée réversible. Avec quincaillerie et poignées + 2 clés.



Larg. 3,06 m (1)	3601656780826	135€00
Larg. 3,56 m (1)	3601656780833	165€00
Portillon 1,03 m (1)	3601656780819	83650






LONG. 25 X LARG. 25 X ÉP. 4,5 CM

**5**€

#### A CHAPEAU BÉTON TON GRIS

Dim.: L. 25 x l. 25 x ép. 4,5 cm.

Long. 25 x larg. 25 x ép. 4,5 cm 3666156135668 5659
L. 40 x l. 40 x ép. 4,5 cm 3666156135538 8609



LONG. 20 X LARG. 20 X ÉP. 25 CM

**3**€

# ÉLÉMENT POUR PILIER GRIS

Dim.: L. 20 x l. 20 x ép. 25 cm.

Long. 20 x larg. 20 x ép. 25 cm 3700459404912 3649 27,5 x 27,5 x 25 cm 3700459422350 2689



**6**€

#### COUVRE-MUR PLAT BÉTON TON GRIS

Dim.: L. 50 x l. 30 x ép. 5 cm. Ref. 3666156135361






FORME POINTE DE DIAMANT

21€

#### CHAPEAU BÉTON TON SABLE

Dim.: L. 40 x l. 40 x ép. 4,5 cm. Forme pointe de diamant.

Chapeau plat	3666156135484	9609
Forme pointe de diamant	3666156135507	21690



ELÉMENT POUR PILIER

**7**€

# ÉLÉMENT BÉTON POUR PILIER SABLE

Dim. : L. 27,5 x I. 27,5 x H. 25 cm. Ref. 3700450009192



CHAPEAU INCLINÉ

**16**€

#### COUVRE-MUR INCLINÉ BÉTON TON SABLE

Dim.: L. 50 x l. 28 x ép. 5 cm. Existe en L. 100 x l. 28 cm, gris ou sable.

Chapeau incliné	3666156142444	16650
Chapeau de mur plat	3666156135323	8009





POUR VOUS
ACCOMPAGNER
Some needhelp

Vous commencez les chantiers, on vous aide à les terminer (si besoin).

Voir conditions sur le site needhelp.com



Scannez et découvrez



Adaptable, modulable, pratique, retrouvez notre gamme de lattes et panneaux en bois **SKIMIA**.



#### PANNEAU BOIS OCCULTATION COMPLETE "SKIMIA"

Dim.: H. 60 x I. 180 cm. Ép. 2,8 cm. Installation facile par emboîtement. Traité autoclave classe 3. Ref. 5059340668895





#### PANNEAU BOIS NON OCCULTANT "SKIMIA"

Dim.: H. 60 x I. 180 cm. Ép. 2,8 cm. Installation facile par emboîtement. Lames inclinées et ajourées. Traité autoclave classe 3. Ref. 5059340668390





# PANNEAU BOIS SEMI-OCCULTANT "SKIMIA"

Dim.: H. 60 x I. 180 cm. Ép. 2,8 cm. Installation facile par emboîtement. Lames légèrement inclinées et ajourées. Traité autoclave classe 3. Ref. 5059340668918





#### Pensez-y

**POUR POTEAU 9X9** 

A PLATINE DE FIXATION **POUR POTEAU BOIS "NEVA"** 

Haut. 15 cm. Section 9x9 cm. En acier galvanisé, coloris gris foncé. Ţraité anti-UV. 2 encoches. À fixer au sol. Visserie pour poteau fournie. Ref. 3663602847403



#### B LAME DE CLÔTURE BOIS "SKIMIA"

Dim.: L. 240 x l. 15 x ép. 2,8 cm. En pin origine Pologne. Traité autoclave classe 3. Ref. 5059340668970



#### LAME DE CLÔTURE CLAIREVOIE "SKIMIA"

Dim.: L. 180 x l. 13,3 x ép. 2,7 cm. En épicéa origine Scandinavie. Traité autoclave classe 3. Ref. 5059340669021



#### LATTE DE RENFORCEMENT "SKIMIA"

Dim.: L. 180 x I. 4,5 x ép. 1,5 cm. Recommandé pour l'utilisation des panneaux bois 60 x 180 cm SKIMIA en pose horizontale pour renforcer la structure, et indispensable pour la pose verticale. En pin origine Pologne. Traité autoclave classe 3.



#### **D** POTEAU BOIS "SKIMIA"

Dim.: L. 240 x I. 9 x ép. 4,5 cm. En pin origine Pologne. Traité autoclave classe 4. Ref. 5059340668871

> Utilisable avec toute la gamme SKIMIA





#### **PROFIL DE FINITION** "CLAIREVOIE SKIMIA"

Dim.: L. 180 x I. 3,4 x ép. 2,7 cm. Compatible avec la lame de clôture clairevoie SKIMIA. En pin origine Pologne. Traité autoclave classe 3. Ref. 5059340668307





1h gratuite avec la carte Brico Dépôt à partir de 350€ d'achat.



Scannez et téléchargez l'appli : <u>location-camion</u> et bénéficier des avantages grâce à la carte de fidélité



# **% blooma** créez votre extérieur



Personnalisables à volonté et entièrement emboîtables entre eux, faites ressortir toute votre créativité avec les lames et panneaux Neva

Lames de clôture co-extrudés Personnalisable à volonté. produits NEVA tous emboitables entre eux **COLORIS GRIS** 

OT DE 3 LAMES DE CLÔTURE. COMPOSITE "NEVA" COLORIS GRIS

Long. 1,79 m. Haut. 15,7 cm. Ép. 21 mm. En composite. Se fixe avec les poteaux aluminium et acier NEVA. Ref. 5063022060129





OT DE 3 LAMES DE CLÔTURE. COMPOSITE "NEVA" COLORIS CHÊNE

Dim.: L. 179 x ép. 2,1 x h. 15,7 cm. En composite imitation chêne. En lot de 3. Se fixe avec les poteaux aluminium et acier NEVA. Ref. 5057741447378



#### LAME DE CLÔTURE ACIER

Dim.: L. 176 x ép. 2,1 x h. 15 cm. En acier coloris gris foncé. Ref. 3663602942993

# B LAME DE CLÔTURE ACIER IMITATION BOIS

Long. 1,76,5 m. Haut. 15 cm. Ép. 21 mm. En acier galvanisé. Permet de fermer votre jardin ou de délimiter un espace à l'intérieur de ce dernier. Idéale pour un extérieur moderne, particulièrement élégante. Ref. 3662632400947



#### Poteaux

HAUT. 95 CM

#### POTEAU ALUMINIUM **GRIS "NEVA"**

Haut. 95 cm. Section: 7 x 7 cm. En aluminium coloris gris foncé, traité anti-UV. À fixer au sol à l'aide de la platine pour poteau aluminium "NEVA" ou à sceller dans du béton.

Haut. 95 cm	5063022060112	30€35
Haut. 139 cm	5063022060105	37€90
Haut. 183 cm	5063022060099	43690
Haut. 240 cm À sceller	3663602942900	50690

HAUT. 95 CM


POTEAU ACIER

# **GRIS "NEVA"**

Haut. de 95 cm. Section: 7 x 7 cm. En acier galvanisé coloris gris foncé. À fixer au sol à l'aide de la platine incluse dans le poteau ou à sceller dans du béton.

Haut. 95 cm	5063022059987	29€90
Haut. 183 cm	5063022059970	36690
Haut. 240 cm À sceller	3663602942863	43690

#### Panneaux



PANNEAU DECOR ALU «NEVA»

#### PANNEAU DÉCORATIF **MOTIF FEUILLES "NEVA"**

Dim.: L. 179 x ép. 2,1 x h. 44 cm. En aluminium. Pose possible à la verticale ou à l'horizontale. Ref. 5063022059932



PANNEAU DEMI-CLÔTURE «NEVA»

#### PANNEAU **DEMI-CLÔTURE "NEVA"**

Dim.: L. 179 x ép. 2,1 x h. 44 cm. En aluminium coloris noir. Se fixe avec les poteaux aluminium "NEVA". Ref. 5063022059949

#### **PANNEAU DÉCORATIF** TRANSPARENT "NEVA"

Dim.: L. 179 x ép. 2,1 x h. 44 cm. En acrylique, cadre en aluminium. Pose possible à la verticale ou à l'horizontale. Ref. 5063022059918

#### **DEMI-CLÔTURE** "NEVA"

Dim.: L. 175 x h. 90 cm. En acier peint coloris anthracite. Se fixe avec les poteaux acier "NEVA" haut. 95 cm. Ref. 5063022059994





#### Pensez-y

#### PORTE ALUMINIUM "NEVA"

Dim. : H. 1,71 x L. 0,93 m. En aluminium coloris gris foncé. Ref. 5063022059901



#### Légers et résistants, retrouvez nos panneaux et lames aluminiums ALMO







119<sup>6</sup>

#### A PANNEAU DÉCOR ALUMINIUM PLAXE BOIS "ALMO"

Panneau décor de remplissage en aluminium dim.: L. 180 x ép. 2,4 x h. 40 cm.
Coloris imitation chêne doré, pour poteau de clôture 80 x 80 mm.
Ref. 5600930222708



PANNEAU ALU 5 LAMES

249

#### PANNEAU ALUMINIUM 5 LAMES "ALMO"

Panneau de remplissage de 5 lames en aluminium dim.: L. 180 ép. 2,4 x h. 100 cm. Coloris gris RAL 7016. Pour poteau de clôture 80 x 80 mm. Ref. 5600930222692



PANNEAU DÉCOR ALU

#### B PANNEAU DÉCOR ALUMINIUM "ALMO"

Panneau décor de remplissage en aluminium dim.: L. 180 x ép. 2,4 x h. 40 cm. Coloris gris RAL 7016. Pour poteau de clôture 80 x 80 mm. Ref. 5600930222678



POTEAU H. 103 CM

43€

#### D POTEAU ALUMINIUM

Poteau dim. H. 100 x L. 10 x P. 10 cm. En aluminium pour clôture. Coloris RAL 7016. Ref. 5600930222715



#### KIT PORTILLON "ALMO"

Portillon en aluminium dim. L. 100 x ép. 4 x h. 176 cm. Coloris gris RAL 7016. Ref. 5600930222661



LAME GRISE

**47**€

#### LAME DE CLÔTURE ALUMINIUM GRISE "ALMO"

Lame en aluminium dim.: H. 183 x L. 20 x ép. 2,4 cm. Coloris gris RAL 7016. Se pose avec les poteaux aluminium 80 x 80 mm. Ref. 5600930222630





16

#### Nos solutions PVC économiques et sans entretien







**7**€

#### C LAME PERSIENNE

Dim. : long. 1,80 m x l. 14 cm x ép. 30 mm. Vision unilatérale. Finition pleine mais en étant ajourée. Ref. 3662551000068 **12**€

#### **C** LAME PVC

Dim.: long. 1.80 m x larg. 20 cm x ép. 30 mm. Planche clipsable : multifonction (clôture, cloison, habillage mur, étagère ...). Sans entretien. Ref. 3662551000785

30 X 120 MM

#### **LAME LISSE PVC**

Long. 2,4 m. Section 30 x 120 mm. Profil PVC pour usage extérieur. Clôture, portail, habillage extérieur et tout usage extérieur. Stabilité de la couleur et des propriétés mécaniques. Norme NFT 54.405 (12/94). Ref. 3601659752615



PLANCHE PVC UNIVERSELLE

25€

#### PLANCHE PVC UNIVERSELLE

Long. 3 m. Haut. utile : 30 cm. Ép. 24 mm. Emboîtable.

Planche PVC universelle 3601659752875 25090 Profil de finition PVC 3601659752783 4650

**1**€

#### A CHAPEAU PVC POUR POTEAU

Dim.: 80 x 80 mm. Ref. 3601659752745



2 €

#### **CHAPEAU PVC PLAT POUR LISSE 120**

Finition droite : esthétique. Pose avec colle standard, sans entretien. Ref. 3662551000778 3€



#### PROFILÉ DE FINITION PVC EN U

Dim.: 30 x 30 x 1 800 mm. U de finition, s'emboîte dans la lame PVC de 200. Pose avec colle standard, sans entretien. Ref. 3662551000792

4€

#### CORNIÈRE D'HABILLAGE PVC

Long. 3 m. Section 30 x 30 mm. Permet la finition d'angles. Ref. 3601659752752 SACHET DE 4

**6**<sup>€</sup>

Sachet de 4 3662551000075 6679 Sachet de 20 3662551000082 7699 SACHET 4 ENTRETOISES DÉPART/ARRIVÉE

Entretroise de départ et de finition identiques : facilite la pose. Sans entretien.



SACHET DE 20

7€



D SACHET DE 20 ENTRETOISES DE 15 MM

Écartement constant des lames persiennes. Montage simple dans le poteau, sans entretien. Ref. 3662551000082

10€

#### PLATINE MÉTALLIQUE POUR POTEAU PVC

Dim. 8 x 8 cm. Hauteur 50,5 cm. Ref. 3601659109716



21€

#### POTEAU PVC 3 RAINURES + 2 PROFILS DE FINITION 240 CM

Dim.: long. 240 cm x 80 cm x 8 cm. Poteau 3 rainures: poteau d'angle et de jonction. Pose facile et rapide par emboîtement, pose sur platine ou à sceller, facilement recoupable, sans entretien. Ref. 3662551000006





HAUT. 1,03 M VERT

#### M PANNEAU RIGIDE "LOUGA"

Long. 2 m. Maille 200 x 55 mm. En acier galvanisé et plastifié gris ou vert. Garantie 5 ans (A).

Haut. 1,03 m vert	3663602729624	18650
Haut. 1,23 m vert	3663602729631	19€90
Haut. 1,53 m vert	3663602729648	25€90
Haut. 1.03 m gris	3663602729709	18650
Haut. 1,23 m gris	3663602729716	19€90
Haut. 1,53 m gris	3663602729723	25€90

LAMELLES OCCULTANTES VERTES

#### **LAMELLES OCCULTANTES** LOUGA

Lamelles occultantes pour grillage. En rouleau vinyle de 60 m, largeur lamelle environ 55 mm. Avec 100 clips verts de fixation Existe en coloris vert ou gris.





Lamelles occultantes vertes	3663602732327	37690
Lamelles occultantes grises	3663602732334	37690
Le lot de 100 clips supplémentaires	3663602732655	10690

**PORTILLON VERT 1.40 M** 

#### B PORTILLON EN ACIER

En acier peint vert. Larg. 1 m. Haut. totale 1,40 m. Haut. posé 1 m (40 cm d'enfoncement). Maille 100 x 55 mm. Avec serrure et poignée + 2 clés. Existe en coloris vert ou gris.

Portillon vert 1.50 m 3663602730859



229€00

LOT DE 38 LAMES. HAUT. 173 CM

# LAMES BOIS RECOUPABLES

Long.: 173 cm. Traité UC3.



blooma

Lot de 38 lames. Haut. 173 cm 5059340673363 63610 Lot de 38 lames. Haut. 153 cm 5059340796420 62650

#### Accessoires

#### PLAQUE DE SOUBASSEMENT

En béton. Dim. : L. 200 x ép. 3,5 x h. 25 cm. Pour clôtures rigides ou clôtures en rouleaux. Facilité d'entretien des bordures et barrage contre Ref. 3570850010155



**VERT H. 1.60 M** 

blooma

#### **POTEAU À ENCOCHES** VERT

Pour panneau grillage vert. Section 7 x 6 cm. En acier galvanisé revêtu coloris vert. Avec chapeau en plastique. Pose facile sans accessoire.

Vert H. 1,10 m	3663602730439	13650
Vert H. 1,30 m	3663602730446	17€50
Vert H. 1,60 m	3663602730453	19690
Vert H. 2 m	3663602730477	25€90
Vert H. 2,20 m	3663602730484	27€90
Gris H. 1,10 m	3663602730514	13650
Gris H. 1,60 m	3663602730538	19690
Gris H. 1,80 m	3663602730545	21690
Gris H. 2 m	3663602730552	25690

blooma



blooma

# PLATINE À PLANTER VERTE

Dim. 10x10 cm. H. 60 cm Ref. 5057741163285



BASE PLATINE GRISE

#### **BASE PLATINE**

Base platine grise 3663602730576 18690 Base platine verte 3663602730491 18090






blooma





(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

20 M HAUT.1 M



#### ROULEAU **GRILLAGE SOUDE** 100 X 100 MM

Long. 20 m. Fil d'acier galvanisé plastifié vert diam. 2 mm. Maille 100 x 100 mm.

20 m			
Haut. 1 m	3663602728412	31€90	
Haut. 1,20 m	3663602728436	33650	
Haut. 1,50 m	3663602728443	41€50	

HAUT.1M

#### **ROULEAU GRILLAGE SIMPLE** TORSION

Long. 20 m. Fil d'acier galvanisé plastifié diam. 1,65 - 2,05 mm. Maille 50 x 50 mm.

Haut. 1 m	3663602728702	47690
Haut. 1,20 m	3663602728719	57690
Mant 150 m	2002002730730	00000









# HAUT, 1 M

#### **ROULEAU GRILLAGE SOUDÉ**

Haut. 1 m x Long. 25 m. Fil d'acier galvanisé plastifié vert diam. 2,1 mm. Maille supérieure 75 x 100 mm.

Haut, 1 m	3177810031832	41690		
Haut. 1,20 m	3177810031849	49690		
25 m				

Haut. 1,50 m 3177810031856 62640

HAUT.1M

#### **POTEAU T POUR GRILLAGE**

En acier plastifié vert. Pour tous types de grillages. Section 30 x 30 mm. A associer avec notre platine disponible en dépôt.

5057741149333	4689
5057741149258	5€39
5057741149265	5669
5057741149272	6€19
5057741149289	6669
	5057741149258 5057741149265 5057741149272



LONG. 1,20 M

#### JAMBE DE FORCE

En acier plastifié vert. Long. de 1,20 à 2 m. À fixer sur poteau T. A associer avec notre platine disponible en dépôt.

Long. 1,20 m	5057741149296	4669
Long. 1,50 m	5057741149302	5619
Long. 1,75 m	5057741149319	5659
Long. 2 m	5057741149326	5689

blooma

blooma

blooma

#### Grillages agricoles

H. 800 X Ø 40 MM

#### **PIQUET RABOTÉ**

En pin traité autoclave classe 4. Origine Pologne.

H. 800 x Ø 40 mm	3663602731481	2680
H. 1500 x Ø 40 mm	3663602731498	4€29
H. 2000 x Ø 50 mm	3663602731511	6099
H. 2000 x Ø 70 mm	3663602731542	7€89
H. 2400 x Ø 70 mm demi-piquet	3663602731566	5659



#### **ROULEAU GRILLAGE SOUDÉ GALVANISÉ**

Haut. 1 m. Maille 25 x 25 mm. Idéal pour volière. En rouleau de 10 m. Ref. 3663602731276



HAUT. 1 M, MAILLE 25 X

#### **ROULEAU GRILLAGE TRIPLE** TORSION GALVANISÉ

Haut. 1 m. Maille 25 x 25 mm. Idéal pour volailles. En rouleau de 10 m. Ref. 3663602731122



HAUT. 1 M, MAILLE 13 X

#### blooma **ROULEAU** GRILLAGE TRIPLE TORSION GALVANISÉ

Haut. 1 m. Maille 13 x 13 mm. Idéal pour rongeurs. En rouleau de 10 m. Ref. 3663602731092



#### **ROULEAU GRILLAGE NOUÉ GALVANISÉ**

Haut. 1 m. Maille Ø 1,9 mm. Idéal pour bétail. En rouleau de 50 m. Ref. 3663602731030



#### Accessoires de pose

blooma





blooma

#### CRAMPILLON GALVANISÉ

Pour fixation du grillage sur piquet. En sac de 1 kg. Ref. 3663602731375



blooma

LONG. FIL 100 M

FIL DE TENSION GALVANISÉ

Fil diam, 2.2 mm. Long. 100 m. Ref. 3663602731382



**FIL D'ATTAÇHE** GALVANISÉ

Fil diam. 1,5 mm. Long. 50 m. Ref. 3663602731412



blooma

# LA FORCE POUR TOUS VOS TRAVAUX

140 BARS

#### **NETTOYEUR** HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE 140 BAR

Utilisation: fréquente. Puissance max : 1 800 W. Pression max : 140 bar. Débit max: 440 L/h.

Moteur universel + pompe aluminium

+ stop system. Accessoires:

1 pistolet, 1 buse réglable,

buse rotative,

canon à mousse, 1 nettoyant terrasse,

1 flexible haute,

pression de 8 m. 1 extension.





**NETTOYEUR** HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE 155 BAR

Utilisation: intensive. Puissance max : 2 700 W. Pression max : 155 bar. Débit max: 850 L/h. Moteur : universel

+ pompe aluminium + stop system. Accessoires: 1 pistolet, 1 buse 5 en 1,

1 buse rotative, 1 buse réglable, 1 buse double sortie, 1 canon à mousse

1 brosse balai, 1 brosse rotative, 1 flexible de 10 m, 1 extension.

\*\*Dualtech Technology System



LE DÉVIDOIR

#### **DEVIDOIR SUR ROUES** + PISTOLET

Equipé d'un tuyau de 35 m, diam. 15 mm Poignée télescopique. Fourni avec : 1 nez de robinet, 1 adaptateur, 3 raccords rapides, 1 raccord aquastop, 1 lance de nettoyage et une lance d'arrosage. Ref. 4066407004108



#### **TUYAU D'ARROSAGE 19MM 25M FITT**

Tuyau en PVC à 4 couches avec un renfort textile tricoté avec spirale qui lui confère une bonne résistance à la torsion pour un usage fréquent dans le secteur du jardinage. Ref. 8011963771052

25 M 8011963771052 29690 50 M 8011963771069 47690



Double pompe :

(DTS\*\*)

Mode éco ou max





Vos commandes prêtes en 2h, même le temps s'économise.

Commandez vos produits sur bricodepot.fr





GARANTIE À VIE

#### **PRIX EN BAISSE** depuis le 14/02/2025

Cisaille à branches télescopique 9,6 cm 5059340150703 33690 19690

# BAISSE

POIGNÉE RÉGLABLE

# €

SECATEUI	₹
POIGNÉE	
RÉGLABLI	E
	-

Longueur des lames : 45 mm. Lames en acier carbone. Diamètre de coupe max. 19 mm. Poignée

89		soft-grip.	
Poignée réglable	5059340086187	66 <del>9</del> 0 4689	T V
À crémaillère	5059340086231	12690 8689	
Ergonomique	5059340086194	13690 6689	



20€

CISAILLE À HAIES

C	ISI	Al	L	L	E
	H/				

Longueur des lames : 230 mm. Lames en acier carbone.

P	RI)	K	Ξ	U	
В	AI	S	S	Ξ	

#### COUPE BRANCHES

Longueur des lames: 85 mm. Diamètre de coupe max.: 50 mm. Lames en acier carbone.

5059340086361 21690 19690

anda akalabla	5059340086187	costs	4000	Cisaille à haies	5059340086125	20650	176
		and the contract of	promptud de billion.	Cisaille télescopique	5059340150697	26690	1965
		12090	-	Cisaille à branches télescopique 13 cm	5059340150710	34690	1965
onomique	5059340086194	13090	6€89	Cisaille à branches télescopique 9,6 cm			
						7	

P	NX EI		
	ALC: UNKNOWN		
127	AISS.	=	p. Commission of the contract
-			

15

#### **GRIFFE 3 DENTS MANCHE BOIS**

Ref. 5059340087320

#### PRIX EN BAISSE

18€

**PELLE MANCHE** BOIS

Ref. 5059340086606

PRIX EN BAISSE
DAISSE V
17€

#### **BINETTE MANCHE** BOIS

Ref. 5059340087290

#### PRIX EN BAISSE

20€

0.7 KG



Manche bois.



#### PRIX EN BAISSE

Cisaille à branches

**FOURCHE** MANCHE BOIS

Ref. 5059340086569

#### PRIX EN BAISSE

RÂTEAU À FEUILLES XL

Ref. 5059340086903



#### **PRIX EN** BAISSE

PIOCHE MANCHE BOIS

Manche bois.

24€

PIOCHE MANCHE BOIS

Pioche manche bois	5059340087207	24690	21€90
Pioche manche composite	5059340087214	32690	24€90
Pioche hache	5059340087238	28690	24€90



Bêche à dents multifonction pour désherbage en profondeur, Rempotage d'arbre et d'arbuste. Idéal pour la réalisation de tranchées, la découpe et le sciage de

Tête en acier carbone Ep:2,5 mm Dim: 116 x 26 x 10cm

Ref. 3542480814007

branches et racines





(ii) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accueil de votre dépôt. Sauf indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.

\*Pour bénéficier de cette offre, achetez le louchet dentale Spear & Jackson entre le 01/02/2025 et le 31/05/2025. Renvoyez ensuite sous pil suffisamment affranchi avant le 30/06/2025 (cachet de la poste faisant foi) : L'édiquette de réduction détachable L'original du ticket de caisse (date, libellé et prix entouries) voic continnées pour, prénon, adresse) hotre rétevé disentité bancaire (BAN-BIC). A l'acresse suivante : SPEAR & JACKSON OFFRE 2025 Le Coin - Zone industrielle CS 40/02 42/02 SAINT CHAMONO CEDEX

Remboursement par virement transires une dies de 9 semanties à réception du dosser comprét dans la limite du nombre de demandes prévouse enstons. Fouvie emande incomplète, illistite ou ne respectant pas ces conditions sera considérée comme nulle.

Offre non cumulable, valable en France métropolitaine + DOM TOM, limitée à une demande de remboursement par virement par limite à une demande de remboursement par virement par limite à une demande de remboursement par virement par limite à une demande de remboursement par limite de une demande de remboursement par limite à la post de la post de la post faisant foi l'auteur de la post faisant foi l'auteur de la post faisant foi l'auteur de la post faisan





# ÉLAGUEUSE THERMIQUE 25,4 CM<sup>3</sup> 25 CM

Moteur : 2 temps. Cylindrée : 25,4 cm<sup>3</sup> Longueur de guide : 25 cm. Capacité de coupe max : 22 cm. Vitesse de chaîne : 22,9 m/s. Système anti-vibrations. Lubrification automatique de la chaîne. Capacité du réservoir d'essence 0,20 L

Démarrage facile. Fournie avec un sac de transport. Poignée soft antidérapante.



ELAGUEUSE 5059340255804 109600 TRONCONNEUSE 5059340255934 149600

#### **TAILLE-HAIE THERMIQUE** 26 CM3 67 CM

Moteur: 2 temps. Cylindrée 26 cm3. Longueur de coupe : 67 cm. Écartement des dents : 28 mm. Capacité du réservoir d'essence : 0,46 L. Poignée réglable 3 positions : -90°, 0° et 90°. Système anti-vibrations.

Système Easy Start pour un démarrage facile.

Ref. 5063022547675 Poignée réglable sur 3 positions

33 CM<sup>3</sup> **DEBROUSSAILLEUSE** THERMIQUE 2 EN 1

33 CM3

Moteur 2 temps. Cylindrée: 33 cm3. Débroussailleuse : Largeur de coupe 25,5 cm, lame 3 dents. Coupe-bordure: Largeur de coupe 43 cm, diam. fil 3 mm – long. 2,5 m. Alimentation du fil par frappe au sol. Système anti-vibrations. Système Easy Start pour un démarrage facile. Harnais double inclus.

33 cm<sup>3</sup> 5063022547729 139600 43 cm3 5063022547699 159600

#### **OUTIL MULTIFONCTION** THERMIQUE 26 CM<sup>3</sup> 5 EN 1

Moteur 2 temps. Cylindrée: 26 cm3. Débroussailleuse : largeur de coupe 25,5 cm, lame 3 dents. Coupe-bordure: largeur de coupe 43 cm, diam du fil 2,4 mm. Taille-haies: longueur de coupe max : 39,5 cm.

Ecartement des dents : 24 mm. Tête réglable de -90° à +60°. Elagueuse:

capacité de coupe max : 18 cm. Vitesse de chaine : 21m/s. Tête réglable de 0° à +90°. Lubrification automatique de la chaine.

Poids: 12,1 Kg Ref. 5059340256061



Harnais

double

inclus



éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

Vendu sans batterie ni chargeur. Ref. 5063022545213



Vendu sans batterie ni chargeur.

Ref. 5063022545305

Ref. 5063022545183

989













Moteur 4 temps BRIGGS & STRATTON 300 E. Cylindrée : 125cm<sup>3</sup>. Largeur de coupe : 41 cm. Hauteur de coupe réglable sur 7 positions :

1800 W Largeur coupe : 41 cm 5059340240381 169600 @ 3600

2,5 à 7,5 cm.
Capacité du réservoir d'essence : 0,8 L.
Fonction ramassage et mulching.
Avec raccord de nettoyage.

ldéale pour terrain jusqu'à 800 m2





Fonction Mow N'Stow
140 cm³ Largeur coupe : 46 cm 5059340124490 309€00
163 cm³ Largeur coupe : 51 cm 5059340124452 369€00

#### NOUVEAUTÉ

329°

dont: 9623 (EP)

#### ROBOT TONDEUSE 800 M² 18 CM

Tension: 20V 2,5 Ah. Largeur de coupe 18 cm. Hauteur de coupe réglable sur 4 positions: 3-6 cm. Tonte aléatoire, programmable sur l'écran, capteur de pluie, pente 20° (35%). A ccessoires: batterie, station de charge, fil périphérique 180 m, 250 cavaliers, 9 lames et 2 raccords de câble.



889

Mulching\*

# site



## 13€ CASQUE ANTI BRUIT CONFORT

Atténuation 30 dB. Gaine de confort matelassée sur l'arceau. Ref. 5059340046396



**29**€ PANTALON MULTIPO

# PANTALON MULTIPOCHES "EVENSON" NOIR

Composé: 64% polyester recyclé GRS, 33% coton, 3% élasthanne 260 g/m². Coupe slim. 2 poches hanche avant, 2 poches latérales non fixées, 1 poche pour téléphone, 2 poches arrière, une sangle pour marteau. Triples coutures pour une durabilité accrue. Lavable en machine. De la taille 38 à 48. Ref. 5059340723129



FFP2

3 €

#### 2 MASQUES ANTI-POUSSIERE

Protection contre les poussières.
Pince-nez flexible et sangles élastiques
pour un meilleur ajustement
et une meilleure protection
du visage de l'utilisateur.



39<sub>90</sub> CHAUSSURES

#### CHAUSSURES "COYLE" S1P SRA

Tige: 42% microfibre, 24% polyester, 22% cuir, 12% PU. Embout de protection en acier. Semelle anti-perforation en composite. Semelle anti-dérapante et antistatique. Talon absorbeur d'énergie. Disponible du 41 au 45. Ref. 5059340596631



FFP1 5059340013978 2699 FFP2 5059340013985 3689 FFP3 5059340013992 5619

3€

#### LUNETTES DE PROTECTION

Disposent de branches réglables. Protègeront des particules et des UV. Norme EN 166:2001 2-1.2 1 F et EN166:2001 F. Ref. 5059340046464

+ Peut se porter par-dessus vos lunettes de vue



3.99

#### GANTS DE JARDIN LATEX BLEU

Revêtement en latex et matériau composé de 87% polyester et 13% fibre de verre.
Niveau de dextérité : 5.
Niveau de coupure : 2. Anti-dérapant.
Epaisseur : 50 mm.
Existe en taille 8,9 et 10.
Ref. 5059340343020







#### BIEN CHOISIR SA TERRASSE

#### **LE BOIS**

Chaleureux et authentique, le bois crée un espace convivial et naturel. Disponible en différentes variétés, il s'adapte à tous les budgets. Un entretien annuel est indispensable pour préserver son aspect.

#### **LE COMPOSITE**

#### Facile à entretenir,

le composite résiste aux taches, aux UV et à l'humidité. Il offre une esthétique proche du bois et des teintes modernes. Il est construit à partir de matériaux recyclés.

#### **LE CARRELAGE**

Avec sa **grande**diversité de styles,
de tailles et de couleurs,
le carrelage allie
résistance et
entretien réduit.

#### LE BÉTON

Économique, robuste et parfait

pour un **style** moderne, le béton peut é

le béton peut être laissé brut ou personnalisé avec des finitions lisses ou imprimées.



# POSEZ LES PLOTS RÉGLAGES

LONG. 28 X LARG. 28 X H. 5 CM

DALLE STABILISATRICE

Ref. 3454976249296



RÉGLABLES DE H.35 À H.85 MM

**BOITE DE 10 PLOTS POUR LAMBOURDES** 

Ref. 3663602426875



# **FIXEZ VOS LAMES DE TERRASSE**

LONG. 2,40 M. SECTION: 38 X 62 MM.

LAMBOURDE BOIS "ALDAN"

Ref.: 3663602948551



SEAU DE FIXATIONS INVISIBLES

Ref.: 3663602426905



LONG. 2,40 M. LARG. 9,5 CM. ÉP. 20 MM.

LE M<sup>2</sup>

89

LAME DE TERRASSE "DON"

Ref.: 3663602947875



# APPLIQUEZ UN PRODUIT

SOIT LEL: 5€38

LASURE INCOLORE 5 L "EVALUX"

Ref.: 5059340322223



**EVALUX** 





# 8 blooma



# 1ER PRIX LE M² 17€ SOITLA LAME: 4€08

#### LAME DE TERRASSE "DON"

Long. 2,40 m. Larg. 9,5 cm. Ép. 20 mm. En pin teinté vert, origine Pologne, traité autoclave classe 3. Ref. 3663602947875



#### LAME DE TERRASSE "LEMHI"

Long. 2,40 m. Larg. 14,4 cm. Ép. 27 mm. En pin teinté vert origine bois du Nord, traité autoclave classe 4. Ref. 5059340704630









#### LAME DE TERRASSE "HERIA"

Long. 2,40 m. Larg. 12 cm. Ep. 24 mm. En épicéa teinté vert origine France, traité autoclave classe 3. Ref. 5059340704517





#### LAME DE TERRASSE "LEMHI"

Long. 2,40 m. Larg. 14,4 cm. Ép. 27 mm. En pin origine bois du Nord, traité autoclave classe 4. Ref. 5059340704647







#### Accessoires

PIN TEINTÉ VERT

LE M2

**7**€

#### LAMBOURDE BOIS "ALDAN"

Long. 2,40 m. Section : 38 x 62 mm. En pin nordique, traité autoclave classe 4. Idéale pour pose sur plot en béton. Origine bois du Nord. Ref. 3663602948551



9.

#### LAMBOURDE BOIS "ADDA"

Long. 2,40 m. Section : 70 x 45 mm. En pin nordique, traité autoclave classe 4. Origine bois du nord. Ref. 3663602948575



PIN

LE M2

SOIT LA LAME: 6€88

#### 16€ LAMBOURDE BOIS "ELBI"

Long. 2,40 m. Section : 144 x 44 mm. En pin origine bois du nord., traité autoclave classe 4. Ref. 3663602948599







#### DALLE STABILISATRICE

Dim.: L. 28 x I. 28 x H. 5 cm. Dalle stabilisatrice pour l'utilisation des plots à vérin sur sol souple. Ref. 3454976249296






#### BOITE DE 10 PLOTS POUR LAMBOURDES Plot réglable en hauteur. En boite de 10.

Distribles de U 95 à U 95 mm 20020072420075 5

Réglables de H.35 à H.85 mm 3663602426875 24690 Réglables de H.18 à H.36 mm 3663602426912 19690









#### **DALLE EN** BOIS "SORO"


Long. 40 cm. Larg. 40 cm. Ép. 24 mm. En pin traité autoclave classe 3. Origine Pologne. Ref. 5059340797465





# DALLE VERTE EN PIN "DURANCE"

Long. 50 cm. Larg. 50 cm. Ép. 30 mm. En pin traité autoclave classe 3. Origine Pologne. Ref. 5059340797519





# DALLE EN BOIS "DURANCE"

Long. 100 cm. Larg. 100 cm. Ép. 30 mm. 10 lames rainurées, 4 lattes. En pin, traité autoclave classe Origine Pologne Ref. 3663602948728





# DALLE EN BOIS "DAVIA"

Long. 100 cm. Larg. 100 cm. Ép. 61 mm. En pin traité autoclave classe 4. Origine Pologne. Ref. 5059340797328





#### **MALETTE À OUTILS 95 PIÈCES**

1 Pince multiprise, 1 Pince universelle, 1 Clé à molette, 1 Pince coupante, 1 Cutter à blocage automatique 18mm, 5 Lames de cutters 2 Tournevis de précision, 5 Clés mixtes : 8,10,11,13 et 14 mm, 1 Niveau Torpedo, 1 Marteau, 1 Mètre ruban de 3 m, 1 Scie à métaux junior, 1 Adaptateur 3/8 et 1/4, 9 Douilles 3/8": 10,11,12,13,14,15,16,17 et 18 mm, 9 Douilles 1/4": 5,6,7,8,9,10,11,12 et 13 mm, 1 Clé à cliquet 1/4", 1 Rallonge 1/4", 1 Tournevis porte-embouts à cliquet articulé, 2 Tournevis boule PH1 & PZ2 10 Embouts 2" S2, 40 Embouts 1" S2. Ref. 5063022090645

PRIX EN BAISSE depuis le 14/02/2025









#### dont: 0674 (EP)

**SCIE CIRCULAIRE 18 V** 

Angle d'oscillation 0-45°. Diamètre du disque 165 mm. Alésage 20 mm. Vitesse : 4200 trs/min. Profondeur de coupe : 53 mm à 0°, 38 mm à 45°. Éclairage de travail LED. Vendue sans batterie ni chargeur.

Ref. 5063022034250



dont:0€74 EP



#### **SCIE SAUTEUSE 18 V**

Vitesse à vide : 0 à 2 700 trs/min. Capacité de coupe bois/métal : 80/8 mm. Changement de lame sans outil. Avec 2 lames bois, 1 lame métal,

1 clé hexagonale et 1 guide parallèle. Vendue sans batterie ni chargeur. Ref. 5059340287140



dont:0644 (EP)

# PERCEUSE À PERCUSSION 18 V

Deux vitesses variables. Capacité maximale du mandrin 13 mm. Capacité de perçage bois/ métal/béton : Ø 30/10/13 mm. Éclairage de travail LED. Vendue sans batterie ni chargeur. Ref. 5059340989549



TITAN





#### LAME DE TERRASSE COMPOSITE "NEVA"

Long. 2,20 m. Larg. 14,5 cm. Ép. 21 mm. En composite coloris gris. Entretien facile. Lame réversible traitée anti-UV. Profil de finition long. 2,20 m, larg. 5,2 cm, forme en L. Pose avec clips Neva en métal ou système de pose rapide. Ref. 5036581094379







#### LAME DE TERRASSE COMPOSITE "NEVA"

Long. 2,20 m. Larg. 14,5 cm. Ép. 21 mm. Eurognesite coloris chocolat. Entretien facile.

Lame réversible traitée anti-UV. Profil de finition long.

2,20 m, larg. 5,2 cm, ép. 8 mm, forme en L.

Pose avec clips Neva en métal ou nouveau système de pose.




blooma

3663602948124 La lame 7620 le m<sup>2</sup> 22657 Chocolat Le profil marron 5059340648248 La pièce 6690




#### LAMBOURDE COMPOSITE "NEVA"

L. 3 m x l. 5,5 cm x 2,9 cm. En composite coloris gris anthracite.
Compatible avec le système de pose facile Neva. Lambourde non compatible avec pose sur plot. Ref. 5059340648385



#### **LAMBOURDE ALUMINIUM** "NEVA"

Long. 3 m. Section: 5,1 x 2,9 cm. En aluminium. Adaptable au système de pose facile et de fixation métal Neva. Lambourde adaptable sur plot lambourde ou à vérins. Ref. 5059340648262











# DALLE BÉTON BOUCHARDÉ 50 X 50 CM\*

Ép. 40 mm. 4 dalles au m². Imitation pavé. Ton gris. Ref. 5600346387046



#### DALLE IMITATION ARDOISE BÉTON 50 X 50 CM

Ép. 40 mm. 4 dalles au m2. Ref. 5600346386339



#### **DALLE "MACADAMIA" BÉTON** 40 X 40 CM

Ép. 38 mm. 6,25 dalles au m². Ref. 5600346386377



Vos chantiers iront plus vite si vous ne les quittez pas.

Renseignements à l'accueil ou sur bricodepot.fr



#### CARRELAGE DE SOL EXTÉRIEUR "SEAROCCA"

Grès cérame émaillé. Aspect pierre. 30,38 x 30,38 cm. Ép. 7 mm. Le carton de 1,85 m² (hors joint). Ref. 5036581058210



#### CARRELAGE DE SOL EXTÉRIEUR "BREHAT"

Grès cérame émaillé. 34 x 34. Ép.8 mm. Aspect pierre. Coloris beige. Le carton de 1,4 m² (hors joint). Nombre de faces 3 ou 4 en mélange aléatoire. Norme QB UPEC : U3 P3 E3 C2. Ref. 3560281307214





#### CARRELAGE DE SOL EXTÉRIEUR "NORWEGIO"

Grès cérame émaillé. Aspect bois. 30 x 60 cm. Ép. 8,7 mm. Coloris gris clair. Existe aussi en marron clair. Le carton de 1,26 m² (hors joint).

Gris clair 5036581057985 le m² 14669 le carton 18651 Marron clair 5036581057992 le m² 14689 le carton 18651



#### CARRELAGE DE SOL EXTÉRIEUR "LAVAGNA"

Grès cérame émaillé. Aspect pierre. 30 x 60,2 cm. Ép. 9 mm. Coloris anthracite. Le carton 1,27 m² (hors joint). Ref. 8016609203300



#### CARRELAGE DE SOL EXTÉRIEUR "LOZÈRE"

Grès cérame émaillé. 30 x 60,3 cm. Ép. 8 mm. Aspect pierre, coloris beige. Le carton de 1,66 m² (surface joint conseillé de 5 mm incluse). Nombre de faces: 4 en mélange aléatoire. Norme QB UPEC: U3S P3 E3 C2. Ref. 3560281711011





#### CARRELAGE DE SOL EXTÉRIEUR "QUARTZITE"

Grès cérame émaillé. Aspect pierre. 61 x 61 cm. Ép. 9 mm. Coloris anthracite. Le carton de 1,12 m2 (hors joint). Ref. 5036581058128



"Information sur le niveau d'émission de substances volatifies dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).







LE SAC DE 20 KG

SOITLE KG: 0€88

#### **RAGRÉAGE HAUTE PERFORMANCE HP3\***

Permet le ragréage des sols intérieurs dans des locaux classés P3 avec passage intensif. Autolissant. Ép. jusqu'à 10 mm. Rdt: 2 a 5 m2/sac de 20 kg. Ref. 8022452019074



#### PRIX EN BAISSE

SOIT LE KG:0€38

LE SAC DE 25 KG GRIS

99 SOITLE KG: 0€32



#### **MORTIER-COLLE INTÉRIEUR** GRIS C1'

Pour carrelages intérieurs, sols/murs jusqu'au format 33 x 33 cm, type faïence, grès émaillé/étiré, terre cuite. Rdt: 4 à 7 m<sup>2</sup>/sac de 25 kg. Prêt à gâcher. Ref. 8022452018237

PRIX EN BAISSE à partir du 11/04



SOITLE KG: 0€56

LE SAC DE 25 KG GRIS

€ 90

SOIT LE KG : 0€48



#### **MORTIER-COLLE** C2 1ER PRIX 25 KG

Pour carrelages intérieurs et extérieurs. Convient pour le grès cérame. Pour carreaux jusqu'au format 45 x 45 cm. Ref. 8022452265334

PRIX EN BAISSE à partir du 11/04

LE SAC DE 25 KG

#### RAGRÉAGE FIBRÉ FORTE ÉPAISSEUR\*

Produit autonivelant adapté aux sols (terrasses, balcons et garages). En application d'une épaisseur de 3 à 30 mm sur du neuf ou de la rénovation. Ouverture au passage après seulement 4h. Peut être laissé nu. Coloris gris. Permet de couvrir une surface de 3 à 6 m2. Ref. 8022452268458





SOIT LE KG: 0€84

SOIT LE KG: 0€74



#### **MORTIER-COLLE** SOLET MUR C1

Pour carrelages intérieurs, sols/murs jusqu'au format 33 x 33 cm, type faïence, grès émaillé/étiré, terre cuite, pâte de verre. Rdt : 4 à 7 m2/sac de 25 kg. Ref. 8022452018244

PRIX EN BAISSE à partir du 11/04



SOITLE KG: 0€96 LESAC DE 25 KG

SOITLE KG: 0€80



#### **MORTIER COLLE TERRASSE** BEIGE 25 KG\*

Mortier colle spécial extérieur. Forte résistance cycle gel/ dégel. Rattrapage de planéité jusqu'à 25 mm. Tous carreaux et tous dallages, même lourds et épais. Neuf et rénovation, extérieur/intérieur, Format jusqu'à 60x60 cm. Coloris beige adapté à la pose de dallage clair. Ref: 8022452268472

PRIX EN BAISSE à partir du 11/04

#### Outillage du carreleur

#### **COUPE-CARREAUX MANUEL 63 CM**

Coupe-carreaux manuel de 630 mm résistant et adapté aux découpes des carreaux en grès émaillé et grès cérame d'une largeur maximale de 63 cm et d'une épaisseur max. de 14 mm. Découpes en diagonale possibles, max. 43 cm en angle de 45°. Séparateur amovible en plastique pour mosaïque inclus. Fourni avec 1 molette de coupe de rechange et 1 sac de transport. Ref. 5059340104232







KIT DE CROISILLONS AUTONIVELLANTS

Sachet de 250 pièces. En plastique recyclé. Ref. 8681575058492







Vos commandes prêtes en 2h, même le temps s'économise.

Commandez vos produits sur bricodepot.fr





#### STORE BANNE MOTORISE SEMI COFFRE 3,95 X 3 M

Ouverture/fermeture électrique par interrupteur. Toile polyester 270gr/m2 traitée anti-UV couleur grise. Avec lambrequin droit, armature aluminium laquée grise. Ref. 5059340848594



#### STORE BANNE MOTORISÉ SEMI COFFRE 5 X 3 M

Ouverture/fermeture motorisées avec semi-coffre. Toile en polyester 270 g/m<sup>2</sup> déperlant et résistant aux UV (UPF 50+). Structure en aluminium à revêtement par poudre garantissant une protection contre la corrosion. Inclinable de 0 à 40°. Equipé d'une manivelle de secours pour enrouler manuellement le store en cas de coupure de courant. Lambrequin déroulable. Couleur : Gris. Ref. 5059340848709



29 €

#### **MAXI KIT SCELLEMENT CHIMIQUE VINYLESTER TOUS USAGES'**

Composé de 2 cartouches de 300 ml et 165 ml, 2 embouts mélangeurs, 8 tamis D16x130 pour matériaux creux, 8 tiges de scellement M10X160, des écrous et des rondelles. Ref. 3700013440530






TON GRIS

#### SCELLEMENT FISCHER HT II 300T GRIS

Résine hybride tous supports. Agréé pour béton fissuré, non fissuré, et tous travaux de maçonnerie.

Sce	Hement chimique	
Ton gris	4048962166651	13650
Ton pierre	4048962166668	13650
	Résine	
Ton gris	4048962439731	16€90



20 €

#### **PISTOLET À** CARTOUCHE **ANTI-GOUTTE**

Pistolet de distribution haute puissance professionnel anti-usure. Cartouche 300 ml. Ref. 3553975325038



#### KIT PHOTOVOLTAÏQUE **D'AUTOCONSOMMATION 415 WATTS CRÊTE**

Composé de : 1 panneau solaire, support mural/sol/balcon, 1 micro-onduleur connecté pour surveiller votre production en temps réel. Sa structure en aluminium, solide et durable dans le temps, permet une installation flexible au sol, sur mur ou sur balcon. Application "Bym Cloud" suivi en temps réel de votre production d'énergie et historique.







éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.



# 29€

(dont:0€30 (EP)

#### PROJECTEUR SOLAIRE À DÉTECTEUR

Dim.: 18,7 x 14,8 cm. Lumière blanche froide de 1000m. Son intensité diminue progressivement pour prolonger sa durée de vie. Fonctionnant à l'énergie solaire, équipé d'un indice de protection IP44. Puissance de 9W, une tension de 3,7V. Ref. 5059340868479



BLANC FROID



# **31**€

dont: 0€30 (EP)

#### PROJECTEUR SOLAIRE DÉTECTEUR

Projecteur solaire Blooma Indice de protection : IP44 Couleur : Noir Matière : Plastique Température couleur : 4000K Puissance Watts : 9W Ref. 5059340868493







#### NOIR

15€ dont:0629 €P

#### SPOT EXTÉRIEUR GU10 "CARPINA"

Type de culot : ampoule GU10. Type d'ampoule : LED. Couleur : noir. Spot à encastrer ou à fixer.

Noir	5059340987866	15€90	€ 0€29
Chrome	5069340987859	15690	<b>600 0029</b>







dont: 0629 (EP)

#### SPOT SOLAIRE LED 5000K

Spot a Piquer solaire Indice de protection : IP44 Couleur : Noir

Ref. 5059340868509

Matière : Acier inoxydable et Plastique Température couleur : 4000K Puissance Watts : 9W





#### **EFFET ARGENTÉ**

**8**€

dont:0€10 (EP)

#### **APPLIQUE "HOLLIS"**

Coloris : effet argenté. Dim. :  $\emptyset$  7,6 x H. 39 x P. 7,6 cm. Ampoule compatible : E27  $\leq$  à 15 W (ampoule non fournie).

Effet argenté	5059340847764	8689	<b>⊕</b> 0€10
Noir	5059340847849	14690	<b>650 0630</b>
Acine	5059340951010	14690	GEO 0629





# 10.0€

dont : 0630 (EP)

# APPLIQUE MURALE "TIARELA"

Applique extérieur Blooma Indice de protection : IP44 Couleur : Noir Type de culot : GU10 Matière : Vere et acier inoxydable Puissance Watts : 25W Ref. 5063022554963



# 14

dont: 0629 (EP)

#### APPLIQUE MURALE DOUBLE ÉCLAIRAGE

Applique solaire Blooma Indice de protection : IP44 Lumens : 300 Im Couleur : Noir Matière : Aluminim, verre et plastique Température couleur : 5000K Puissance Watts : 2,8W Ref. 5059340951010



# **19**‰

dont: 0630 (EP)

#### **PLAFONNIER BLANC LED**

Plafonnier extérieur Blooma Indice de protection : IP65 Couleur : Blanc Type de culot : GU10

Lumens : 2400 lm Température de couleur : 4000K

Matière : Métal et plastique Puissance Watts : 19W Ref. 5063022554499







#### BIEN CHOISIR SES FINITIONS

#### **LE PAREMENT**

Facile d'entretien, les plaquettes de parement apportent une touche d'authenticité à votre façade tout en offrant une bonne résistance aux intempéries.

#### LE CLIN

Ce revêtement
esthétique,
disponible en
nombreux matériaux,
permet de masquer
un mur abîmé
tout en offrant une
couche isolante
supplémentaire
lorsqu'il est associé à
un isolant thermique.
Facile à poser,
il convient aux
rénovations rapides.

#### LA PEINTURE DE FAÇADE

Idéale pour les murs lisses et sans défauts, la peinture est une solution économique pour redonner l'éclat à votre façade. Elle assure une finition durable, à condition que la surface soit correctement préparée et propre avant application.



Pour une peinture de façade réussie, préparez soigneusement la surface avant d'appliquer votre finition. Une bonne préparation assure une meilleure adhérence et une durabilité optimale.

NETTOYEZ VOTRE MUR

199°

#### **ÉCHAFAUDAGE ALUMINIUM**

Ref. 3172962027023

Au-delà de 3m de hauteur il est recommandé d'installer un échafaudage.



119€

NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE 140 BAR

Ref. 5059340338996



REBOUCHEZ LES FISSURES

12€ 50

# SOIT LE KG: 2650 ENDUIT REBOUCHAGE PATE

Ref. 5059340821504



Pensez-y

29₅

(dont: 0630 (EP)

PROJECTEUR SOLAIRE À DÉTECTEUR

Ref. 5059340868479



APPLIQUEZ LA PEINTURE FAÇADE

180 MM 12€ 1290

**ROULEAU FAÇADE** 

Ref. 5059340335612



42€ SOITLE L: 4€29

PEINTURE FAÇADE ACRYLIQUE 10 L

Ref. 5059340321851





## **EVALUX** LA PEINTURE **EN TOUTE CONFIANCE**





#### PEINTURE FAÇADE **ACRYLIQUE 10 L**

12 m<sup>2</sup>/L environ. Microporeuse\*: laisse respirer le support. Existe en 5L, existe en 2 coloris. Ref. 5059340321851



Acrylique : Nettoyage des outils à l'eau



### PEINTURE FAÇADE CONDITIONS' EXTRÊMES 10 L

10m<sup>2</sup>/L env. Existe en 6 coloris et en 5L. Ref. 5059340321950







Ripolin

NTEGRAL

# PEINTURE FAÇADE SOUS-COUCHE INTEGRÉE 10 L

8 m2/L environ. Sous couche intégrée application directe sur support. Haute protection. Facile à appliquer. Un résultat sans trace. Couleur ton pierre mat existe aussi en Blanc mat. Ref. 3479274770211









#### PEINTURE FAÇADE SILOXANE 10 L

10 m<sup>2</sup>/L env. Bloque les micro-organismes (mousse, lichen, champignon...). Existe en blanc et ton pierre. Ref. 3174269079576

> Adhère sur tous les supports de la façade









#### **Outillage du peintre**

### LOT DE 3 PINCEAUX PLAT BOIS ET MÉTAL

Dim.: 40, 60, 80 mm. Fibres synthétiques. Manches en plastique recyclé. Pour peinture et lasure sur bois, métal et autres surfaces. Finition précise,

confort optimal avec une fonction de support pour éviter les tâches Ref. 5059340335728



#### PERCHE TELESCOPIQUE 80 A 130 CM

Longueur maximale: 130 cm Longueur minimale: 83 cm Facilite la peinture des zones difficiles d'accès. Idéale pour des travaux en hauteur. Ref. 5063022020093

#### **ROULEAU FACADE**

Dim.: 180 mm. Manche en plastique recyclé.

Facile à laver pour une durée de vie plus longue

180 mm 5059340335612 12690 230 mm 5059340335605 14690 310 mm 5059340497655 17690



#### **KIT DE 3 PIÈCES** PEINTURE MURS **ET PLAFOND**

Ce kit contient : 1 pinceau 230 mm, un rouleau et 1 bac. Idéal pour les murs extérieurs, même à reliefs. Finition de qualité, une bonne couverture. Travail rapide grâce à ses longs poils et son manche confort. Ref. 5059340335247





(A) Garantie commerciale : voir modalités détailées dans le contrat rémis à l'accueil de votre dépôt. "Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhélation, sur une écheile de dasse allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes



## EVALUX

15€96

### PEINTURE EXTERIEURE MULTI-SUPPORTS 2.5 L

12 m²/L env. Existe aussi en 0.75 L et en 12 coloris. Ref. 5059340320946

Séchage rapide









**54**€

PEINTURE EXTÉRIEURE MULTI-MATÉRIAUX 2 L

> Application directe sans sous-couche sur bois, métaux et pvc

12 m²/L environ. Existe en 0,5 L et en 10 coloris. Ref. 3239915570590

SATIN





Syntilor





49 €
SOIT LEL: 9€98

#### SATURATEUR TERRASSES ET ABORDS DE PISCINE CHÊNE NATUREL 5 L

14 m²/L environ. Existe aussi en 0,75 L. Disponible en 3 coloris. Ref. 5059340321103







16€ 16€ soit le l: 16€90

#### HUILE TECK BOIS EXOTIQUE 1 L

12 m²/L env. Temps de séchage entre 2 couches : 30 mn.

1 L Teck 5059340321240 16690 le L 16690 1 L Incolore 5059340321233 16690 le L 16690



#### Pensez-y

3X15M

#### BÂCHE PROTECTION SOLS

Dim.: 3 x 15 m. Surface de couverture : 45 m². Ref. 5059340335049

+ Non glissante

3 x 4 m 5059340338060 5**659** 3 x 15 m 5059340335049 9**699** 





CARTE Vous avez des projets, FIDÉLITÉ on a des avantages pour vous.

1h gratuite avec la carte Brico Dépôt à partir de 350€ d'achat.

#### Rénovation du bois extérieur

1<sup>ER</sup> PRIX

SOITLE L:4€00

#### LASURE 2,5 L

12 m²/L environ. Disponible en 4 coloris. Ref. 5059340318646

















(A) Garantie commerciale : voir modalités détaillées dans le contrat remis à l'accueil de votre dépôt.

889



# La couleur idéale pour tous vos projets

Quelle que soit la surface, intérieur ou extérieur, nous avons forcément ce qu'il vous faut!

### Vous voulez des couleurs personnalisées?

Reproduisez les couleurs de vos objets préférés.







Nous avons également sélectionné **984 couleurs** avec cartes échantillons gratuites en dépôt.



Plus de détails sur notre site en scannant le QR code >









LE M2 SOIT LE LOT DE 6:43€00



#### **LOT DE 6 CLINS "KLADI EPICEA" VERT**

Dim. hors tout : L. 2 400 x H. 125 mm, ép. 20 mm soit 1.80 m2 le lot de 6. Rainuré en bout. Traité autoclave classe 3, couleur verte. Ref. 3460582023168



LE M2 SOIT LE LOT DE 6:48€26





### LOT DE 6 CLINS "ST LOUIS ÉPICÉA" MARRON

Dim. hors tout : L. 2 400 x H. 132 mm, ép. 18 mm soit 1,91  $\,$  m² le lot de 6. Rainuré en bout. Traité autoclave classe 3, couleur marron. Epicéa bois du nord. Ref. 3460582030012



LEM2 SOIT LE LOT DE 5:53€90





### **LOT DE 5 CLINS "ST LOUIS DOUGLAS" INCOLORE**

Dim. hors tout : L. 2 500 x H. 132 mm, ép. 21 mm soit 1,65 m² le lot de 5. Rainuré en bout. Traité autoclave classe 3, incolore. Ref. 3460582250892





PAREMENT TASSEAUX

LE M2

SOIT LA PLAQUE: 81€49

#### PAREMENT TASSEAUX

Parement en acier effet chêne naturel 40 x 40. Dim.: L. 230 x I. 71 cm x ép. 37 mm. Panneau acier 0.50 mm. Surface utile: 1.63m<sup>2</sup>/plaque. Résistant aux agressions extérieures telles que les rayons UV, la pluie, le vent et la pollution.



3667092000430	le m²	49€99	La plaque	81€49
3667092000416			la pièce	18€90
3667092000645	-		la pièce	18€90
3667092000294	Š.		la pièce	18€90
3667092000058			la pièce	12090
	3667092000416 3667092000645 3667092000294	3667092000416 3667092000645 3667092000294	3667092000416 3667092000645 3667092000294	3667092000645 la pièce 3667092000294 la pièce

42

ROUGE
LE M²

€
05
SOIT LA PLAQUE: 20€55

#### **PLAQUE BITUMEUSE ONDULÉE**

Long. 2 m. Larg. 93 cm. Hauteur de l'onde : 36 mm. Ép. 2 mm. Pour réalisation de toiture légère. Existe en coloris rouge et noir.

Rouge 8691756811013 le m² 11005 la plaque 20€55 Noir 8691756814014 le m² 11005 la plaque 20€55



ÉP. 10 MIM
2 X1 M
2 PAROIS

LE M²


20
75

SOIT LA PLAQUE: 41€50

#### PLAQUE POLYCARBONATE BRONZE

Plaque polycarbonate traitée anti-UV. Pour couverture de véranda, serre ou structure secondaire. Structure 2 à 3 parois.

Section .	10	Ép. 10	mm	1000077	1000	
2 x 1 m	2 parois	8691756910075	le m²	20€75	la plaque	41650
		Ép. 16	mm			
2 x 1 m	3 parois	8691756910082	le m <sup>3</sup>	24€25	la plaque	48€50
3 x 1 m	3 parois	8691756910129	le m <sup>2</sup>	21€95	la plaque	65€85





ÉP. 10 MM
2 X 1 M
2 PAROIS

LE M²

25€

SOIT LA PLAQUE: 50€90

### PLAQUE POLYCARBONATE TRANSPARENTE

Plaque polycarbonate traitée anti-UV. Pour couverture de véranda, serre ou structure secondaire. Structure 2 à 3 parois.

		Ep. 10	mm			
2 x 1 m	2 parois	8691756900014	le m²	25€45	la plaque	50€90
3 x 1 m	2 parois	8691756900113	le m²	16€90	la plaque	50€70
		Ep. 16	mm			
2 x 1 m	2 parois	8691756900021	le m²	23050	la plaque	47€00
4 x 1 m	3 parois	8691756900427	le m²	23€25	la plaque	93€00





La location c'est comme la livraison, sauf que c'est vous qui conduisez.

1h gratuite avec la carte Brico Dépôt à partir de 350€ d'achat.



Scannez et téléchargez l'appli : location-camion et bénéficier des avantages grâce à la carte de fidélité





#### PARPAING CREUX NF (2)

Dim.: H. 20 x L. 50 cm, soit 10 pièces par m². Existe en épaisseur de 10 cm, 15 cm et 20 cm.



#### PARPAING DE CHAÎNAGE NF (2)

Dim.: H. 20 x L. 50 cm. Existe en épaisseur de 15 cm et 20 cm



#### BÉTON CELLULAIRE SIPOREX NF (2)

Dim.: 62,5 x 25 cm, soit 6,40 carreaux par m². Existe en épaisseur 5 cm, 7 cm et 10 cm.



#### BETON CELLULAIRE (1)

Dim.: 62,5 x 25 cm, soit 6,40 carreaux par m².



		- 7
Béton cellulaire	Ep. 15 cm	3346851075208
Béton cellulaire	Ep. 20 cm	3346851091420
Chainage horizontal	Ep. 20 cm	3346851182296
Chainage vertical	Ep. 20 cm	3346851154958





LE SAC DE 25 KG GRIS

9€

SOIT LE KG: 0€40

#### MORTIER-COLLE INTÉRIEUR 25 KG (1)

Pour carrelage sol et mur intérieur. 4 à 7 m² par sac. Ref. 8022452029981



\_\_\_\_

13€

SOIT LE KG: 0€5

#### COLLE BÉTON CELLULAIRE INT./EXT. 25 KG (1)

Montage béton cellulaire et pavés de verre. Env. 6,5 m² par sac. Ref. 8022452030024





**21**€

SOIT LE KG: 0€8

#### MORTIER-COLLE FLEX GRIS 25 KG (1)

Pour sols et murs intérieurs et extérieurs. 4 à 7 m² par sac. Ref. 8022452053917





#### 1ER PRIX

ESAC DE 25 KG

14€ 50

#### RAGRÉAGE STANDARD INTÉRIEUR 25 KG (1)

Autolissant. Aplanit et durcit dalle béton, chape, ancien carrelage. Ref. 8022452030000





25 KG 24€ 90 SOITLE KG:1€00

#### RAGRÉAGE EXTÉRIEUR HAUTES PERFORMANCES 25 KG <sup>(1)</sup>

Autonivelant. Aplanit et durcit dalle béton, chape, ancien carrelage, parquet, dalle vinyle, terrasse, balcon et loggia. Ref. 8022452030017







44

(2) Différentes marques et conditionnements selon dépôts. (1) Produit dangereux. Respecter les précautions d'empioi. "Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxiché par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

#### CIMENT CEM II CPJ 32,5 (1)

Tous travaux de maçonnerie courante et béton armé. Existe en 25 kg et 35 kg. Ref. 3660746000039



EQIOM PRE

#### CIMENT CEM 32,5 CE (1)

Tous travaux de maçonnerie courante et béton armé. Existe en 25 kg et 35 kg. Ref. 3700335400144



#### CIMENT BLANC 42,5 N (1)

Tous travaux de maçonnerie, à mélanger avec chaux blanche pour réaliser des enduits ou des jointoiements. Ref. 3660746000008



EQIOM PR

#### CHAUX BLANCHE NATHURAL NHL 3,5 25KG (1)

Pour les enduits et rejointoiement, maçonnerie, ouvrages chaux-chanvre en extérieur. Prête à l'emploi. Temps de séchage entre 2 couches : 4-8 heures. Ref. 3596709931112



#### **MORTIER DE MONTAGE (1)**

Prêt à l'emploi. Pour monter murets et façades ou maçonnerie : pose de briques, pierres, parpaings ou réalisation de chapes minces. Application sur supports neufs ou anciens. Prêt à gâcher : manuellement, avec un malaxeur électrique

ou à la bétonnière. Ref. 5413945024041



Var

#### MORTIER RÉFRACTAIRE (1)

Pour le montage et le jointoiement d'éléments de maçonnerie en contact avec le feu (barbecue). 15 à 20 kg/m² (selon dimensions des éléments à coller). Ref. 802452030048



#### **BÉTON COURANT UNIVERSEL (1)**

Prêt à l'emploi. Pour fondations de murs et dalles extérieurs. Scellement pour poteaux, clôtures, portails, réalisation en béton coffré. Utilisable en forte épaisseur. Prêt à gâcher: manuellement, avec un malaxeur électrique ou à la bétonnière.

Ref. 3538988200213





#### **BÉTON FIBRÉ** (1)

Béton prêt à l'emploi. Réalisation de chapes et dalles, appuis de baies, poteaux décoratifs et pièces à coffrer. 21 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur. Ref. 5413945067154



### BÉTON LÉGER 19,5 KG (1)

Intérieur/Extérieur.
Complément d'isolation
thermique et acoustique.
Support neuf ou rénovation
de planchers et sous-chapes.
10 kg/m² pour 1 cm
d'épaisseur.
Ref. 3538988200503



A+



#### SPEED BÉTON (1)

Prêt à l'emploi, sans gâchage ni malaxage. Pour la réalisation de petits scellements de piquets, étendoirs, bancs... Ref. 5413945021927

+ Prise rapide : 5 minutes



VEV



A+

#### GRAVIER DE CONSTRUCTION (3)

À mélanger avec ciment et sable pour obtenir du béton ou à poser tel quel dans les allées. Granulométrie 5/20. Ref. 8437011742933



#### SABLE À ENDUIRE (3)

À mélanger avec du ciment pour obtenir du mortier. Granulométrie 0/2. Ref. 5016915800067



#### **MELANGE POUR BETON**

Mélange sable et gravier. Ref. 5413945079164



#### SABLE À BÂTIR (3)

À mélanger avec du ciment et des graviers pour obtenir du béton. Granulométrie 0/4.

Granulometrie U/4. Ref. 8437011742926



#### VRAC SABLE (3)

Sable, gravier et mélange pour béton (selon dépôts). En godet de 750 kg.

#### BIG BAG (3)

Big bag 0,25 m3 et 1 m³. Big bag sable, big bag mélange béton et big bag gravillons béton. Ref. 3760143542269





25 KG

BRENNER

#### **ENDUIT BANDES À JOINTS PÂTE**

Conçu pour le jointoiement des plaques de plâtre lors du revêtement et pour le nivellement des irrégularités des murs. Facile à poncer lors de la préparation de décoration. Prêt à l'emploi. Rendement = 3 m² pour 3mm d'ép. Séchage: 24-48h.



25 kg 5059340821658 29650 le kg 1€18 5 kg 5059340821603 12615 le kg 2643



15 KG

#### ENDUIT À JOINTS EN PÂTE JOKER 15 KG

Rendement = 470 g au m2, soit pour 1 seau de 15 kg = 32 m2. Pour finition des bandes à joints. Ref. 3496250098879





placo

25 KG

#### **ENDUIT À JOINTS EN PÂTE**

 $Rendement=1,7\ kg\ au\ m2, soit\ pour\ 1\ seau\ de\ 5\ kg=3\ m2\ et\ pour\ 1\ seau\ de\ 25\ kg=14,71\ m2.$  Pour finition des bandes à joints. Temps de séchage : 24 h.



5 kg 3178310013991 21€90 le kg 4€38 15 kg 3178310014004 29690 le kg 1699 25 kg 3178310014011 33650 le kg 1634



TOUPRET

TOUPRET

SOIT LEKG-1683

TOUPRET

ENDUIT BANDES À JOINTS ET LISSAGE PÂTE

Pour coller les bandes à joints et permet de lisser les plaques de plâtre. Epaisseur jusqu'à 3 mm. Application manuelle au couteau à enduire. Mise en peinture : 24h.



7 kg 3178310019405 24¢30 le KG 3647 15 kg 3178310019412 27€50 le KG 1€83



1KG

#### **ENDUIT EXTERIEUR PATE** 1KG

Prêt à l'emploi. Rendement = 3m² pour 10mm d'ép. Pour les réparations de maçonnerie. Peut être peint, percé et poncé une fois sec. Remplit les trous jusqu'à 10mm de profondeur. Séchage 24-48h. Ref. 5059340821276



BRENNER

15 KG

SOIT LE KG:1€63

#### **ENDUIT DE LISSAGE FPOUDRE**

Très fin, facile à utiliser, excellente glisse et reprise sans arrachements. Pour supports neufs ou rénovés, bruts ou peints. Ep. 1 mm. Temps d'utilisation : 8h, de redoublement : 4 à 6h, de séchage : 12 à 24h. 250 à 300 g par couche par m2.

15 Kg 3178310017593 24640 le kg 1663



BRENNER

25 Kg 3178310017609 33660 le kg 1€34

SOIT LE KG:1€66

#### ENDUIT REBOUCHAGE POUDRE

Rebouche trous, saignées et fissures. Ep jusqu'à 7 cm. Temps d'utilisation 30/40 min, de séchage : 12 à 24h. Ref. 3178310017005

· Enrichi en fibres

Sans retrait



TOUPRET

SOIT LE KG:1€86

#### ENDUIT DE LISSAGE PATE

Pour lisser les défauts mineurs, surfaces cassées, rayures et autres imperfections jusqu'à 2mm de profondeur avant de peindre ou tapisser. Rendement = 2,5m2 pour 1mm d'ép. Séchage : 12-24h.



5 kg 5059340821436 9629 le kg 1686 1 kg 5059340821863 4620 le kg 4620 15 kg 5059340822082 23080 le kg 1657

#### **ENDUIT REBOUCHAGE PÂTE 5 KG**

Rebouche des trous de 10mm de profondeur avec une finition lisse. Facile à peindre, percer ou clouer après séchage. Prêt à l'emploi. Rendement = 0,2m2 pour 10mm d'ép. Séchage : 24-48h.



5 kg 5059340821504 12650 le kg 2650 1 kg 5059340821863 4620 le kg 4620 1 kg 3178310013779 7690

éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques. \*Information sur le niveau d'émission de substances volatifies dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité per inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

#### **Bétonnières**



160 L MALAXAGE: 140 L

#### BÉTONNIÈRE **ÉLECTRIQUE 160 L**

Couronne en fonte. Châssis pliable : gain de place, transport facilité. Malaxage 140 L. IP44. Vendue montée.

+ Moteur 900 W

160 L Malaxage: 140 L 3601659000105 329600 180 L Malaxage: 160 L 3601659000150 499600



dont: 3690 EP

#### BÉTONNIÈRE **ÉLECTRIQUE 250 L**

Couronne en fonte. Malaxage 220 L. IP44. Vendue montée. Ref. 3601659000204 + Moteur 1100 W



#### Tréteau et étai

RÉGLABLE DE 0,85 À 1,54 M

#### **ÉTAI DE MAÇON ACIER**

Fut Ø 55 mm. Platines 110 x 110 mm. Disponible en 2 hauteurs. Charge maximum 800 kg ou 1400 kg. Blocage par broche.

Réglable de 0,85 à 1,54 m 3700018170197 25690

Réglable de 1,65 à 2,90 m 3700018170548 29690



#### TRETEAU DE MACON

Hauteur de travail réglable : 1,26 à 2,06 m.

Largeur : 1,08 m. Structure tube carré 40x40 mm.

Pieds tournants, fixés en position par goupilles. Perçage pour fixation du tréteau au sol.

Charge maxi: 200 kg. Revêtement époxy. Ref. 3155031613242





#### **Brouettes**

#### **ROUE GONFLABLE**

## BROUETTE POLYVALENTE 100 L GALVA

COFFRE : galvanisé, 100 L, épaisseur 9/10ème. CHASSIS : peint, en tube diam. 32 mm formant pare-chocs. RENFORTS: 2 haubans à l'avant, 2 traverses sous le coffre. ROUE : gonflable, diam. 400 mm jante en acier à rayons soudés.

Roue gonflable 3700018105922 59090 Roue increvable 3700018106783 64690



ALTRAD

# 69€ BROUETTE RÉNOVATION 100 L

### GALVA COFFRE: galvanisé étroit, 100 L,

épaisseur 9/10ème. CHASSIS : peint, monotubulaire diam. 32 mm formant pare-chocs RENFORT : renfort à l'avant,

2 traverses sous coffre. ROUE: gonflable diam, 400 mm. avec chambre à air jante flasque acier. Ref. 3700018105953






ALTRAD











48

Echelle d'appui



#### ABRI BOIS "TOM" 4,32M2\*


Dim. hors tout : L. 262 x P. 202 x H. 200 cm. soit 5,29 m2 env. Dim. intérieures : L. 240 x P. 180 x H.200 cm. soit 4,32 m² env. 100% bois épicéa du Nord séché.

Porte vitrée double dim. L. 1,20 x H. 1,64 m (vitrage synthétique). Verrouillable (cadenas non fourni). Toiture en agglo et couverture en feutre bitumé. Vendu en kit. Plancher en aggloméré inclus. Ref. 5411352800692



Plancher en aggloméré

À monter soi-même.









# 1299°

#### ABRI "CORTINA" VERT 5,30 M2\*

Dim. hors tout: L. 279 x P. 218 x H. 226 cm soit 6,08m2. Dimensions intérieures : L. 264 x P. 201 x H. 219.8 cm soit 5,30m<sup>2</sup> Large espace de rangement de 6 m². Structure en polypropylène effet bois. Doté d'une double porte et de plusieurs fenêtres. Une grille d'aération assure un renouvellement de l'air et limite le phénomène de condensation. Résiste au froid, à la chaleur et à toutes les intempéries. Le toit supporte jusqu'à 150 kg/m2. Ref. 7290112638571

#### ABRI BOIS "HECTOR" 4,30 IM2\*

Dim. hors tout : L. 233 x P. 233 x H.212 cm soit 4,42m2. Dim. intérieures : L. 207 x P. 207 m x H.212 cm soit 4,30m². Abri de jardin en bois, modèle Hector. Madriers de 28mm à emboîter. Double porte vitrée avec serrure à clé. Toiture double pente en plaques OSB, recouverte d'un feutre bitumeux. Double porte vitrée avec plexy, gonds réglables et serrure à clé. Ref. 5411352805307



IVRAISON Vous mettez le paquet pour DOMICILE votre chantier, nous aussi.

Conditions et commande à l'accueil ou sur bricodepot.fr



D. 25 - ANTHRACITE

D. 25 - Anthracite 8019966080706 3609

DIAM. 80 - 45° -

Diam.80-45°-Anthracite 8019966080157 5649

.€

D. 25 - Gris

D. 25 - Sable

FOND DE GOUTTIÈRE DROITE OU GAUCHE PVC

8019966019751 2659

8019966019768 2659

Diam. 45° - Gris 8019966005693 3699 Diam. 67° - Sable 8019966005884 3699 Diam. 45° - Sable 8019966005709 3699 Diam. 87° - Anthracite 8019966080683 5649

Diam. 67" - Anthracite 8019966080676 5649 Diam. 87" - Gris 8019966006034 3699

Diam. 67° - Gris 8019966005877 3099 Diam. 87° - Sable 8019966006041 3099

#### A PROFIL DE GOUTTIÈRE PVC

D. 25 - L. 2 m	Anthracite	8011031257877	9629	D. 25 - L 4 m	Anthracite	8011031257884	16690
D. 25 - L. 2 m	Gris	8019966033993	5659	D. 25 - L. 4 m	Gris	8019966012165	8689
D. 25 - L. 2 m	Sable	8019966034013	5059	D. 25 - L. 4 m	Sable	8019966012172	8689



Diam. 80 - L. 2 m Anthracite 8011031257891 11690

8023926000017 7€19

8023926000024 7€19

Ref. 8011031257891

Diam. 80 - L. 2 m Gris

Diam. 80 - L. 2 m Sable



#### **II TUYAU DE DESCENTE PVC**

**@NAISSANCE CENTRALE PVC** 

D. 25 - ANTHRACITE

D. 25 - Anthracite 8019966080119 16690 D. 25 - Gris 8019966058231 7099 D. 25 - Sable 8019966058255 7099

DIAM. 80 ANTHRACITE

Diam. 80 anthracite 3 pcs 8011031257860 8670

D. 25 - L. 2 m	Anthracite	8011031257877	9629	D. 25 - L 4 m	Anthracite	8011031257884	16690
D. 25 - L. 2 m	Gris	8019966033993	5659	D. 25 - L. 4 m	Gris	8019966012165	8689
D 25 . 1 2 m	Sable	8019966034013	5059	D 25 - I 4 m	Sable	9019966012172	8689



Diam. 80 - Anthracite	8019966080102	3679
Diam. 80 - Gris	8019966010574	2679
Diam. 80 - Sable	8019966010698	2€79

D.25 - ANTHRACITE

#### DIAM. 80 - ANTHRACITE

#### **II MANCHON PVC F/F**



09

D. 25 - ANTHRACI
2€

Diam. 80 gris


Diam, 80 sable

D.	25 - Anthracite	8019966080744	3609
D.	25 - Gris	8019966019669	2659
n	26 . Cable	97199666719676	2650

#### FOND DE TE NAISSANCE UNIVERSEL DROITE OU GAUCHE PVC

3 pcs 8011031201092 7649

3 pcs 8011031201108 7649



DIAM. 80 - ANTHRACITE

#### TÉÀ 67° M/F

Diam. 80 - Anthracite	8019966080096	7€89	
Diam. 80	8019966057708	6099	
Diam. 80 - Sable	8019966057715	6699	



**© COUDE PVC** 

D. 25 - ANTHRACITE

D. 25 - Gris

D. 25 - Sable

CROCHET

BANDEAU PVC

D. 25 - Anthracite 8019966080072 2649

8019966005518 1649

8019966005525 1649

#### **JONCTION PVC**

D. 25 - Anthracite	8019966080690	8699
D. 25 - Gris	8019966011885	3649
D. 25 - Sable	8019966011892	3649



Diam. 80/100	Anthracite	8019966080140	26€90
Diam. 80/100	Gris	8019966058071	19€90
Diam. 80/100	Sable	8019966058088	19€90

#### RÉCUPÉRATEUR **EAU À CLAPET PVC**

**COLLIER** 

**DE FIXATION** Diam. 80 mm. Sacs de 3 pièces.



e éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques. (B)Sauf collier de fixation. (A) Garantie commerciale : voir modalités détailées dans le confrat remis à l'accueil de votre dépôt.

TITAN





#### **POMPE DE SURFACE 1300 W**

Puissance: 1 300 W. Débit max.: 4 800 l/h. Hauteur d'aspiration max : 8 m. Hauteur de refoulement max. : 50 m. Admets des résidus jusqu'à 1 mm Ref. 5059340250540





#### RÉCUPÉRATEUR D'EAU "CUBUS" SABLE

Capacité: 340 L. Dim.: I. 59,5 x P. 59,5 x H. 112 cm. Traité anti UV. 100% recyclé et recyclable. Ref. 4023122288657

989

Collecter l'eau de pluie pour moins utiliser l'eau du réseau.



ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR





439°

#### MOTOBINEUSE THERMIQUE 150 CM<sup>3</sup> 60 CM

Moteur 4 temps Briggs & Stratton 625 EXi.
Cylindrée : 150 cm³.
Largeur de labourage : 60 cm.
Profondeur de labourage : 28 cm.
Nombre de fraise : 6 (24 lames).
Vitesse de rotation : 3000 rpm.
Capacité du réservoir d'essence : 0,8 L.
Surface recommandée : 500 m².
Démarrage facile.
Ref. 5059340256283



#### Vos chantiers iront plus vite si vous ne les quittez pas.

Renseignements à l'accueil ou sur bricodepot.fr



# **SPÉCIAL PROS**



## **OUVERTURE 7J/7**

Retrouvez les horaires en dépôt ou sur bricodepot.fr





Tous nos prix s'entendent en Euro TTC (Toutes Taxes Comprises) non livrés. Tous les visuels de ce document sont non contractuels et les mises en situation sont des suggestions de présentation. Sauf erreurs typographiques. Certains produits sont dangereux.
Respectez impérativement les précautions d'emploi.
Pour connaître les risques potentiels des produits, lisez attentivement les notices et/ou référez-vous aux inscriptions présentes sur les emballages.



bricodepot.fr (7@





Tous nos ARRIVAGES sont vendus jusqu'à épuisement des stocks. Tous les prix figurant dans ce catalogue sont valables du 11 avril au 29 mai 2025.

- 06 NICE 08 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 13 MARSEILLE LA ROSE 13 \*MARTIGUES 16 ANGOULÊME 17 ANDILLY LA ROCHELLE 18 BOURGES 19 BRIVE-Ia-GAILLARDE 21 DIJON 22 St-BRIEUC 22 PLOUËR-sur-RANCE 24 PÉRIGUEUX 25 BESANCON 26 REYS DE SAULCE MONTÉLIMAR 26 \*VALENCE 27 CARSIX 28 CHARTRES
- 28 DREUX 29 BREST 29 QUIMPER 30 \*AIGUES-VIVES LUNEL 33 BORDEAUX 33 BIGANOS 34 \*MONTPELLIER 35 CESSON-SÉVIGNÉ 35 RENNES St-GRÉGOIRE
- 36 \*CHÂTEAUROUX 37 \*TOURS 41 BLOIS 42 St-ÉTIENNE LA RICAMARIE 42 ROANNE 42 St-ÉTIENNE-MÉONS 44 \*NANTES St-HERBLAIN 45 \*ORLÉANS SARAN
- 49 CHOLET 49 ANGERS St-SYLVAIN-D'ANJOU 49 ANGERS BEAUCOUZÉ 50 CHERBOURG 51 REIMS 51 REIMS MURIGNY 53 LAVAL 54 ESSEY-les-NANCY
- •54LONGWY•56LORIENT•59AULNOY-Iez-VALENCIENNES•59DOUAI•59TOURCOING•59BAILLEUL•59LEERS•59FÂCHES-THUMESNIL•59PETITE-FORÊT•59MAUBEUGE
- 60 BEAUVAIS 60 COMPIÈGNE THOUROTTE 62 LIÉVIN 62 ARRAS 62 BRUAY 62 BOULOGNE-SUR-MER 62 BÉTHUNE 64 PAU 66 PERPIGNAN NORD CLAIRA
- 67 STRASBOURG-GEISPOLSHEIM 67 HAGUENAU 68 MULHOUSE 68 COLMAR 69 ST-PRIEST 71 MÂCON 74 ANNEMASSE 76 ROUEN 78 LES ESSARTS-LE-ROI
- 80 AMIENS Sud 81 GAILLAC 82 MONTAUBAN 85 \*La ROCHE-sur-YON

Certains produits de ce catalogue ne sont proposés que dans les dépôts participants, vérifiez leurs disponibilités sur bricodepot.fr avant de commander. Les dépôts de Cahors, Vierzon et Pontívy ne participent pas à cette opération.

(1) Étude réalisée par In Marketing Survey du 27 mai 2024 au 10 juin 2024, basée sur l'analyse de 4500 évaluations de consommateurs français de plus de 18 ans.

GARANTIE LÉGALE 2 ANS: Nos produits bénéficient des garanties légales de 2 ans concernant les vices cachés et les défauts de conformité des produits. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.