Mes travaux d'été À PRIX DÉPÔT

DU 20/06 AU 03/07



AVEC NOS PRIX DÉPÔT



Préparez VOS travaux d'été avec nos prix dépôt.

L'été est le moment idéal pour rénover et embellir vos espaces : isoler, clôturer, peindre, ou encore repenser votre cuisine et votre salle de bains


Chez Brico Dépôt nous vous accompagnons dans tous vos travaux et vous proposons les outils les plus utiles aux prix les plus bas, ainsi que des conseils sur-mesure pour que vous ne renonciez iamais à vos projets.

IARQUES



















NOS SERVICES ET GARANTIES

pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet.











Régier vos travaux, ca se fait à votre tempo

(D) Offre de crédit en 3 ou 4 fois. par carte bancaire, pour un achat compris entre 40 et 2 000€ d'une durée inférieure ou égale à 90 jours. Exemple, pour un paiement en 3 fois de 500€, vous remboursez en 3 mois : 1ère mensualité 166.67€, 2ème mensualité 174.17€, 3ème mensualité 166.66€. TAEG de 20.887 %. Soit 7.50€ de frais. Le 1er paiement intervient le jour de l'achat.





Vos extérieurs

P. 04 > P.23

Solution évacuation d'eau	6 à 7
Solution façade	14 à 17
Solution menuiserie	18 à 21
Solution clôture	22 à 23









Vos intérieurs

P. 24 > P.52

4	Solution isolation	26	à 30
	Solution mur & sol	36	à 39
	Solution cuisine	40	à 43
	Solution salle de bains	44	à 49

VOS EXTÉRIEURS





NOS SOLUTIONS ÉVACUATIONS D'EAU



Tubes PVC, coudes, gouttières, clapets... tout pour raccorder vos canalisations, évacuer les eaux usées ou pluviales, et alimenter un récupérateur. Une gamme complète pour tous vos besoins en assainissement.

300L GARANTIA
39€

RÉCUPÉRATEUR D'EAU RECTANGULAIRE

Ref. 4023122269007



NOS SOLUTIONS MENUISERIES

Nos fenêtres, portes ou encore volets sont conçus pour s'adapter à tous les espaces de vie. Sélectionnés pour leur qualité et leur fonctionnalité, ils répondent à vos attentes en termes de confort, esthétique et efficacité énergétique.





NOS SOLUTIONS FAÇADES

Offrez un nouveau visage à votre façade grâce à un habillage ou un ravalement alliant esthétisme, isolation et étanchéité. Sélectionnez vos enduits, crépis, peintures ou bardages bois et composite pour parfaire la finition.









NOS SOLUTIONS CLÔTURES

Découvrez une large gamme de produits pour délimiter, sécuriser et embellir vos extérieurs. Disponibles en plusieurs styles, matériaux et finitions, nos solutions s'adaptent à vos envies et à votre environnement.





Retrouvez plus de produits pour aménager votre extérieur dans les pages suivantes







D. 25 - L. 2 m	Anthracite	8011031257877	9629
).25 - L.2 m	Gris	8019966033993	5659
0.25 - L.2 m	Sable	8019966034013	5659
). 25 - L 4 m	Anthracite	8011031257884	16€90
25 - L 4 m	Gris	8019966012165	8€89
D. 25 - L. 4 m	Sable	8019966012172	8689













© COUDE PVC

45° - Anthracite	8019966080157	5649
45" - Gris	8019966005693	3699
45° - Sable	8019966005709	3€99
67° - Anthracite	8019966080676	5€49
67° - Gris	8019966005877	3699
67° - Sable	8019966005884	3699
87° - Anthracite	8019966060683	5649
87° - Gris	8019966006034	3699
87° - Sable	8019966006041	3€99








ARRIVAGES 4 287 PIÈCES SEULEMENT!

20€

LOT DE 3 CANIVEAUX GRILLES GALVANISÉES

Long. 1 m. Larg. 12,1 cm. Haut. 8,4 cm. En polypropylène avec grille en acier galvanisé, 2 fonds et 1 raccord de connexion. Ref. 3396047200037



6

300 L

RÉCUPÉRATEUR D'EAU RECTANGULAIRE

Capacité : 300 L. Dim. : L 80 x P. 66 x H. 92 cm. Fourni avec 1 couvercle, 1 robinet et 1 barre de renfort intérieur.

Traité anti UV. 100% recyclé et recyclable.



Collecter l'eau de pluie pour moins utiliser l'eau du réseau.



1000 L

RÉCUPÉRATEUR D'EAU "IBC" 1000 L

Dim.: L. 1,20 m (+/- 5 mm) x I. 1 m (+/- 5 mm) x H. 1,175 (+/- 10 mm). Cuve en polyéthylène sur palette. Avec renfort grillagé. Vanne de vidange. Inclus : 1 poche vierge, 1 armature non grillagée faite de tubes d'acier galvanisé qui garantit une excellente tenue à la corrosion, 1 palette bois encastrable facilitant son transport et son installation. Ref. 3396041400136



Collecter l'eau de pluie pour moins utiliser l'eau du réseau.







RÉCUPÉRATEUR D'EAU "CUBUS" SABLE

Capacité: 340 L. Dim.: I. 59,5 x P. 59,5 x H. 112 cm. Traité anti UV. 100% recyclé et recyclable. Robinet imitation laiton fourni. Kit collecteur non fourni. Ref. 4023122288657




Pensez-y

RÉCUPÉRATEUR **CLAPET PVC**

Collecter l'eau de pluie pour moins utiliser l'eau du réseau

Diam 80/100 Gris Diam. 80/100 Sable Diam. 80/100 Anthracite 8019966080140 26690





3500L

169°

RÉCUPÉRATEUR D'EAU ENTERRÉ 3 500 L

Long. 2,75 m. Larg. 1,19 m. Haut. 1,85 m. Cuve en polyéthylène haute densité. Raccordement possible en série. Avec réhausse et panier filtrant. Pompe non fournie. Ref. 3660913349718



Collecter l'eau de pluie pour moins utiliser l'eau du réseau.





La location c'est comme la livraison, sauf que c'est vous qui conduisez. 1h gratuite avec la carte Brico Dépôt à partir de 350€ d'achat.



Scannez et téléchargez l'appli : location-camion et bénéficier des avantages grâce à la carte de fidélité



^{**} Retrouvez tout sur notre nouvelle démarche et les produits sur http://www.bricodepot.fr/catalogue/green-star/.




PARPAING CREUX (1)

Dim.: H. 20 x L. 50 cm, soit 10 pièces par m². Existe en épaisseur de 10 cm, 15 cm et 20 cm.



PARPAING DE CHAÎNAGE (1)

Dim. : H. 20 x L. 50 cm. Existe en épaisseur de 15 cm et 20 cm



BÉTON CELLULAIRE NF (1)

Dim.: 62,5 x 25 cm, soit 6,40 carreaux par m². Existe en épaisseur 5 cm, 7 cm et 10 cm.

SIPOREX



BETON CELLULAIRE (1)

Dim.: 62,5 x 25 cm, soit 6,40 carreaux par m².



YTONG



Béton cellulaire	Ep. 15 cm	3346851075208
Béton cellulaire	Ep. 20 cm	3346851091420
Chainage horizontal	Ep. 20 cm	3346851182296
Chainage vertical	Ep. 20 cm	3346851154958



Ép. 20 cm 3760229750366



LE SAC DE 25 KG GRIS

9€

SOIT LE KG: 0€40

MORTIER-COLLE INTÉRIEUR 25 KG (2)

Pour carrelage sol et mur intérieur. 4 à 7 m² par sac. Ref. 8022452029981



25 KG

13₅

SOIT LE KG: 0€56

COLLE BÉTON CELLULAIRE INT./EXT. 25 KG (2)

Montage béton cellulaire et pavés de verre. Env. 6,5 m² par sac. Ref. 8022452030024





25 KG 21€ 2190

MORTIER-COLLE FLEX GRIS 25 KG (2)

Pour sols et murs intérieurs et extérieurs. 4 à 7 m² par sac. Ref. 8022452053917



1ER PRIX

LE SAC DE 25 KG

14€

SOIT LE KG: 0€58

RAGRÉAGE STANDARD INTÉRIEUR 25 KG (2)

Autolissant. Aplanit et durcit dalle béton, chape, ancien carrelage. Ref. 8022452030000





24€ 90

SOIT LE KG:1€00

RAGRÉAGE EXTÉRIEUR HAUTES PERFORMANCES 25 KG ⁽²⁾

Autonivelant. Aplanit et durcit dalle béton, chape, ancien carrelage, parquet, dalle vinyle, terrasse, balcon et loggia. Ref. 8022452030017





(1) Officernies marques et conditionnements selon dépôts. (2) Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. "Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions).

CIMENT CEM II CPJ 32,5(1)



Tous travaux de maçonnerie courante et béton armé. Existe en 25 kg et 35 kg. Ref. 3660746000039





CIMENT CEM 32.5 CE (1)

Tous travaux de maçonnerie courante et béton armé. Existe en 25 kg et 35 kg. Ref. 3700335400144







Tous travaux de maçonnerie, à mélanger avec chaux blanche pour réaliser des enduits ou des jointolements. Ref. 3660746000008







SPEED BÉTON (1)

sans gåchage ni malaxage.

Pour la réalisation de petits

Ref. 5413945021927 + Prise rapide : 5 minutes

scellements de piquets, étendoirs,

Prêt à l'emploi,

bancs



VEV

MORTIER BAS CARBONE (1)

FABRICATION FRANCAISE

Mortier multi-usage prêt à gâcher. A utiliser sur support neuf ou rénovation, pour montage de parpaings et de briques, scellements, confection de corps d'enduits de façade ou de la réalisation de chape mince. Doit être mélangé avant emploi, application à la truelle ou au couteau de remplissage. Temps de séchage: 90 à 150 min. Peut-être peint, ponçable. Ref. 3538985404843



FABRICATION FRANÇAISE



MORTIER DE MONTAGE (1)

Prêt à l'emploi. Pour monter murets et façades ou maçonnerie : pose de briques, pierres, parpaings ou réalisation de chapes minces. Application sur supports neufs ou anciens. Prêt à gâcher : manuellement, avec un malaxeur électrique ou à la bétonnière. Ref. 5413945024041



BÉTON COURANT UNIVERSEL (1)

Prêt à l'emploi. Pour fondations de murs et dalles extérieurs. Scellement pour poteaux, clôtures, portails, réalisation en béton coffré. Utilisable en forte épaisseur. Prêt à gâcher : manuellement, avec un malaxeur électrique ou à la bétonnière. Ref. 3538988200213



BETON BAS CARBONE (1)

Béton prêt à gâcher, pour scellement et petites réparations, réalisation de chapes, dalles et fondations légères, en neuf et rénovation. Temps de séchage : 9h. Peut être peint, ponçable. Ref. 3538985404850





GRAVIER DE CONSTRUCTION (3)

À mélanger avec ciment et sable pour obtenir du béton ou à poser tel quel dans les allées. Granulométrie 5/20. Ref. 8437011742933



SABLE À ENDUIRE (3)

À mélanger avec du ciment pour obtenir du mortier. Granulométrie 0/2. Ref. 5016915800067



SABLE À BÂTIR (3)

À mélanger avec du ciment et des graviers pour obtenir du béton. Granulométrie 0/4. Ref. 8437011742926



MELANGE POUR BETON (3)

Mélange sable et gravier. Ref. 5413945079164



Votre commande prête en 2 heures!

VRAC SABLE (3)

Sable, gravier et mélange pour béton (selon dépôts). En godet de 750 kg.


BIG BAG (3)

Big bag 0,25 m3 et 1 m3. Big bag sable, big bag mélange béton et big bag gravillons béton. Ref. 3760143542269









LA BASE 1290°

EUROPA PRO

ÉCHAFAUDAGE ALUMINIUM PLIANT 7 M

⚠ BASE : Hauteur de travail maxi : 5 m. Longueur plancher 1,50 m.
Dimensions hors tout stabilisateur inclus au sol : H. 4,05 x L. 2,95 x I. 2,50 m.
Dimensions repliée : H. 2,33 x L. 0,82 x I. 0,61 m.
Fixations par mains automatiques. 4 étayages réglables en hauteurs et pivotants.
Composé de : 4 échelles lisses horizontales, 1 garde-corps de sécurité, 4 plinthes,

1 base pliante pour rangement compact, 4 roues pivotantes à freins,

et 1 stabilisateur. Charge max: 158 kg. Conforme norme professionnelle EN 1004. Réf. 3172963797031

LA RÉHAUSSE

☐RÉHAUSSE : Permet d'augmenter la hauteur de travail maximale à 7 m. Fixations par mains automatiques. Composée de : 1 plancher longueur 1,50 m,

2 échelles de rehausse, 1 garde corps en aluminium, 2 diagonales et 4 plinthes. Charge max: 158 kg. Conforme norme professionnelle

EN 1004. Ref. 3172963797055 Ref. 3172963797031/55







199°

ÉCHAFAUDAGE ALUMINIUM

Plateau bois avec trappe. Long. plateau: 1,30 m. Rattrapage de niveau. Usage intérieur/extérieur.

Charge max.: 150 kg. Norme NF E85-200. Ref. 3172962027023



CASQUE **DE CHANTIER** BLANC

Casque visière avec hamais à cliquet réglable Ref. 5059340600048



GANTS UNIVERSELS ROUGE

Gants légers à usage général. Arrière respirant. Anti-dérapant. Calibre fin à revêtement 100% latex ultra légers et doublure 100% polyester recyclé. Taille 9. Ref. 5059340828879






LUNETTES DE SÉCURITÉ VERRES INCOLORES

Légères et confortables elles protègent également contre les rayons UV. Ref. 5059340046501







SSB



















RÉGLABLE DE 0,85 À

ÉTAI DE MAÇON ACIER

Fut Ø 55 mm. Platines 110 x 110 mm.

maximum 800 kg ou 1400 kg. Blocage

Disponible en 2 hauteurs. Charge

par broche.





Ref. 3520290030671





Diam. 115 x 1 mm Lot de 5 3663602426967 12690

Diam. 125 x 1 mm Lot de 5 3663602427056 12690



Diam. d'alésage : 22,2 mm.

Diam. 115 mm, épaisseur 2 mm. Diam. 115 mm 3663602811497 15690 Diam. 230 mm 3663602811596 59690

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

Outillage







LE IM² SOIT LA PLAQUE : 47€79

BAC ACIER ARDOISE -63/100ÈME

Conçu pour la couverture de toitures. Finition aspect ardoise. Excellente protection contre les intempéries. Idéal pour les toitures de bâtiments industriels, agricoles ou résidentiels. Dim.: 3 x 0,90 m. Ép.: 63/100ème. En acier. Norme DTU 40.35. Ref. 3662632400763



RIVE POUR BAC ACIER

ARDOISE



ARDOISE **FAÎTIÈRE CRANTÉE POUR BAC ACIER** Long. 2 m. Ep. 0.5 mm.

ARDOISE

KIT 50 FIXATIONS POUR BAC ACIER

Kit composé de 50 cavaliers. 50 capuchons et 50 clips.



LE SACHET DE 100

TIRE-FONDS À BOURRER **POUR BAC ACIER**

En sachet de 100. Ref. 3601659157236



INFO BRICO: LES AVANTAGES DU POLYCARBONATE

Matériau idéal pour les couvertures secondaires, le polycarbonate offre de nombreux avantages :

- SOLIDITÉ
- LÉGÈRETÉ
- TRANSPARENCE

- RÉSISTANCE À LA CHALEUR
- ÉTANCHE
- SE RECYCLE FACILEMENT

SOIT LA PLAQUE: 41€50

PLAQUE POLYCARBONATE BRONZE

Plaque polycarbonate traitée anti-UV. Pour couverture de véranda, serre ou structure secondaire. Structure 2 à 3 parois.

		Ép. 10	mm			
2 x 1 m	2 parois	8691756910075	le m²	20€75	la plaque	41050
		Ép. 16	mm			
2 x 1 m	3 parois	8691756910082	le m²	24€25	la plaque	48€50
3 x 1 m	3 parois	8691756910129	le m²	21€95	la plaque	65€85



LE M² SOIT LA PLAQUE: 30€21

PLAQUE POLYCARBONATE ONDULÉE

Long. 2 m. Larg. 95 cm. Ép. 0,8 mm. Hauteur de l'onde : 36 mm. Ref. 8691756900007



LE M² SOIT LA PLAQUE: 77€70

PLAQUE POLYCARBONATE OPALE

Long. 3 m. Larg. 1 m. Ép. 16 mm. Plaque polycarbonate traitée anti-UV. Pour couverture de véranda, serre ou structure secondaire. Structure 3 parois. Ref. 8691756741075







LE M2

SOIT LA PLAQUE: 50€90

PLAQUE POLYCARBONATE TRANSPARENTE

Plaque polycarbonate traitée anti-UV. Pour couverture de véranda, serre ou structure secondaire. Structure 2 à 3 parois.

		Ép. 10	mm			in the second
2 x 1 m	2 parois	8691756900014	le m²	25€45	la plaque	50090
3 x 1 m	2 parois	8691756900113	le m²	16€90	la plaque	50€70
		Ép. 16	mm	- 152 (16)		
2 x 1 m	2 parois	8691756900021	le m²	23650	la plaque	47000
3 x 1 m	2 parois	8691756900120	le m²	14695	la plaque	44685
4 x 1 m	3 parois	8691756900427	le m²	23625	la plaque	93000







DRIVE Vos commandes prêtes en 2h, 2Hour RDV même le temps s'économise.

Commandez vos produits sur bricodepot.fr

ES.

*Produits proposés selon dépôts, vérifiez leur disponibilités sur bricodepot fr



- Étanchéifier les toitures inclinées
- Étanchéifier les toitures plates
- 3 Étanchéifier les murs
- 4 Gouttières
- Étanchéifier les fondations

1 Toiture inclinée

ANTI-INFILTRATION TOITURE

Revêtement polyvalent et souple qui permet de colmater les fissures et défauts de raccordement sur toutes surfaces extérieures non circulables. Prêt à l'emploi : s'applique en 2 couches épaisses espacées de 24h, à raison de 0,7L/m2 par couche.

Terre cuite	0,75L	3174269070368	18690	le L	25€20
Terre cuite	4L	3174269070375	84690	le L	21€23
Gris ciment	0,75L	3174269070351	21650	LeL	28€67
Gris ciment	4L	3174269070382	B4€90	le L	21€23





Ripolin

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

Larg. 15 cm. En rouleau de 10 m. Coloris gris également disponible en rouleau de 3 m, larg. 10 cm.

Rouge	5060382232357	29690
Argenté	5060382232432	29690
Gris	5060382232517	29690



BANDE **D'ÉTANCHÉITÉ TERRE CUITE**

Haut, 10 cm. En rouleau de 10 M. Répare facilement les défauts d'étanchéité. Existe en coloris terre cuite, gris et alu.

Terre cuite	3174269070429	34690
Aluminium	3174269070412	34690
Gris	3174269070436	34690







BANDE D'ÉTANCHÉITÉ **MULTISEAL SIKA**

Traite les larges fissures. Tous supports. Autocollante, indéchirable Peut être peinte.

- 1 feuille alu renforcée polyester
- bitume.
- + Un véritable pansement étanche !

SOPREMA

SOPREMA







Larg. 100 mm x 3 m	7612894021981	12050
Larg. 75 mm x 10 m	7612894021912	24650
Larg. 150 mm x 10 m	7612894021936	29090
Larg. 300 mm x 10 m	7612894021950	85€00
	Larg. 75 mm x 10 m Larg. 150 mm x 10 m	

2 Toiture plate

BANDE FIBRÉE 10 M X 9 CM

Bande fibrée s'utilisant en complément de "Ripolin" Anti-Infiltration toiture ou terrasse & halcon en cas de fissure ou défaut de raccordement.

10 M X 9 CM 3174269070405 14690







Ripolin

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ARDOISÉE

Couche d'étanchéité supérieure ardoisée 6 x 1 m noire à base de bitume élastomère SBS et d'une armature en polyester non tissé de 180 g/m².

6 x 1 m 3434550464697 66600



Pensez-y FILM

Permet de garder les structures au sec tout au long de la construction. Résistant à l'humidité. Plastifié.

ANTI-HUMIDITÉ



15 X 2.5 M 3585150014383 30690 30 X 2,5 M 3585150014390 48690

ANTI INFILTRATION

Colmate les fissures, défauts de raccordement et relevés d'étanchéité sur toutes surfaces extérieures circulables. Son action 3 en 1 permet de rénover. protéger et décorer vos sols extérieurs en formant un film 100% étanche.

0,75 L	Gris	3174269070511	29690	le L	39€87
0,75 L	Sable	3174269070528	28€50	le L	38€00
5 L	Sable	3174269070535	99090	le L	19€98
5 L	Gris	3174269070542	99690	le L	19€98





SOUS COUCHE D'ÉTANCHÉITÉ

Sous couche d'étanchéité 7 x 1 m noire, haute performance, dotée d'une armature en voile de verre. Utilisée comme pare-vapeur

ou première couche de tout système bicouche d'étanchéité soudable en bitume élastomère.

7 x 1 m 3434550464741 52685

3 Étanchéité mur

MEMBRANE **D'ÉTANCHÉITÉ** WATERSTOP

Mastic d'étanchéité multi-travaux. Répare fuites et fissures. Etanchéité des surfaces verticales et horizontales et supports nautiques.

1 kg 3549212466886 22090 6 kg 3549212466893 89600



VICE S

ÉTANCHÉITÉ INVISIBLE

Permet de rendre étanche tous vos supports (même lisses et peints). Souple et 100% étanche, il résiste aux projections d'eau, aux intempéries et aux UV. aux variations de température.

2 L 3174269070504 64690 le L 32645 1 L 3174269070559 18690 le L 18690





4 Gouttière

ANTI FUITES GRIS 0,75 L*

Revêtement polyvalent et souple. Permet de stopper les infiltrations instantanément et par tous temps.





Ripolin

0,75 L 3174269070481 25690 le L 34653

5 Fondation

PROTECTION DE SOUBASSEMENT

Long. 20 m. Larg. 1,50 m. 600 microns.

+ Fabriqué à base de polyéthylène haute densité 100% recyclé





Émulsion de bitume stabilisée. Imperméabilisation des soubassements enterrés.



SIKA IGOLFLEX 183

Émulsion non bitumineuse prête à l'emploi, pulvérisable, utilisé en complément d'imperméabilisation en association à la nappe Sika Protection Fondation. Protection des murs de fondation et de soutènement en béton, béton armé ou mortier enterrés.

20 L 7612655011251 92090



BANDE D'ARASE


Long. 30 m. Larg. 30 cm. 500 microns.

+ Fabriquée à partir de polyéthylène basse densité (LDPE) recyclé à 100%





14







LE M2 SOIT LE LOT DE 6:32€00 LOT DE 6 CLINS "KLADI EPICEA" VERT

Dim. hors tout : L. 2 400 x l. 125 x ép. 20 mm soit 1.80 m² le lot de 6. Rainuré en bout. Traité autoclave classe 3, couleur verte. Fixations invisibles. Ref. 3460582023168



RAINUR

EXTÉRIEUR "ASPEN"

Grès Cérame émaillé.30 X 61 cm. Ep 7,4 mm. Aspect Pierre. Coloris doré. Le carton de 1,46 M² (hors joint). Ref. 8022100157875



LE IM²

SOIT LE LOT DE 6:43€51

LOT DE 6 CLINS "ST LOUIS ÉPICÉA" MARRON

Dim. hors tout : L. 2400 x I. 132 x ép. 18 mm soit 1,91 m² le lot de 6. Rainuré en bout. Traité autoclave classe 3, couleur marron. Epicéa bois du nord. Fixations invisibles. Ref. 3460582030012





LE IM2 SOIT LE LOT DE 5:52€64

LOT DE 5 CLINS "ST LOUIS DOUGLAS" INCOLORE

Dim. hors tout : L. 2500 x I. 132 x ép. 21 mm soit 1,65 m² le lot de 5. Bainuré en bout. Traité autoclave classe 3, incolore. Fixations invisibles. Ref. 3460582250892







PAREMENT TASSEAUX MÉTALLIQUE **IMITATION BOIS**

Parement en acier effet chêne naturel. Dim. : L. 2300 x I. 710 mm x ép. 37 mm. Panneau acier 0.50 mm. Surface utile : 1.63m²/plaque. Résistant aux agressions extérieures telles que les rayons UV, la pluie, le vent et la pollution. Ref. 3667092000430





LOT DE 2 BARDAGES COMPOSITE

Dim.: L. 2500 X I. 216 mm x ép. 28 mm, soit le lot 1,08 m². Imputrescible, résistant aux champignons, insectes. Résistant aux UV. Durée de vie pouvant aller jusqu'à 50 ans. Facilité d'entretien.

Lot de 2 bardages composite 5063022670250 le m² 49690 Lot de 2 bardages 53689 5063022670243 La pièce 13690 Comière de finition







28€ 28€

elan

CRÉPI EXTERIEUR 15KG

0.5 m²/kg environ. Existe en blanc et en ton pierre. Ref. 3488570058190



42€
SOITLEL: 4629

EVALUX

PEINTURE FAÇADE ACRYLIQUE 10 L

12 m²/L environ. Microporeuse : laisse respirer le support. Existe en 5L et en ton pierre. Ref. 5059340321851






elan[.]

54€
soit lel: 5€49

PEINTURE FAÇADE PLIOLITE 10 L

8 m²/L environ selon le support. Lessivable. Séchage entre 2 couches : 24h. Dilution et nettoyage des outils : white spirit. Outils : pinceau, rouleau. Existe aussi en 5 L et en blanc. Ref. 3488570058428



10 L 66€ SOIT LE L: 6€69

PEINTURE FAÇADE EXTRÊME 10 L

10 m²/L env. Existe en 5 L et en 6 coloris. Ref. 5059340321912

Technologie siloxane : autonettoyante et résistante à l'encrassement

5

EVALUX



10 L 66€ SOIT LE L: 6 € 6 9



PEINTURE FACADE PLIOLITE PRO 10 L

8 m²/ L environ. Coloris : ton pierre. Application facile. Existe aussi en blanc. Ref. 3661521123868





Fer

90 SOITLEL: 6€36

3011 LE L. 0630

PEINTURE FER 2,5 L GLYCÉRO**

10 m²/L environ. Existe en blanc et en noir. Ref. 5059340318257



Bois

1ER PRIX

2,5 L

15€

SOIT LE L: 6€36

PEINTURE BOIS 2,5 L GLYCÉRO

10 m²/L environ. Ref. 5059340372471




















FENÊTRE PVC OSCILLO-BATTANTE

Double vitrage 4/16/4 gaz argon, oscillo-battant droit. Ép. châssis 7 cm, ép. vitrage 2,4 cm. AEV : A4 / E7B / VB2. Dim. H. 75 x L. 100 cm. Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau. Poignée vendue séparément. Existe en 43 dimensions. Ref. 5036581080587











FENÊTRE ALUMINIUM OSCILLO-BATTANTE 1 VANTAIL

Dim.: H. 75 x L. 40 cm. Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ép. du vitrage: 2,4 cm. Ép. du cadre: 7 cm. Ép. de l'ouvrant : 7 cm. AEV : A4/EA9/ VC4. Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 1,5 cm en largeur et 2 cm en hauteur à la cote tableau. Poignée vendue séparément. Ref. 5036581079833











FENÊTRE PVC OSCILLO-BATTANTE + VOLET ROULANT INTÉGRÉ

Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ép du vitrage : 2,4 cm. Ép du cadre : 7 cm. Ép de l'ouvrant : 7 cm. AEV : 4/7B/B2. Dim. : H. 75 x L. 120 cm. Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau. Poignée vendue séparément. Volet roulant filaire avec lames aluminium isolées. Hauteur coffre volet roulant : 18,7 cm. Existe en 34 dimensions. Fenêtre : ouverture oscillo-battante (permet l'aération de la pièce en toute sécurité).

Volet roulant : manœuvre électrique filaire avec interrupteur mural. Ref. 5036581081096







PORTE-FENÊTRE PVC 2 VANTAUX + VOLET ROULANT

Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ép du vitrage ; 2,4 cm. Ép du cadre : 7 cm. Ép de l'ouvrant : 7 cm. AEV : 4/7B/B2. Dim. H. 215 x L. 120 cm. Données exprimées en côte tableau. Pour obtenir la cote hors tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau. Existe en 5 dimensions. Poignée vendue séparément. Volet roulant filaire avec lames aluminium isolées. Hauteur coffre volet roulant : 18,7 cm. Ref. 5036581083694











) MAGNUSSON



60 CM

NIVEAU 600MM PRO

Dimensions et poids du produit (L. 600 mm x l. 26 mm), 530 g. Adapté pour : nivellement et alignement habituels. Tubulaire. Avec support magnétique. Précision de mesure de 0,5 mm/1 000 mm. 2 fioles solides pour trouver les vrais angles horizontal et vertical à 90° et 180°. Idéal pour les bricoleurs dans les applications de nivellement à la maison ou dans les projets de construction.



90 cm 3663602815679 19090

120 cm 3663602815686 24690 180 cm 3663602815693 32690







18

éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques. (S) Coefficient d'isolation mesurant les capacités d'isolation d'une fenêtre (IAM) ou d'une gorte (IAI). Plus il est faible, meilleure est l'isolation. "Information sur le riveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). (A) : Garantie fabricant. (D) Les conditions générales de garantie à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont gos garantis. Gananties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépêt.



FENÊTRE ALUMINIUM COULISSANTE

Dim.: H. 75 x L. 100 cm. Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ep. du cadre 50 cm. Ep. de vitrage 2,4 cm. AEV: 2/4A/C2-B2. Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 1,5 cm en largeur et 2 cm en hauteur à la cote tableau. Poignée vendue séparément. Ref. 5036581083120









PORTE-FENÊTRE ALUMINIUM BATTANTE

Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Ép. du vitrage : 2,4 cm. Ép. du cadre : 7 cm. Ép. de l'ouvrant : 7 cm. AEV : A4/E6A/VC2-B3. Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 1,5 cm en largeur et 2 cm en hauteur à la cote tableau. Poignée vendue séparément. Existe en 9 dimensions. Ref. 5036581083809

+ 5 points de fermeture













BAIE ALUMINIUM COULISSANTE + VOLET ROULANT MOTORISÉ

BAIE ALUMINIUM COULISSANTE BLANCHE H. 200 x L. 240 cm :

Double rupture de ponts thermiques (ouvrant et dormant). Dormant ép. 50 mm.

Double vitrage 4/16/4 basse émissivité avec gaz Argon.

Avec poignée intérieure et serrure extérieure à clé. Roulettes réglables. VOLET ROULANT MOTORISÉ ALUMINIUM : SOMETY Motorisé avec interrupteur filaire.

Moteur de marque SOMFY®.

Blanche 8414606966547 639000 @ 0658 Grise 8414606966554 639600 @ 0658





POIGNÉE

ET PORTE-FENÊTRE

En aluminium.

POUR FENÊTRE

Grise 5036581085124 10090

Blanche 5036581085117 10090



CEKAL





MALETTE À OUTILS 95 PIÈCES

1 Pince multiprise, 1 Pince universelle, 1 Clé à molette, 1 Pince coupante, 1 Cutter à blocage automatique 18mm, 5 Lames de cutters, 2 Tournevis de précision, 5 Clés mixtes: 8,10,11,13 et 14 mm, 1 Niveau Torpedo, 1 Marteau, 1 Mètre ruban de 3 m, 1 Scie à métaux junior, 1 Adaptateur 3/8 et 1/4, 9 Douilles 3/8": 10,11,12,13,14,15, 16,17 et 18 mm, 9 Douilles 1/4": 5,6,7,8,9,10,11,12 et 13 mm, 1 Clé à cliquet 1/4", 1 Rallonge 1/4", 1 Tournevis porte-embouts à cliquet articulé, 2 Tournevis boule PH1 & PZ2,10 Embouts 2" S2, 40 Embouts 1" S2. Ref. 5063022090645

Pensez-y

LONG. 5 M LARG. 4 CM

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COMPRIBAND

Isolation thermique et acoustique. Étanchéité entre maconnerie et menuiserie.

+ Conforme au DTU

CARRÉE - SANS CLÉ

Long. 5 m Larg. 4 cm 3530782948322 9099 Long. 10 m 3530781445440 41650 larg. 4 cm Long. 8 m larg. 2 cm 3530780003832 13050 larg. 1,5 cm 3530782948049 10090 larg. 3 cm 3530783880126 17650

POIGNÉE DE FENÊTRE

En aluminium.

Pou	ir fenêtre	
Arrondie - sans clé	5059340118291	468
Carrée - sans clé	5036581085070	1009
Carrée - avec clé	5036581085094	1669

Ī	Pour port	e-fenêtre	
,	Avec clé	5036581085209	3065
)	Avec clé et saillie réduite	5059340100142	47€















OUVRANT DROITE

PORTE D'ENTRÉE PVC "DILYS"

Dim.: H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 219 x L. 97 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 70 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm. Double vitrage de sécurité transparent 28 mm avec gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur). AEV : 4 / 4A / C5-B5. Charnières réglables 3D. Serrure cylindre. Seuil plat adapté PMR. Poignée fournie.

+ 5 points de sécurité



OUVRANT DROITE

PORTE D'ENTRÉE PVC "OGUS"

Dim.: H. 215 x L. 90 cm

(cotes tableau). Dim. réelles : H. 219 x L. 97 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 70 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm. Double vitrage de sécurité transparent 28 mm avec gaz Argon : feuilleté

(extérieur) et trempé (intérieur). AEV: 4 / 4A / C5-B5. Charnière réglable 3D. Serrure cylindre. Seuil plat adapté PMR. Poignée fournie.

+ 5 points de sécurité

Ouvrant droite 5059340492087 199600 Ouwrant gauche 5059340492100 199600



PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "BADUR"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm. Triple vitrage de sécurité transparent 68 mm avec gaz argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur). AEV: 4/4A/C2. Charnières réglables. Serrure cylindre avec clé réversible. Seuil plat en aluminium, adapté PMR. Poignée aluminium. Raccords et fixations non inclus. Poignée fournie.

+ 5 points de sécurité



Une porte ayant un faible coefficient thermique permet de limiter les dépenditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie de votre foyer.



Ouvrant droite 5059340498782 299600 Ouwrant gauche 5059340498799 299600

OUVRANT DROITE

PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "HATI"

Dim. : H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm. Triple vitrage de sécurité transparent 64,8 mm au gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur).

AEV: 4/4A/C2. Chamière réglable. Serrure cylindre avec clé réversible. Seuil plat adapté PMR.

Poignée fournie. Existe en ouvrant droit et gauche.

5059340492360/513. + 5 points de sécurité





Une porte ayant un faible coefficient thermique permet de limiter les dépenditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie de votre fover.

Ouvrant droite 5059340492360 699600 Ouwrant gauche 5059340492513 699600



Ouvrant droite 5059340492247 679600 Ouvrant gauche 5059340492261 679600

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépêt.



PORTE DE SERVICE MÉTAL NON ISOLÉE

Dim. : H. 200 x L. 90 cm. Porte de service métal réversible non isolée. Fabrication sans point de soudure : réduit le risque de rouille.





H. 200 x L, 80 cm Non isolé 3663602784395 94690 H. 200 x L. 90 cm Non isolée 3663602784579 119000 H. 200 x L. 90 cm Isolé 3663602789444 139000



ARRIVAGES 1 037 PIÈCES SEULEMENT



PORTE ATELIER BOIS MIDF NOIR 83CM OPTIMUM

Dim. porte: H 204 cm x L 83 cm x Ep. 40 mm. Porte coulissante design ATELIER noire avec vitre claire - Largeur 83 cm Montants et Lattes MDF – Panneau soubassement 10 mm Noir. Pour pose en applique. Compatible avec les systèmes coulissants pour porte en 83 CM de large et d'épaisseur 40 MM. Ref. 3532830095057







H. 205 X L. 80 CM OUVRANT DROITE -PLEINE

PORTE DE SERVICE EN PVC

Dim.: H. 205 x I. 80 cm. Panneau ép. 24 mm isolé polystyrène expansé. Huisserie 58 x 57 mm. Serrure 5 points à relevage. 2 paumelles réglables 3D. Fournie avec barillet + 2 clés. Vendue sans poignée. Seuil aluminium.



H. 205 x I. 80 cm Ouvrant droite - Pleine 3663602784494 199600 H. 205 x L. 80 cm Ouvrant gauche - Pleine 3663602784500 199600 H. 205 x I. 80 cm Ouvrant droite - Vitrée 3663602784517 245600 H. 205 x L. 80 cm Ouvrant gauche - Vitrée 3663602784524 245600



somfy.

dort : 2658 (EP)

MOTORISATION **POUR PORTE DE GARAGE**

Pour les portes sectionnelles ou basculantes. Avec indicateur lumineux. Ouverture en 18 secondes. Fournie avec 2 télécommandes. Ref. 3660849507763





GRISE H. 200 X L. 240 CM

PORTE DE GARAGE MANUELLE

Porte de garage basculante grise avec deux points de verrouillage. Vendue partiellement assemblée. Lors de la manœuvre d'ouverture, la porte est débordante. Dimensions: 2 x 2.4 m. Poids: 44,11 kg.

Grise H. 200 x L. 240 cm 5059340471341 249600 Blanche H. 200 x I. 240 cm 5059340471334 199600




Découvrez notre configurateur de portail

Du sur mesure en 3 étapes

Vento







Olinda

Amarante

Configuration sur mesure

- Ouverture et type de pose

12 coloris au choix [



somfy



PORTAIL ALUMINIUM ET COMPOSITE « DELFIS »

Santos

Larg.: 3 m, larg. entre piliers: 3,06 m (1). Haut. 1,66 m. Lames horizontales. Coloris : gris anthracite et lame composite colorie chêne foncé. Avec quincaillerie, poignées et serrure + 2 clés. Combinez votre portail avec les lames de clôture composite "NEVA" coloris chêne, ref. 5057741447378

ou coloris gris, ref. 3663602942986.

A	Portillon	
Portillon 1,04 m (1) 5063022534507	499€00
B Po	rtail battant	
Larg. 3,06 m (1)	5063022535047	799600
Lam 3.56 m (1)	5063022534149	990600



Lugo

	CHUPEENNE	
Por	tail coulissant	No. of Contract of
Larg. 3.75 m (1)	5063022534644	949€00
Larg. 4,25 m (1)	5063022534590	1079600
	Potesu	
RAI 7021	3601656004106	279600





NOUVEAUTÉ

PORTAIL COULISSANT LARG. 3,50 M ⁽¹⁾

PORTAIL ALUMINIUM COULISSANT "CELTIS"


Larg.: 3,75 m, larg. entre piliers: 3,50 m (1). Haut. 1,60 m. Lames horizontales. Coloris : gris anthracite RAL 7021. Avec quincaillerie, poignée et serrure + 2 clés.

Larg. 3,50 m (1) 5063022534996 949600 Larg. 4,25 m (1) 5063022534408 1079600 Portillon battant Larg.: 1 m (1) 5063022533999 499600











GRIS

LAME DE CLÔTURE ACIER

Long. 1,76 m. Haut. 15 cm. Ép. 21 mm. En acier galvanisé. Permet de fermer votre jardin ou de délimiter un espace à l'intérieur de ce demier. Idéale pour un extérieur moderne, particulièrement élégante.



Gris	3663602942993	11090
Imitation bois	3662632400947	12090

HAUT. 95 CM

30€

POTEAU ALUMINIUM GRIS "NEVA"

Haut. 95 cm. Section: 7 x 7 cm. En aluminium coloris gris foncé, traité anti-UV. À fixer au soi à l'aide de la platine pour poteau aluminium "NEVA" ou à sceller dans du béton.

Haut. 95 cm	5063022060112	30635
Haut. 139 cm	5063022060105	37€90
Haut. 183 cm	5063022060099	43690
Haut. 2,40 m À sceller	5063022060068	50090



blooma



HAUT. 1,53 M GRIS

25€

PANNEAU DE CLOTURE "LOUGA" GRIS

Long. 2 m. Maille 200 x 55 mm. En acier galvanisé et plastifié gris. Compatible avec le concept "occultation G3".



Haut. 1,53 m gris 3663602729723 25690



CONCEPT « OCCULTATION G3 »

Kit d'occultation en matière PVC est recyclable indéfiniment.

3 positions de serrage possible pour un ajustement parfait
 Un effet 3 D donnant du relief à votre clôture pour un rendu moderne

- 3 clips par hauteur de lame : tenue renforcée non apparent coté

 - 3 caps par hadreur de lame : rende remorcee non apparei relief Compatible avec les panneaux grillagé rigide dimension 153 x 200 cm (maille de 200 x 55 mm) de marque Blooma. Ref. 3662551001607





ARRIVAGES 3 400 PIÈCES SEULEMENT!

LOT DE 3 LAMES

25[€]

LOT 3 LAMES PERSIENNES ANTHRACITE AVEC RENFORT

En PVC. Long. 1,79 m. Larg. 14,5 cm. Ep. 21 mm. Coloris gris anthracite (RAL 7016). Traité anti-UV.

Lot de 3 lames	3662551001744	25€90	3 400 pièces
Kit not	2662651001775	20690	2 550 nihean



Vous mettez le paquet pour votre chantier, nous aussi.

Conditions et commande à l'accueil ou sur bricodepot.fr







NOS SOLUTIONS ISOLER & VENTILER

Vous trouverez pour vos travaux tous les produits nécessaires pour améliorer les performances thermiques de votre intérieur, réduire les coûts énergétiques et améliorez la qualité de l'air ambiant avec les solutions de ventilation.





💬 éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques et 💷 contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameublement.



Conçues pour vos sols ou vos murs, nos solutions s'adaptent aussi bien à un salon, une chambre ou une salle de bain qu'à une cuisine. Carrelage, stratifié ou parquet découvrez une large sélection pour chaque projet et budget.









NOS SOLUTIONS CUISINES

Créez la cuisine qui correspond parfaitement à vos besoins et à votre style. Nous vous proposons des conseils et des produits pour chaque solution. À vous de choisir les équipements qui garantiront votre confort.









NOS SOLUTIONS SALLES DE BAINS

Découvrez tous nos produits pour personnaliser l'aménagement de votre salle de bains. Faites de votre toilette un vrai moment de plaisir grâce à notre gamme variée de douches, lavabos, vasques et leurs robinetteries.







Retrouvez plus de produits pour aménager votre intérieur dans les pages suivantes

ÉP. 100 MM LE IM2

SOIT LE ROULEAU : 51€00

LAINE DE VERRE REVÊT SUPRA

- + Ép. 100 mr + Ép. 200 mr + Ép. 240 mr + Ép. 280 mr

SUPF	RALAI mm:R=						
+ Ép. 240 + Ép. 280	0 mm : R = 0 mm : R = 0 mm : R = 0 mm : R = la 0,040 W/	6 7	11				A+
Ép. 100 mm	10 x 1,20 m	3596265164870	le m²	4025	Le rouleau	51600	
Ép. 200 mm	5,40 x 1,20 m	3596265164894	le m²	6690	le rouleau	44€71	
Ép. 240 mm	3,50 x 1,20 m	3596265164917	le m²	11€17	Le rouleau	46€91	FABRICATION
Ép. 280 mm	n nn nn	acadecapace :	le m²	****	Le rouleau	40.000	FRANCAISE

ÉP. 100 MM LE IM2

SOIT LE ROULEAU : 41€34

LAINE DE ROCHE **REVÊTUE KRAFT** "ROULROCK"

Isolation thermique et acoustique des toitures, combles, planchers et faux plafonds. Meilleure résistance au feu et à l'eau. Ne craint pas les nuisibles.

Ép. 100 mm : R = 2,56 m².K/W Ép. 200 mm : R = 5,10 m².K/W

Lambda 0,039 W/mK

Isoler votre logement permet de limiter les déperditions de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la consommation d'énergie de votre foyer.

Ép. 100 mm 5 x 1,20 m 3537310000286 le m² 6689 le rouleau 41634 Ép. 200 mm 2.40 x 1.20 m 3537310081834 le m2 13665 le rouleau 39630





isover

ÉP. 100 MM 8 X 1.20 M LE M2

SOIT LE ROULEAU: 51€74

LAINE DE VERRE REVÊTUE KRAFT

Dim.: 8 x 1.20 m soit 9.6 m². ep. 100 mm. Isolation thermique et acoustique. Pour plafonds et faux-plafonds. Ref. 3596265243179

+ Ép. 100 mm : R = 2,5 m².K/W + Lambda : 0,040 W/mK

-				-		-
Ép. 280 mm	2,80 x 1,20 m	3596265242479	le m²	17645	le rouleau	58683
Ép. 200 mm	4,50 x 1,20 m	3596265242370	le m²	10080	le rouleau	58632
Ép. 240 mm	3,50 x 1,20 m	3596265242455	le m²	12685	le rouleau	53696
Ep. 100 mm	8 x 1,20 m	3596265243179	le m	5639	te routeau	51674







Isover

0

(0)

LEKG SOIT LE SAC DE 17 KG:71€00

LAINE DE VERRE À SOUFFLER COMBLISSIMO

Permet l'isolation des combles perdus difficiles d'accès. Hautes performances thermo-acoustiques. Faible poids rapporté sur le plafond. Laine incombustible et sans aucun traitement. Fort pouvoir couvrant stable et durable. Aucun tassement.

Pour un R = 7, il faut 330 mm d'épaisseur minimale, soit pour 100 m², 22 sacs. Ref. 3596265121637

+ Lambda = 0,040 W/mK

Fabriquée à partir de sable et de verre recyclé, recyclable à 100 %.



LEKG SOIT LE SAC DE 14 KG: 18€85

OUATE DE CELLULOSE "THERMACELL CRISTAL"

Isolant thermo-acoustique en fibres de cellulose en vrac (issu du recyclage des papiers supports d'étiquettes autocollantes appelés glassine). Ne craint pas les nuisibles. Dégage peu de poussières. Épandage manuel ou machine. Incombustible et ininflammable M1. Rendement : 23kg au m^3 . En sac de 14 kg. 1 sac = 1,75 m^2 . Pour un R = 7, il faut 375 mm d'épaisseur minimale, soit pour 100 m², 62 sacs. Ref. 3434551887778

+ Lambda: 0,041 W/mK







^{**} Retrouvez lout sur notire nouvelle démarche et les produits sur http://www.bricodepot.fr/catalogue/green-star/. "Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de texicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (três faibles émissions) à C (fortes émissions).
















CARTE Vous avez des projets, FIDÉLITÉ on a des avantages pour vous.


1h gratuite avec la carte Brico Dépôt à partir de 350€ d'achat.



















SOIT LE PANNEAU : 4€65

PANNEAU DE POLYSTYRÈNE **EXTRUDÉ**

Dim.: 1,25 x 0,60 m, soit 0,75 m2. Isolation thermique des sols, toitures et murs. Composé de polystyrène extrudé 100% recyclé et 100% recyclable. Rainuré bouveté.

- + Ép. 30 mm : R = 0,90 + Ép. 40 mm : R = 1,20 + Ép. 50 mm : R = 1,50 + Ép. 60 mm : R = 1,80

- Ép. 80 mm : R = 2,40

Ép. 30 mm	8437007530056	le m²	6620	le panneau	4665
Ép. 40 mm	8437007530063	le m²	7689	le panneau	5€92
Ép. 50 mm	3434550730549	le m²	10€93	le panneau	8€20
Ép. 60 mm	8437007530070	le m²	11005	le panneau	8629
Ép. 80 mm	8437007530087	le m³	15685	le panneau	11689
2010				7.11	





















OSB 3 - ÉP. 15 MM 1690 X 634 MM

SOIT LA DALLE:10€15

DALLE DE PLANCHER OSB 3

Ép. 20 mm 3334160402600 le m³ 3606 le panneau 2620 Ép. 40 mm 3334160402648 le m² 6646 le panneau 4665

Ép. 50 mm 3334160465940 le m² 8€75 le panneau 6€30

Ép. 80 mm 3334160454883 le m² 14660 le panneau 10651

Dalle de plancher 169 cm x 63,5 cm. Ép. 15 mm. Classe de bois OSB 3 (dalle de plancher) : usage intérieur ou extérieur sous abri. Pour milieux humides.

OSB 1 : usage intérieur, panneau polyvalent et non structurel pour la création d'un nouveau plancher sur un plancher existant. OSB 2 : usage intérieur, panneau structurel

permettant la pose sur solive.

OSB 3 : usage intérieur ou extérieur sous abri.

Le bois de ce produit est certifié par une tierce partie. Les informations relatives à la certification se trouvent sur l'emballage du produit.

OSB 1 - Ép. 14 mm	1690 x 610 mm	3663602841104	le m²	8€93	la dalle	9€20
OSB 2 - Ép. 18 mm	1690 x 634 mm	3663602841128	le m²	9671	la dalle	10€40
OSB 3 - Ép. 15 mm	1690 x 634 mm	3663602841142	le m²	9648	la dalle	10€15

Idéale pour planchers,

toitures et parois de mur



Pour désolidariser la périphérie des chapes flottantes et combler les espaces irréguliers. Teintée vert. Excellent pouvoir de compression. Résistant aux UV. En rouleau de 50 m. Ref. 3434550720328




















FABRICATION FRANCAISE



"Information sur le riveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). ***Le faint est issu de l'industrie céréalière et sucrière. ** Retrouvez tout sur notre nouvelle démarche et les produits sur http://www.brizodepot.fricatalogus/green-star/.

SEMIN

LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE

AU SERVICE DE TOUS

JEU CONCOURS

POUR L'ACHAT D'UN PRODUIT SEMIN, PLUS DE 20 000 EUROS DE CADEAUX À GAGNER! (CAFETIÈRE MAGIMIX, TEE SHIRT)



DU 20 JUIN AU 20 JUILLET

ARRIVAGES 8 364 PIÈCES SEULEMENT!

LE SAC

MORTIER ADHÉSIF ISOCOL 99 - 25 KG

Mortier adhésif pour la pose en intérieur des plaques de plâtre avec ou sans isolant. Permet également les rebouchages

ponctuels de plaques de plâtre non jointives. Ref. 3585502009258

SEMIN

PARTIES

99.

99.

99.

1 99.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

1 10.

Rattrapage des défauts de planimétrie des fonds

A+

ARRIVAGES

25 KG

14€ 50ITLEKG:0€60

ENDUIT COLLE POUDRE CE78

Enduit colle en poudre spécialement formulé pour le traitement des joints de plaques de plâtre. De 10 à 11 L d'eau par sac de 25 kg. 2 volumes d'eau pour 5 volumes de poudre. Consommation : environ 350 g/m² soit environ 71 m² pour un sac de 25 kg. Temps de prise : 4 heures. Temps de séchage : 6 à 8 heures après application de la première passe. 500 fois moins de COV (Composés Organiques Volatils) que le seuil à A+. Ref. 3585501111518



28€

ENDUIT DE LISSAGE 25KG

Enduit de lissage intérieur prêt à l'emploi permettant un ponçage réduit et une poussière peu volatile. Permet également de réaliser la passe de finition d'une bande à joint. Ref. 3585501063176



49€

PARE VAPEUR SEM'VAP

Dim: L. 20 m x l. 1.5 m. Complexe bi couche avec membrane support de haute résistance. Utilisation en pare vapeur continu pour parois verticales en maison ossature bois ou sous rampants de toitures.

Ref. 3585501122408





Monosplit pour une pièce













1 unité intérieure + 1 unité extérieure



POMPE A CHALEUR POUR 1 PIÈCE JUSQU'À 35 M²/> 2 600 W

Idéal pour une pièce entre 25 et 35 m² Mode chaud : 2 100 W - SCOP : 4, Mode froid : 2 600 W - SEER : 6,3. Fonctionne jusqu'à -5°. Niveau sonore : 22 dB intérieur / 50 dB extérieur. Ref. : 8713508783741/8713508783758

25 à 35 m²

OU



POMPE A CHALEUR POUR 1 PIÈCE JUSQU'À 41 M²/>3 400 W

Idéal pour une pièce entre 33 et 41 m². Mode chaud : 2400 W - SCOP : 4. Mode froid : 3400 W - SEER : 6,1. Fonctionne jusqu'à -5°. Niveau sonore : 22 dB intérieur / 50 dB extérieur. Ref. 8713508783765/8713508783772





1 unité intérieure + 1 unité extérieure



















POMPE A CHALEUR POUR 1 PIÈCE JUSQU'À 35 M²/> 2 500 W

2500 W. Idéal pour une pièce entre 25 et 35 m².

Mode chaud : 2400 W - SCOP : 4. Mode froid : 2500 W - SEER : 6,5.

Fonctionne jusqu'à -25°. Niveau sonore : 25 dB intérieur / 55 dB extérieur.

Ref. : 8713508786582/8713508786643

+ Restitue 4 fois plus d'énergie que consommée (pour 1 000W consommé = 4 000 W de chaleur distribuée)

OU






POMPE A CHALEUR POUR 1 PIÈCE JUSQU'À 41 M²/>3 200 W

Idéal pour une pièce entre 33 et 41 m². Mode chaud : 2400 W - SCOP : 4. Mode froid : 3200 W - SEER : 6,2. Fonctionne jusqu'à -25°. Niveau sonore : 21 dB intérieur / 55 dB extérieur. Ref. : 8713508786599/8713508786568

+ Unité intérieure peu encombrante





Bi-split pour deux pièces



























POMPE À CHALEUR POUR 2 PIÈCES JUSQU'À 70 M2 / > 5 300 W

Idéal pour deux pièces entre 24 et 34 m². Mode chaud : 5,6 kW - SCOP : 4,6. Mode froid: 5,3 kW - SEER: 8,5. Fonctionne jusqu'à -25°. Niveau sonore: 57 dB intérieur / 64 dB extérieur. Deux splits intérieurs de même puissance et une unité extérieure. Ref. 8713508786452 / 8713508786377 (x2)

dont: 9623 (EP)



POMPE À CHALEUR POUR 2 PIÈCES JUSQU'À 76 M²/> 5 300 W

Idéal pour une pièce entre 24 et 34 m² et une pièce entre 32 et 40 m². Mode chaud: 6,7 kW - SCOP: 4,6. Mode froid: 6,1 kW - SEER: 8,5. Fonctionne jusqu'à -25°. Niveau sonore: 57 dB intérieur / 62 dB extérieur. Deux splits intérieurs et une unité extérieure. Ref. 8713508786452 / 8713508786377 / 8713508786384

Tri-split pour trois pièces









3 unités intérieures +1 unité extérieure

Q











POMPE À CHALEUR POUR 3 PIÈCES JUSQU'À 105 M² / > 7 900 W

Idéal pour 3 pièces entre 25 et 35 m². Mode chaud: 6 100 W - SCOP: 4. Mode froid: 7 900 W - SEER: 6,5. Fonctionne jusqu'à -25°. Niveau sonore : 26dB intérieur / 61dB extérieur. Réf. 8713508786377 (x3) / 8713508786469









POMPE À CHALEUR POUR 3 PIÈCES JUSQU'À 111 M² / > 7 900 W

Idéal pour 2 pièces entre 25 et 35m² et une pièce entre 33 et 41m². Mode chaud: 6 100 W - SCOP: 4. Mode froid: 7 900 W - SEER: 6,5. Fonctionne jusqu'à -25°. Niveau sonore : 26dB intérieur / 61dB extérieur. Ref. 8713508786377 (x2) / 8713508786384 / 8713508786469





Vos commandes prêtes en 2h, même le temps s'économise.

Commandez vos produits sur bricodepot.fr

BIEN CHOISIR SA VENTILATION

		DÉBIT D'AIR	PRÉSENCE DE CAPTEURS D'HUMIDITÉ	ADAPTATION À L'ENVIRONNEMENT	QUALITÉ DE L'AIR	со0т	сноіх
HYGRO RÉGLABLE	VMC HYGRO RÉGLABLE	RÉGULÉ	OUI	Régule automatiquement la quantité d'air renouvelé en s'adaptant au taux d'humidité.	Fort, Adapte le renouvellement d'air en fonction du taux d'humidité,	eee	PERFORMANCE
AUTO RÉGLABLE	VMC VARIABLE	CONSTANT	OUI	Mode «Grande vitesse» lorsque le seuil de taux d'humidité est atteint. Se remet en mode «petite vitesse» lorsque l'humidité est évacuée.	Fort. Renouvelle l'air ambiant pour évacuer l'humidité.	ee	CONFORT
REGEROLE	VMC STANDARD	CONSTANT	NON	NON	Modéré.	e	SIMPLICITÉ

Autoréglables standards

dont: 0658 (EP)

"FLOREA"

Comprend 1 groupe d'extraction + 1 bouche cuisine Ø 125 mm + 2 bouches sanitaires Ø 80 mm. Niveau sonore < à 37 dB(A). Puissance électrique absorbée : 29 W. Consommation électrique moyenne 17,1 W-Th-C. Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine. Ref. 3419860101111

+ Simple d'installation









(dont: 1€09 (EP)

"EASYHOME"

Comprend 1 groupe d'extraction + 1 bouche cuisine ø 125 mm + 2 bouches sanitaires ø 80 mm. Niveau sonore : 25 dB(A). Puissance électrique absorbée 28,9 W. Consommation électrique moyenne 14 W-Th-C. Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine. Extra plat < 19 cm. Ref. 3542280354017



- Renouvellement d'air automatique
- · Pose simple et rapide
- Silencieux









Autoréglables hygrovariables

dont: 0658 (EP)

"FLOREA"

Hygrostat automatique intégré et préréglé à 75% d'humidité : le degré d'humidité déclenche la 2ème vitesse

1 groupe d'extraction + 1 bouche cuisine Ø 125 mm + 2 bouches sanitaires Ø 80 mm. Niveau sonore < à 37 dB(A). Puissance électrique absorbée : 29 W. Consommation électrique moyenne 17,1 W-Th-C. Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine.

+ Déclenchement automatique de la grande vitesse













BASSE CONSOMMATION

Comprend 1 groupe d'extraction 2 HR CONTROL (avec double hygrostat) + 1 bouche cuisine Ø 125 mm + 2 bouches sanitaires Ø 80 mm. Niveau sonore - 2 bouches samalles & or first, inveal sonore < à 28 dB(A). Puissance électrique absorbée : 57 W. Consommations électriques moyennes : T2 à T4 : 12 W-Th-C. T5 : 12,4 W-Th-C. Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine. Ref. 3419860101081

- + Basse consommation + Double hygrostat













Autoréglables hygrovariables

dont: 0658 (FP)

"HYGRO PRO" TYPE "B"

Comprend 1 groupe d'extraction hygroréglable + 1 bouche cuisine hygroréglable 10-45/135 m³/h, tempo 30 min + 1 bouche SDB hygroréglable 10-40 m³/h + 1 bouche WC 5/30 m³/h, tempo 30 min.

Niveau sonore < à 37 dB(A). Puissance électrique absorbée : 67 W. Consommation électrique moyenne de 28,7 à 33,4 W-Th-C.

Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine. Ref. 3419860101104

+ Confort : régule le taux d'humidité pièce par pièce







dont: 1609 (EP)

"EASYHOME"

Comprend 1 groupe d'extraction + 1 bouche cuisine Ø 125 mm + 2 bouches sanitaires Ø 80 mm. Niveau sonore: 32 dB(A). Puissance électrique absorbée : 28 W. Consommation électrique moyenne 20,7 W-Th-C. Piquages jusqu'à 4 sanitaires et 1 cuisine. Extra plat < 19 cm. Ref. 3542280354048



- Détection et évacuation de l'humidité ambiante
- · Pose simple et rapide
- Silencieux







Hygroréglables

dont: 0658 (EP)

SIMPLE FLUX

Certifié NF 205, cette VMC simple flux est idéal pour un logement de 2 à 7 pièces équipé d'une cuisine et jusqu'à 5 sanitaires. Économe grâce à sa consommation faible, elle permet de faire des économie. Ce kit fourni également 1 bouche cuisine Ø 125 et 2 bouches sanitaires Ø 80 ainsi qu'un commutateur PG/GV. Ref. 3127601005207



dont: 0658 (EP)

"COMPACTEO SILENCE"

Caisson compact de VMC Simple Flux Autoréglable pour logement de 2 à 7 pièces principales équipé d'une cuisine et jusqu'à 3 sanitaires. Avec seulement 15 cm d'épaisseur, le « Compactéo Silence » est conçu pour répondre à des contraintes d'encombrements. Ref. 3127609119937







Vos commandes prêtes en 2h, même le temps s'économise.

Commandez vos produits sur bricodepot.fr



MAT

PEINTURE **BLANCHE 10 L**

10 m²/L env. Existe aussi en 2.5, 5 et 10 L. Existe en mat, velours et satin. Ref. 5059340264516

VELOURS







EVALUX

MAT

97% d'opacité couvre d'anciennes couleurs même contrastées dès la 1ère application

PEINTURE BLANCHE 10 L SOUS-COUCHE INTÉGRÉE

10 m²/L env. S'applique directement sur le mur (placo, anciennes peintures). Lessivable. Existe aussi en 2,5 L et 5 L. Ref. 5059340264455

VELOURS







EVALUX

21

SOITLEL: 24€45 PEINTURE

12m2/L env. Existe aussi en satin, mat, brillant et métal. Disponible aussi en 0.75 L. Ref. 5059340788173

MULTI-SUPPORTS 2 L

BRILLANT



 Résistant - longue tenue Résiste aux taches et à l'eau



EVALUX

2 L SOIT LE L: 29€45

PEINTURE RÉNOVATION MULTI-SUPPORTS SATIN 2 L

12 m²/L environ. Application en 2 couches. Temps de séchage entre 2 couches : 4 à 6 heures. Adapté meuble, carrelage, radiateur et sol. Existe en 0.75L (10 coloris). Ref. 3153895115803







 2 en 1 sans sous-couche préalable Haute résistance aux taches et aux chocs

FRANÇAISE

Outils du peintre

LOT DE 5 PINCEAUX **PLATS TOUTES** PEINTURES

Fibres synthétiques. Dim.: 21, 29, 40 et 2 x 50 mm. Manches en plastique. Ref. 5063022019998



ROULEAU POUR MURS ET PLAFONDS Dim.: 180 mm Manche en plastique.

180 MM

180 mm 5059340335650 7699 230 mm 5059340335643 12690 Poignée antidérapante et ergonomique

BRENNER

3 X 15 M

3 x 4 m 5059340336060 5659 3 x 15 m 5059340335049 9699 BÂCHE PROTECTION SOLS

Dim.: 3 x 15 m. Surface de couverture : 45 m2 Ref. 5059340335049



PERCHE TÉLESCOPIQUE **ET3 MANCHONS** MURS **ET PLAFONDS**

Lot comprenant : 1 monture de 180 mm, 3 manchons de 180 mm, 1 perche télescopique de 800 à 1300 mm.

Réf: 5059340484778.

Parfait pour peindre les zones difficiles d'accès telles que les plafonds ou au-dessus des escaliers



LE SAC DE 20 KG

SOIT LE KG: 0€88

RAGRÉAGE HAUTE **PERFORMANCE HP3***

Permet le ragréage des sols intérieurs dans des locaux classés P3 avec passage intensif. Autolissant. Ép. jusqu'à 10 mm. Rdt : 2 à 5 m2/sac de 20 kg. Ref. 8022452019074







MAPE

LE SAC DE 25 KG GRIS

SOIT LE KG: 0€68

MORTIER-COLLE FLEX MULTI-SUPPORTS C2E

Pour carrelages int./ext, sols/murs. Sur tous supports : neuf et rénovation. Forte adhérence. Rdt : 4 à 7 m²/sac de 25 kg. Coloris gris. Existe aussi en blanc et en sac de 5 kg. Ref. 8022452018282







MAPE

jusqu'à 60 x 60 cm

LE SAC DE 20 KG GRIS

SOIT LE KG:1€35

MORTIER POUR JOINT FIN GRIS 20 KG

Pour sols/murs int./ext. Tous types et tous formats. Jointoiement de 4 mm maxi. Existe en blanc et en sac de 2.5 et de 5kg. Rendement: 60m² par sac de 20kg. Ref. 8022452018343







MAPE

LE SAC DE 25 KG GRIS

SOIT LE KG:1€04

MORTIER-COLLE HAUTE PERFORMANCE C2TES1*

Pour carrelages int/ext sols/murs. Jusqu'au format 100 x 100 cm. Rdt : 3 à 7 m²/ sac de 25 kg. Ref. 8022452050480

+ Pose sur plancher rayonnant + Idéal carreaux grands formats









LE SAC DE 25 KG

SOIT LE KG:1€32

RAGRÉAGE FIBRÉ **FORTE ÉPAISSEUR***

Produit autonivelant adapté aux sols (terrasses, balcons et garages). En application d'une épaisseur de 3 à 30 mm sur du neuf ou de la rénovation. Ouverture au passage après seulement 4h. Peut être laissé nu. Coloris gris. Permet de couvrir une surface de 3 à 6 m2. Ref. 8022452268458









SOIT LE KG: 2€00

JOINT HAUTES PERFORMANCES GRIS 20 KG

Pour carrelage sol et mur. Adapté à la pose en intérieur et en extérieur. Carreaux de tous types. Spécial locaux humides. Joint de 2 à 20 mm. Permet de couvrir jusqu'à 40 m2.



FRANÇAISE

Section 1	Gris			
20 kg	8022452268816	39€90	Le kg	2€00
SHOOM	Blan	¢		
20 kg	8022452268731	39490	Le kg	2€00
5 kg	8022452268809	22€90	Le kg	4€58
2,5 kg	8022452268786	19090	le kg	7096
-	Taup	e		
2,5 kg	8022452268779	19490	Le kg	7696
-	Beig	e	10000	-
2,5 kg	8022452268823	19090	Le kg	7696
5 kg	8022452073649	22090	le ko	4658





	Not			
2,5 kg	8022452265440	19090	le kg	7096
40,00	Anthra	cite	- PA	Com.
2,5 kg	8022452073656	19090	le kg	7696
2,5 kg	8022452044052	19090	le kg	7€96
5 kg	8022452099267	22090	le kg	4658

"Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



TRAVERTIN MULTI FORMAT "RUSTIQUE"

Pierre naturelle. Ép 12 mm. Coloris beige. Le carton de 0,75 m2 (hors joint). Dans le conditionnement, il y a un mélange homogène de carreaux de 40,6 x 40,6 cm / 40,6 x 61 cm / 20,3 x 20,3 cm et 20.3 x 40.6 cm. Ref. 3700820200471





CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "NELLY"

Grès émaillé. 30 x 60 cm. Ép. 7,4 mm. Coloris beige. Aspect bois. Finition mate. Le carton de 1,44 m² (hors joint) Nombre de faces : 8 en mélange aléatoire Plinthe assortie: 7 x 60 cm.

NELLY	5059340730981	le m²	11690	Le carton	17€14
Plinthe NELLY	5059340730974			La pièce	3699





CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "CALACATTO"

Grès cérame émaillé. 60 x 60 cm. Ép. 9 mm. Imitation marbre. Le carton de 1,08 m² (hors joint). Nombre de faces : 12 en mélange aléatoire. Plinthe assortie: 8 x 60 cm

20102000			-			
CALACATTO		5059340192161	le m'	18690	le carton	20641
Plinthe CALACATTO	8 x 60 cm	5059340192178			la pièce	6640





CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "FONTAINEBLEAU"

Grès cérame émaillé. 40 x 60 cm. Ép. 10 mm. Coloris beige. Aspect pierre. Finition satin. Le carton de 1,20 m² (hors joint). Nombre de faces : 10 en mélange aléatoire. Norme QB UPEC : U3S P3 E3 C2.

Plinthe assortie: 9,5 x 60 cm FONTAINEBLEAU 3560282110066 le m2 21090 Le carton 26028 Plinthe FONTAINEBLEAU 3560282110080 La pièce 6€40







CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "FONTAINEBLEAU"

Grès cérame émaillé, teinté dans la masse et rectifié. 60 X 120 cm, coloris crème, aspect pierre naturelle, finition satinée. Jusqu'à 7 carreaux différents pour un plus bel effet. Ép 9,5 mm. Norme QB UPEC U3SP3E3C2. Le carton de 1,44 m2 (hors joint). Existe aussi en 60 x 60 cm. Ref. 3560288050441







CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "ONIX"

Grès cérame poli. 60 x 120 cm. Ép 8,3 mm. Coloris blanc gris. Aspect marbre Existe aussi en beige Ref. 4270004137422.







DALLE PVC 30,5X61CM MARBRE BLANC

Dim: L 61 x 30,5 cm. Ep: 4 mm. Couche d'usure: 0,2 mm. En botte de 2,23m² Ref. 5063022663054



SOL STRATIFIE "CAUBERT"

Décor imitation chêne la botte de 2,397 m². Long. 138,3 x l.19,3 cm. Ép 7 mm. Classe 32, AC4 (Passage élevé) En botte de 2,397 m². Ref. 5063022690982



En botte de 1,87 m². Classe 32, AC4 (Passage élevé) Ref. 5063022048042

Plinthe associée (L. 2600 x H. 70 x Ép. 10 mm) : Modèle "IFATY" Ref. 5063022048059







Long. 138,3 x l.19,3 cm. Ep 8mm + 2 mm Sous couches intégré. Classe 32, AC4 (Passage élevé) En botte de 1,87m². Ref. 5063022048066 Plinthe SKAGEN Ref. 5063022048073







Vous commencez les chantiers, on vous aide à les terminer (si besoin).

Voir conditions sur le site needhelp.com



Scannez et découvrez **ര**needhelp

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR



15 Modèles **en stock** à moins de 550€

Cooke & Lewis, du design avec des façades 100% dans l'air du temps, dans de nombreuses couleurs en stock et de qualité.

Des cuisines modulables avec des meubles, des accessoires, de l'électroménager, des plans de travail, des crédences et des finitions bien pensées.

En résumé, un **large choix** pour configurer votre cuisine à prix dépôt, à l'infini! Et en exclu chez Brico Dépôt.

Toutes nos cuisines



sont



L'OPTIMISATION DE L'ESPACE SELON VOTRE SURFACE

Le triangle d'activité regroupe 3 fonctions principales : cuisiner, laver et ranger. L'agencement de ces éléments doit faciliter les déplacements dans la cuisine

- → Pôle chaud : plaque de cuisson, four, micro-ondes
- → Pôle eau : évier et lave vaisselle
- → Pôle froid : réfrigérateur et congélateur



Cuisine linéaire

Idéale pour une cuisine américaine


- Facile à aménager
- Espace ultra optimisé
- Attention à bien éloigner la plaque de cuisson de l'évier pour bien séparer les zones d'activité



Cuisine en L

Pour les cuisines de toutes tailles

- Configuration la plus courante
- Rangements privilégiés
- Idéal pour intégrer un coin repas dans une cuisine



Cuisine en U

Pour les cuisines de taille moyenne

- Prévoir un passage d'au moins 1,50m entre les deux murs
- Grande surface de plan de travail
- Grande capacité de rangement



Cuisine en couloir

Pour les cuisines de toutes tailles

- Rangements privilégiés
- Surface de travail doublée
- Prévoir un passage d'au moins 1,20m entre les deux murs





Cuisine avec îlot

Pour les cuisines ouvertes sur une grande pièce

- Pour les pièces d'une superficie supérieure à 15m²
- Rangements privilégiés
- L'îlot central peut servir de séparation entre la cuisine et le séjour.

CONFIGURATEUR 3D

CUISINE

Configurez votre cuisine en 20 minutes. Nos 15 modèles de cuisine s'adaptent à tous vos besoins.



Pour concevoir et planifier votre cuisine, découvrez notre outil 3D en flashant ce QR code









ADÈLE GRIS MAT

(dont: 7609 (EP)



dont:7689 (EP)



dont: 7609 (FP)



DORICE BLANC BRILLANT

dont : 7689 (EP)



(dont:7689 (EP)




DORICE **BEIGE MAT**













Détail de l'implantation type sur bricedepet.fr

Façades avec cadre



dont : 7€16 (FP)



dont:7696 (EP)



FLORIE BLANC MAT


dont: 7696 (EP)



(dont: 7696 (EP)



(dont: 7689 (EP)





GLORIAN BLANC BRILLANT

(dont : 7€96 (EP)

Cadres vitrés coordonnables



L. 40 CM dont: 0€70 (EP) JAROD VERRE







PLAQUE INDUCTION **LINK 4 ZONES**

Plaque en verre. 4 zones. Puissance totale 6 400W. Dim: L59 x P52 x ep 5,8cm. Dim d'encastrement : L. 56,5 x P. 49,5 x Ep. 10 cm. 9 niveaux de puissance. Commandes tactiles. Verrouillage sécurité enfant. Minuteur 90 min. Ref. 5059340350929



Une plaque à induction a une meilleure efficacité énergétique que d'autres types de plaques électriques. Fonction LINK: connectez la plaque induction avec les hottes Cooke & Lewis: réf. 5059340446004 et 5059340446028.



L. 60 CM

dont: 5646 (EP)

HOTTE INCLINEE NOIRE L. 60 CM LINK

3 vitesses. Minuterie intégrée. Recyclage ou évacuation. Éclairage LED. Puissance d'extraction max 500 m3/h. Niveau sonore max 70 dB. Fournie avec filtre à graisse lavable. Dim: H. 105,5 x L. 59,8 x P. 34 cm. Ref. 5059340446028

+ Filtre à charbon CARBFILT4 compatible avec ce modèle (vendu séparément). Réf. 3663602843092.

L 60 cm H. 105,5 x L 59,8 x P 34 cm 5059340446028 215000 @ 5046 L. 90 cm H. 105,5 x i. 89,8 x P. 34 cm 5059340446004 245000 @ 5646

dort:3680 (EP)

MICRO-ONDES GRILL **ENCASTRABLE 25 L**

Capacité 25 L. Puissance micro-ondes 900 W. Puissance grill 1 000 W. 5 niveaux de puissance. 8 fonctions prédéfinies. 1 grill et 2 réglages de combinaison. Ø du plateau 31,5 cm. Minuterie 95 min. Sécurité enfant.

Dim. d'encastrement : L. 56 x P. 50 x H. 38 cm. Fourni avec 1 plateau tournant en verre, 1 grille de cuisson et fixations. Ref. 5059340213750

Commandes électroniques

dont: 14664 (EP)

FOUR MULTIFONCTION NOIR

7 fonctions de cuisson et 1 fonction décongélation. Puissance 3 000W. Porte en verre 3 épaisseurs. Nettoyage Catalyse. Dim: L59,5 x H59,5 x P57,5 cm. Volume 70L. Fourni avec avec une plaque avec grille, une grille avec rail

télescopique et une poignée de léchefrite. Ref. 3663602429555

Commandes tactiles Chaleur pulsée

dont: 3680 (EP)

COMBI-FOUR MICRO-ONDES GRILL **ENCASTRABLE 34L**

Capacité 34 L. Puissance micro-ondes 1 000 W. Puissance grill 1 100 W. Puissance four 2 500 W. 5 niveaux de puissance. Ø du plateau 31,5 cm. Minuterie 95 min. Sécurité enfant.

Dim. d'encastrement : L. 56 x P. 55 x H. 38 cm. Ref. 5059340213774



 Commandes tactiles Grande capacité 34 L

dont: 14664 (EP)

FOUR PYROLYSE NOIR 72 L


14 fonctions dont chaleur pulsée. Affichage LED BLANC. Minuterie réglable. Puissance max 3 200W. Porte en verre 4 épaisseurs. Nettoyage

pyrolyse. Dim : L59,6 x H59,5 x P5 6,6 cm. Volume 72L. Fourni avec 2 grilles et 1 léchefrite Ref. 5063022057310

Commandes tactiles et houtons escamotables









IMITATION GRANIT (dont: 4€20 (EP)

PLAN DE TRAVAIL 240 CM 28 MM

Dim.: L. 240 x P. 62 cm. Ép 28 mm. En panneau de particules stratifié, postformé. Bandes de chant assorties et profil de finition/jonction disponible en dépôts.

Imitation pierre claire	5059340488080	49690	@ 2020
Imitation bois clair	5059340483481	69690	OTO 3614



5

PLAN DE TRAVAIL ASPECT GRANIT L. 300 CM

Dim.: L. 300 X P. 62 cm. Ép 38 mm. En panneau de particules stratifié, postformé. Bande de chant assorties et profil de finition/jonction disponible en dépôts.

Imitation granit gloss	3663602635383	89690	€ 4620
Imitation béton	3663602634430	89090	69 4020
Imitation bois miel	5059340145105	89690	1 4620
Imitation graphite noir mat	6059340145174	89690	3 4620

PLAN DE TRAVAIL CHÊNE MASSIF L. 300 CM

Dim. : L. 300 x P. 62. Ép.40 mm.

+ Pré-huilé





1 CUVE NOIR

ÉVIER RÉSINE "ISING"1 CUVE

Dim.: L. 80 x I. 50 x P. 21 cm. Dim. d'encastrement : L. 78,5 x I. 48 cm. Pour caisson min. 50 cm. Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément. Existe en 2 coloris : noir ou blanc.

	1 cuve	
Noir	3663602900832	89690
Blanc	3663602900863	99600
	1,5 cuve	
Noir	3663602900849	109€00
Blanc	3663602900870	109€00
	2 cuves	
Noir	3663602900856	129600








H. 33,5 cm. Corps en laiton et acier inox. Cartouche céramique Ø 35 mm. Flexibles d'alimentation fournis.

lnox	3663602930969	59€90
lnox brossé	3663602930976	69€90
Noir	3663602930983	69€90
Doré	5059340453538	69090
Blanc	3663602931324	69090











CHROMÉ



ÉVIER NOIR "ARBER" 1 CUVE

Dim.: L. 86 x I. 50 x P. 19 cm. Dim. d'encastrement : L. 84 x I. 48 cm. Pour caisson min. 45 cm. Bonde à panier Ø 90 mm et siphon vendus séparément. Existe en 2 coloris : noir ou blanc.

	1 cuve	
Noir	3663602900894	169€00
Blanc	3663602900924	169€00
in a	2 cuves	40000
Noir	3663602900917	189€00
Blanc	3663602900948	189€00













0	55	
	Chromé	366360
A.L	lnox brossé	366360
Bar	Noir	366360
. Orașie	-	

MITIGEUR ÉVIER "BILBROUGH"

H. 48 cm. Corps en laiton et acier inox. 1 jet avec gâchette. Cartouche céramique Ø 35 mm. Flexibles d'alimentation fournis.

Chromé	3663602931041	119000
lnox brossé	3663602931058	129000
Noir	3663602931065	129€00





MEUBLE À SUSPENDRE

MEUBLE À SUSPENDRE L. 60 CM "ARUNA"

Dim: L. 60 x H. 55 x P. 45 cm. Caisson et façade en panneau de particules, finition des panneaux latéraux en feuille de polypropylène (PP) mate et finition façade en PET brillante, ép. 16 mm.

Panneau de fond en panneau de fibres à haute densité (HDF).

Tiroirs en panneau de particules et panneau HDF avec amortisseurs de fermeture. Poignées en Zamak, effet chromé. Ref. 5059340162027

LE PLAN VASQUE

PLAN VASQUE L. 60 CM "ARUNA"

Dim: L. 60 x H. 17 x P. 46,5 cm. En céramique. Finition brillante. Ronde non fournie Ref. 5059340162973

LE MIROIR

dont: 0629 (EP)

dont: 0666 (EP)

MIROIR ET LUMINAIRE "ARUNA"

Dim.: L. 60 x H. 70 cm. Miroir éclairant. Ampoule led G9 (25W IP44) non fournie. 2 miroirs sont présents dans cette ambiance. Ref. 5059340162058

COLONNE À

dant:1650 (EP)

OCOLONNE DE RANGEMENT "ARUNA"

Dim.: L. 27,5 x H. 112 x P. 32 cm. Caisson en panneau de particules, PET et polypropylène (PP), ép. 16 mm, finition mate sur le côté et brillante sur la façade. Panneau de fond en fibres à haute densité

Porte réversible en panneau de particules et PET avec amortisseurs de fermeture. Poignée en Zamak, effet chromé. Étagères ajustables en panneau de particules et polypropylène (PP). Ref. 5059340162034



dont: 2620 (EP)

MEUBLE À SUSPENDRE L. 80 CM EFFET CHÊNE "IDALIE"

Dim.: L. 80 x H. 60 x P. 45 cm. Côtés des caissons et façades des tiroirs en panneaux de particules, ép. 18 mm, revêtement et chant en polypropylène (PP). Tiroir en panneau de particules et fond de tiroir en MDF avec finition revêtement en PP. 1 séparateur de rangement fourni par tiroir (uniquement pour les meubles sous-vasque de 45 cm de profondeur). Coulisses de tiroir en métal à fermeture amortie et ouverture intégrale. Poignées en aluminium. Ref. 5059340399027

LE PLAN VASQUE

B PLAN VASQUE L. 80 CM "NIRA"

Dim: L. 80,4 x H. 12,4 x P. 45,5 cm. En céramique. Kit de vidage inclus (trop plein, siphon déporté pour gain de place). Ref. 3663602933137

L'ARMOIRE MURALE

ARMOIRE MURALE L.40 CM EFFET CHÊNE « IDALIE »

Dim: L. 40 x H. 90 x P. 36 cm. Caissons et portes en panneau de particules et finition polypropylène (PP). Porte réversible avec amortisseur de fermeture. Poignée en aluminium. Étagères ajustables en verre trempé. 2 armoires sont présentes dans l'ambiance. Ref. 5059340399119

🛄 ARMOIRE MURALE MIROIR L. 80 CM "IDALIE"

Dim: L. 80 x H. 60 x P. 15 cm. Caissons et portes en panneau de particules et finition polypropylène (PP). Porte avec miroir et amortisseur de fermeture. Poignée en aluminium. Etagères ajustables en verre trempé. Ref. 5059340398983





209°

dont: 4620 (EP)

MEUBLE À POSER L.120 CM DECOR BOIS CLAIR/GRIS "STYLE"

Dim : L.120 x H.86 x P.45 cm.
Caisson et façade en panneau
de particules ép. 15mm,
finion imitation bois clair et gris anthracite.
Tiroirs à fermeture amortie. Pieds réglables
en métal gris anthracite.
Ref. 5057741445510

LE PLAN DOUBLE VASQUE

189°

B PLAN DOUBLE VASQUE L. 120 CM "NIRA"

Dim. L. 120,4 x H. 12,4 x P. 45,5 cm. En céramique. Kit de vidage inclus (trop plein, siphon déporté pour gain de place). Ref. 3663602933199

145°

dont: 1650 (EP)



ARMOIRE MURALE MIROIR DECOR BOIS CLAIR "STYLE"

Dim: L. 50 x P. 15 x H. 60 cm. Cotés et façade en panneau de particules ép. 15mm avec miroir, finition mélamine bois clair. 2 armoires sont présentes dans l'ambiance. Ref. 5057741445695

39°

D RANGEMENT MURAL 3 NICHES DECOR BOIS CLAIR "STYLE"

Dimensions: L.20 x H.60 x P.15 cm Cotés et étagères en panneau de particules, ép.15mm, finition imitation bols clair. Ref. 5057741445725

COLONNE DE RANGEMENT DECOR BOIS CLAIR/GRIS "STYLE"

Dim: L. 30 x H. 176 x P. 30 cm. Cotés et façade en panneau de particules ép. 15mm, finition imitation bois clair et gris anthracite. Étagères intérieures réglables. Porte à fermeture amortie. Pieds réglables en métal gris anthracite. Ref. 5057741445602



LE MEUBLE À POSER

179°

dont: 2620 (EP)

MEUBLE À POSER L. 80 CM DÉCOR BOIS "DISTRICT"

Dimensions: Caisson L. 80 x H. 85 x P. 45 cm + porte serviette métal (facultatif) L. 7,5 x H. 1,8 x P. 45cm. Caisson et façade en panneau de particules ép. 15mm, finition imitation bois. 2 tiroirs à fermeture amortie. Piètement en métal noir. Ref. 5057741445756



LE PLAN VASQUE

79°

dont: 0666 (EP)

DE PLAN VASQUE RÉSINE L.80 CM NOIR "DISTRICT"

Dim: L. 80,5 x H. 16,5 x P. 46 cm, ép.2 cm. En résine, coloris noir. Existe en blanc. Vidage et bonde non fournis Ref. 5057741445848 LE MIROIR

69 €

dont: 0666 (EP)

MIROIR TABLETTE L. 80 CM DÉCOR BOIS "DISTRICT"

Dim : L. 80 x H. 60 x P.1,3 cm Cadre métal noir. Structure et étagère en panneau de particules ép. 15mm, finition imitation bois. Miroir avec film de sécurité. Ref. 5057741445794

LA COLONNE

165°

dont : 2620 (EP)

OCOLONNE DE RANGEMENT DÉCOR BOIS "DISTRICT"

Dim: L. 35 x H. 176 x P. 35 cm.
Côtés et façade en panneau de particules ép. 15mm, finition imitation bois.
Plétement en métal noir.
Étagères intérieures réglables.
Fond de colonne réversible noir ou coloris bois.
Ref. 5057741445763





80 X 80 CM 110€

ACCÈS D'ANGLE DROIT "GARIAN" VERRE TRANSPARENT

H. 185 cm.
Verre de sécurité trempé ép. 4 mm.
Profilés muraux aluminium blanc
ajustables de 10 mm.
Ouverture de porte 43 cm.
Fermeture magnétique.
Poignées en ABS.
Ref. 5059340434001



VERRE EFFET DÉPOLI L. 90 CM

119⁶

PORTE PIVOTANTE "ONEGA"

H.190 cm.

Verre de sécurité trempé, ép. 5 mm.
Profilés en aluminium laqué blanc ajustables jusqu'à 25 mm.
Ouverture de porte 54 cm.
Fermeture magnétique et silencieuse.

Ouverture de porte 54 cm.
Fermeture magnétique et silencieuse.
Existe en verre transparent avec profilés en aluminium poli.

+ Porte réversible pour ouverture à droite ou à gauche

	Verra effet dég	ooli	
L. 70 cm	Ouverture de porte 46 cm	3663602944300	99600
L. 80 cm	Ouverture de porte 54 cm	3663602944317	109600
L. 90 cm	Ouverture de porte 62 cm	3663602944324	119600
-	Verre transpar	ent	100000
L. 70 cm	Ouverture de porte 46 cm	3663602944331	119600
L. 80 cm	Ouverture de porte 54 cm	3663602944348	129600
L. 90 cm	Ouverture de porte 62 cm	3663602944355	139000



VERRE EFFET MIROIR L. 100 CM

229°

PAROI WALK-IN "BELOYA"

H. 195. Verre de sécurité trempé, ép. 8 mm. Traitement anticalcaire. Profilés aluminium poli, ajustables 25 mm.

Verre transparent				
L. 70 cm	3663602945178	185€00		
L. 80 cm	3663602945185	195€00		
L. 90 cm	3663602945192	205€00		
L.100 cm	3663602440642	209600		
L. 120 cm	3663602945208	219600		
1	erre effet miroir			
L. 70 cm	3663602945222	209600		
L. 80 cm	3663602945239	219600		
L. 90 cm	3663602945246	229000		
L. 100 cm	3663602440659	229€00		
L. 120 cm	3663602945253	249600		







L 120 CM

289°

PORTE COULISSANTE "CALIA" L.120CM VERRE TRANSPARENT

H. 195 cm.
Verre de sécurité trempé ép. 8 mm, traité anticalcaire.
Profilé aluminium coloris noir ajustable de 20 mm.
Ouverture de porte 48,5 cm.
Poignée en acier inoxydable.
Porte réversible pour ouverture à gauche ou à droite.
Fermeture magnétique et silencieuse.
Ref. 5059340451558







46



CABINE DE DOUCHE HYDROMASSANTE "FULL BLACK" 120 X 80 CM

Cabine rectangulaire L. 120 x I. 80 x H. 225 cm. Receveur acrylique coloris gris H. 15 cm avec bonde. Fond noir et paroi latérale transparente en verre trempé ép. 4 mm. Portes coulissantes transparentes en verre trempé ép. 5 mm.

Profilés en aluminium coloris chrome. Equipements: 1 mitigeur mécanique avec inverseur 3 fonctions, 1 douche de tête Ø 20 cm, 1 douchette à main avec picots anticalcaire. 1 flexible inox 1,50 m et 6 buses hydromassantes.



99€

CQLONNE DE DOUCHE MÉCANIQUE "CAVALLY"

Mitigeur mécanique, inverseur 2 fonctions. Barre inox Ø 22 mm, H. 110 cm, fixations ajustables. Pomme de tête ABS Ø 25 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit. Flexible PVC "easy to clean"* 1,50 m anti-torsion.

Douchette 3 jets avec réducteur de débit

Ref. 3663602300724











Ref. 5036581092504

COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE "LIDIA"

Mitigeur thermostatique, inverseur 2 fonctions. Barre inox Ø 22 mm, H. 101 cm, fixations ajustables. Pomme de tête ABS Ø 20 cm avec picots anticalcaire. Douchette ABS chrome 1 jet Ø 11 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit. Flexible inox 1,50 m. Ref. 3663602949688 + Douchette avec réducteur de débit









inverseur 2 fonctions. Barre inox, H.109,3 cm. avec picots anticalcaire. Douchette ABS 1 jet ø 6,4 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit. Flexible inox 1,50 m. Ref. 5059340584331









COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE "WIVINE"

Mitigeur thermostatique, inverseur 2 fonctions. Barre inox ø 20 mm, hauteur réglable 80-128 cm. Pomme de tête extra-plate en inox ø 30 mm avec picots anticalcaire. Douchette ABS 3 jets ø 12,1 cm avec picots anticalcaire et réducteur de débit. Flexible PVC noir 1,50 m. Ref. 5059340578057















Vos commandes prêtes en 2h, même le temps s'économise.

Commandez vos produits sur bricodepot.fr

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR











Réglable en hauteur.

Résistant à 400 kg.

avec frein de chute.

Ref. 5063022690937







Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépêt.

Chauffe-eau thermodynamique

dont: 24680 (EP)

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE GAINABLE 200 L

COP jusqu'à 3.55

Chauffe-eau équipé d'une pompe à chaleur pour permettre la mise en température de votre eau sanitaire de façon efficace et économe en récupérant les calories présentes dans l'air.

Format 200L. Idéal pour un foyer jusqu'à 4 personnes. Installation au sol.

Puissance maximale produite par la PAC : 535w Puissance maximale produite: 2035w

COP (coefficient de performance) à 14°c = 3.55 - Produit

3.55x + d'énergie qu'il n'en consomme.

Réservoir en émail titane avec protection par anode magnésium pour une meilleure durabilité de votre appareil. Condenseur micro-canal pour offrir une meilleure

performance de transfert de chaleur. Niveau sonore faible : 50db max. Ref. 6941467336988



Pensez-v

49°

GAINE EPS Ø160 AVEC MANCHON **POUR CHAUFFE-EAU** THERMODYNAMIQUE

Tube gainé EPS isolant pour l'aspiration et/ou l'évacuation de l'airdes chauffe-eaux thermodynamiques. Long. 1 m. Permet une meilleure performance et une réduction du niveau sonore du chauffe-eau. Ref. 8056244913417



Chauffe-eau électrique

dont: 26640 (EP)

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE THERMOPLONGÉ

Cuve en acier émaillé. 4 points de fixation. Entraxe de fixation standard 44 cm.

Résistance thermoplongée en contact avec l'eau. Protection par anode magnésium.

					1
EA I	4 20018	H. 57 x Ø 47 cm	5414849578227	100000	C 14400A
SU L	1 200 W			189600	05 16680
		W	ertical		
100 L	1 200 W	H. 77 x Ø 56 cm	5414849550742	209600	O 21680
150 L	1800W	H. 102 x Ø 56 cm	5414849571433	209600	© 21060
200 L	2 200 W	H. 128 x Ø 56 cm	5414849571440	209600	© 26€40





Chauffe-eau plat

VELIS TECH

dont: 16680 (EP)

CHAUFFE EAU PLAT VELIS TECH 45L

Multiposition : se positionne en vertical ou horizontal. Fonction Eco Evo pour réduire sa consommation d'énergie. Réservoir intérieur émaillé titane pour une meilleure durabilité. Programmation quotidienne. Dim.: H.106 x L.51 x P.27,5 cm. Puissance: 2 x 1 500 W. 2 cuves acier émaillé. 2 résistances émaillées blindées. 2 anodes magnésium. Affichage du nombre de douches restantes. Mode hors gel. Fonction anti-bactéries. Livré avec 2 fixations et 2 raccords isolants.

45 L : jusqu'à 2 personnes. 65 L : jusqu'à 3 personnes. 80 L : jusqu'à 4 personnes.

10000	VELISTE	CH	11000000
45 L	5411692101145	339600	5 16080
65 L	5411692101152	379600	16080
80 L	5411692101169	399600	6 16680
	TECH D	RY	
WIFI 65 L	5411692150174	489600	16080
WIFI 80 L	5411692150198	519€00	16680



Accessoires

STATION DE FILTRATION **DOUBLE FILTRES**

Système permettant un traitement anti-tartre dosé. Équerre de fixation, clé de démontage, kit by-pass, 1 cartouche filtrante 25µm et 1 cartouche polyphosphate. Ref. 3700350800707



KIT SECURITE LAITON

Ref. 5059340221984



bodner



b3dner







Série WAUKA

VA-ET-VIENT

Blanc - Simple	5059340403823	2679	© 0004
Gris - Simple	5059340404950	3659	© 0004
Blanc - Avec voyant	5059340404691	5099	© 0004
Gris - Avec voyant	5059340408088	7639	SD 0004



PRISE 2P+T **COMP BODNER**

Blanc	5059340403502	2€79	OF 0674
Gris	5059340404769	-	-
Sans terre - Blanc	5059340403472	2079	OD 0074



DOUBLE PRISE 2P+T1POSTE

5059340403618 6099 💬 0074



DOUBLE **VA-ET-VIENT**

Blanc	5059340404721	4€99	5 0004
Gris	5059340405094	5699	000 0004



PRISE 2P **+TÉTANCHE**

Ref. 5059340403540

5058340403540 4659 @ 0674



DOUBLE PRISE 2P+T PRÉCABLÉE

Double 5059340403571 6699 © 0674 Triple 5059340403595 12650 © 0674



POUSSOIR

	Poussoir		
Blanc - Sans voyant	5059340403649	4659	600 0004
Gris - Sans voyant	5059340404813	4699	600 0004
Blanc - Avec voyant	5059340403687	5689	OD 0004
Inter	rupteur automati	que	MARKET AND
Blanc - Avec voyant	5059340403458	16090	(19) 0004



LOT **5 VA-ET-VIENT**

Blanc 5059340403731 13650 @ 0004 Gris 5059340404882 16650 @ 0004



LOT 10 PRISES 2P+T

Blanc 5059340403724 26690 @ 0674 Gris 5059340404875 33650 50 0674



Série ZEPHYR

PRISE AFFLEURANTE 2P+T BODNER

Prise affleurante 2P+T	5059340404103	4609	© 0674
Gris	5059340404479	6059	50 0074
Noir	5059340404288	5099	9 0074



PRISE 2P+T ÉTANCHE

Ref. 5059340404134

5059340404134 4699 🐠 0674



VA-ET-VIENT

Blanc 5059340404042 4609 @ 0604 Gris 5069340404431 6659 @ 0604 Noir 5059340404257 5099 @ 0004



VA-ET-VIENT AVEC VOYANT

Blanc Avec voyant 5059340404059 9639 @ 0604



DOUBLE VA-ET-VIENT

Blanc	5059340404066	6099	OD 0004
Gris	5059340404455	7059	60 0004
Noir	5059340404264	6699	GD 0604



PRISE 2P +T PRÉCÂBLÉE

Double Blanc 5059340404035 12650 🧓 0674 Double Gris 5059340404424 12650 0074

Triple Blanc 5059340403946 18690 0074



DOUBLE PRISE 2P+T 1POSTE

5059340404110 7689 🐵 0674



POUSSOIR

Blane	5059340404080	5649	© 0004
Gris	5059340404462	5699	€D 0004
Noir	5059340404271	5649	Gib 0004



POUSSOIR À VOYANT

Blanc Avec voyant 5059340404097 8699 5 0004

LOT 3 VA-ET-VIENT

Blanc 5059340404011 13690 50 0604



LOT DE 5 PRISES 2P+T

Blanc 5059340404004 22690 @ 0674 Gris 5059340404400 31690 @ 0674




BLOC PRISES 2P+T

3 prises	Blanc	5059340403939	13090	⊕ 0¢74
		5059340404356		OD 0074
5 prises	Blanc	5059340403991	17€50	GD 0074
5 prises	Gris	5059340404394	21690	⊕ 0¢74



BOITE MULTIMATERIAUX PROFONDEUR 40 MM

40 mm. Ref. 3545411205004






Pensez-y

GRIFFES DE FIXATION SPÉCIALES RÉNOVATION

5059340404332 3609







KATEZER



KIT SOLAIRE BIFACIAL 460WC

Composé de 2 panneaux pouvant être disposés de plusieurs façons grâce au support de pose. Installation au soi, en mural, sur balcon ou en toiture, avec les accessoires de pose vendus séparément. Compatible avec le câble d'interconnexion (EAN 3297028892015) pour pouvoir brancher 2 kits maximum sur une seule prise de courant.

Pour le 460 Wc : dim. : 135,5 x 76,7 x 3 cm. Poids : 49kg. Micro-onduleur connecté 400W SMART connecté. Pour le 860 WC : dim. : 172,2 x 113,4 x 3 cm.

Poids: 49 kg. Micro-onduleur 800W SMART connecté. Panneau garanti 25 ans et micro-onduleur garanti 15 ans. 460W 3297028891094 419600 1600 860W 3297028891148 629600 1600

389°


dont:0€74 (EP)

KIT SOLAIRE BIFACIAL 420W

Intègre un support en aluminium robuste réglable multi-positions afin de maximiser l'ensoleillement. Le bifacial améliore la production énergétique d'environ +20% (gain maximal avec une installation adaptée).

Pose sur balcon, mur et sol, pour une autoconsommation optimisée.

Micro-onduleur 600 W connecté pour suivre votre production en temps réel.



Accessoires de pose sur toiture

LOT DE 2 BRIDES DE FIXATION INTERMÉDIAIRE + MISE À LA TERRE

Permet de plaquer les panneaux photovoltaïques contre les rails et d'assurer la continuité de terre. S'utilise entre 2 panneaux.

3297028892473 5689

LOT DE 4 BRIDES DE FIXATION LATÉRALE + MISE À LA TERRE

Permet de plaquer les panneaux photovoltaïques contre les rails et d'assurer la continuité de terre. S'utilise sur les côtés des panneaux.

3297028892466 10059

LOT DE 2 LIAISONS DE RAIL

Permet de connecter plusieurs longueurs de rails pour obtenir la longueur nécessaire.

3297028892459 **8€19**

LOT DE SUPPORT DE FIXATION TOIT TERRASSE OU SOL

Pour installation de panneaux photovoltaïques sur sol dur, sur toit terrasse ou directement sur un mur.

3297028892305 22690

LOT DE 2 CROCHETS PANNEAU ACIER

Pour fixer les rails et conserver l'étanchéité sur les supports des revêtements bitumés ou des panneaux métalliques.

3297028892329 8€19

LOT DE 2 CROCHETS UNIVERSEL

Permet de fixer les rails en s'accrochent aux liteaux des tuiles et ardoises. Réglable pour pose en mode portrait ou paysage.

2 crochets universel 3297028892312 22690

LOT DE 2 CROCHETS TUILE CANAL ET FIBROCIMENT

Pour fixer les rails et conserver l'étanchéité sur les toitures en tuiles canal et fibrociment.

3297028892336 10650

LOT DE 2 RAILS 1,2 M

Indispensable pour la pose des panneaux photovoltaïques. Longueur de 1,20 m pouvant être allongée avec les liaisons.

3297028892404 29690

Accessoire d'extension

CABLE D'INTERCONNEXION

Le câble d'interconnexion d'une longueur de 2 mètres permet de relier ensemble 2 kits 460Wc ou 2 kits 860Wc ou 2 kits 860Wc ou 2 kits PowUp de 860Wc et 460Wc afin de les brancher sur une seule prise de courant. Ce câble est compatible uniquement avec les Kits PowUp de nouvelle génération @228

3297028892077 25600 🐠 1600

Accessoire de pose au sol

BAC À LESTER POUR PANNEAU

Alternative innovante et efficace pour le montage de panneaux solaires au sol, sur des surfaces ne pouvant pas être percées : jardin, terrain meuble, toit-terrasse.

3297028892503 58090

Batterie

BATTERIE DE STOCKAGE PV HUB 1KWH

Stocke l'électricité produite par vos panneaux solaires et permet de prolonger les périodes d'autoconsommation. Connectée via TUYA / Smart Life, elle gère automatiquement l'énergie entre autoconsommation et stockage. Évolutive jusqu'à 6 kWh, elle réduit votre dépendance au réseau et optimise vos économies d'énergie.

3297028890110 629600 🐵 1600

BATTERIE ADDITIONNELLE 1KWH

En complément du PV HUB 1kWh elle permet d'ajouter1 kWh de capacité de stockage solaire afin d'élargir encore plus la période d'autoconsommation. Pour une dépendance plus importante par rapport au fournisseur d'électricité et pour encore plus d'économies, il est possible d'ajouter jusqu'à 5 batteries supplémentaires pour un total de stockage de 6kWh.

3297028890103 429000





ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR



- 3 mois pour retourner la marchandise
- 1 h de location de camionette offerte
- + de rapidité en caisse
- Accès à vos factures et tickets de caisse



sur bricodepot.fr



OUVERTURE 7J/7

Retrouvez les horaires en dépôt ou sur bricodepot.fr





Tous nos prix s'entendent en Euro TTC (Toutes Taxes Comprises) non livrés. Tous les visuels de ce document sont non contractuels et les mises en situation sont des suggestions de présentation. Sauf erreurs typographiques. Certains produits sont dangereux.
Respectez impérativement les précautions d'emploi.
Pour connaître les risques potentiels des produits,
lisez attentivement les notices et/ou référez-vous
aux inscriptions présentes sur les emblalages.

bricodepot.fr (7) @





Tous nos ARRIVAGES sont vendus jusqu'à épuisement des stocks. Tous les prix figurant dans ce catalogue sont valables du 20 juin au 3 juillet 2025.

- 06 NICE 08 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 13 MARSEILLE LA ROSE 13 *MARTIGUES 16 ANGOULÊME 17 ANDILLY LA ROCHELLE 18 BOURGES
 19 BRIVE-Ia-GAILLARDE 21 DIJON 22 St-BRIEUC 22 PLOUËR-SUI-RANCE 24 PÉRIGUEUX 25 BESANCON 26 REYS DE SAULCE MONTÉLIMAR
- 26 *VALENCE 27 CARSIX 28 CHARTRES 28 DREUX 29 BREST 29 QUIMPER 30 *AIGUES-VIVES LUNEL 33 BORDEAUX 33 BIGANOS
- 34 *MONTPELLIER 35 CESSON-SÉVIGNÉ 35 RENNES St-GRÉGOIRE 36 *CHÂTEAUROUX 37 *TOURS 41 BLOIS 42 St-ÉTIENNE LA RICAMARIE
- 42 ROANNE 42 St-ÉTIENNE-MÉONS 44 *NANTES St-HERBLAIN 45 *ORLÉANS SARAN 49 CHOLET 49 ANGERS St-SYLVAIN-D'ANJOU
- 49 ANGERS BEAUCOUZÉ
 50 CHERBOURG
 51 REIMS
 51 REIMS MURIGNY
 52 LAVAL
 54 ESSEY-les-NANCY
 54 LONGWY
 56 LORIENT
 59 AULNOY-lez-VALENCIENNES
 59 DOUAI
 59 TOURCOING
 59 BAILLEUL
 59 LEERS
 59 FÂCHES-THUMESNIL
 59 PETITE-FORÊT
 59 MAUBEUGE
- 60 BEAUVAIS 60 COMPIÈGNE THOUROTTE 62 LIÉVIN 62 ARRAS 62 BRUAY 62 BOULOGNE-SUR-MER 62 BÉTHUNE 64 PAU
- 66 PERPIGNAN Nord CLAIRA 67 STRASBOURG-GEISPOLSHEIM 67 HAGUENAU 68 MULHOUSE 68 COLMAR 69 ST-PRIEST 71 MÂCON
- 74 ANNEMASSE 76 ROUEN 78 LES ESSARTS-LE-ROI 80 AMIENS Sud 81 GAILLAC 82 MONTAUBAN 85 *La ROCHE-sur-YON

Certains produits de ce catalogue ne sont proposés que dans les dépôts participants, vérifiez leurs disponibilités sur bricodepot.fr avant de commander. Les dépôts de Cahors, Vierzon et Pontivy ne participent pas à cette opération.

(1) Étude réalisée par In Marketing Survey du 27 mai 2024 au 10 juin 2024, basée sur l'analyse de 4500 évaluations de consommateurs français de plus de 18 ans.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformité (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

© = (co-participation : contribue à l'attort de recyclage obligatoire depuis le 01/05/2013 pour les éléments d'ameutlement.