À PARTIR DU VENDREDI 24 OCTOBRE 2025, DÈS 7H⁽¹⁾.







ARRIVAGES 1 020 PIÈCES SEULEMENT!

95°

KIT PORTE COULLISSANTE RAIL ALUMINIUM NOIR OPTIMUM

A retrouver en page 15. Ref. 3532830093992



Et pour ne rater aucune

offre,

flashez ce QR Code



BRICO DEPÔT

VOYEZ PLUS GRAND AVEC NOS PRIX DÉPÔT



ABRI DE JARDIN MÉTAL 2,16 M²

Dim. hors tout : L. 198 x I. 139 x H.174 cm soit 2,75 m² Dim. intérieures : L. 180 x l. 120 cm soit 2,16 m². Coloris anthracite et aluminium 2 portes coulissantes intérieures 80 x 158 cm. Structure galvanisée, épaisseur des murs 0,25 mm. Toit une pente finition zinc. Ref. 5013546043115







BROYEUR VÉGÉTAUX ÉLECTRIQUE 2800 W

Peut broyer des branches jusqu'à 45 mm de diamètre et est doté d'une technologie de moteur sans charbon pour davantage de puissance, une plus grande autonomie et une durée de vie prolongée. Comprend une fonction retour pour aider à éliminer les bourrages et un bac de ramassage de 60L. Débit de traitement : 200 kg/h. Action inverse possible. Système de tambour à lames silencieux. Protection thermique. Longueur de câble : 250 mm. Moteur sans balai.

Poids: 29 kg.

2800W 5063022106612 169600 5 3690 2400W 5059340487854 99490 🍩 0661



DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 2 EN 1 33 CM³

Moteur 2 temps. Cylindrée : 33 cm³. Débroussailleuse : Largeur de coupe 25,5 cm, lame 3 dents. Coupe-bordure: Largeur de coupe 43 cm, diam. fil 3 mm – long. 2,5 m. Alimentation du fil par frappe au sol. Système anti-vibrations. Système Easy Start pour un démarrage facile. Hamais double inclus.

33 cm³ 5063022547729 139000 43 cm3 5063022547699 159600



80

SOIT LE ROULEAU: 15€90

GEOTEXTILE MULTI-USAGE - 100 G/M² - 1 M X 20 M

Pour tout type de travaux extérieurs, renforcer la structure des constructions, stabiliser le sol, séparer des couches de matériaux et protéger les canalisations. Solide et résistant. Léger et souple. Perméable. Traité anti-UV Ref. 3585150014154



SOIT LE ROULEAU: 44€90

GEOTEXTILE MULTI-USAGE - 100 G/M² - 2 M X 25 M

Pour tout type de travaux extérieurs, renforcer la structure des constructions, stabiliser le sol, séparer des couches de matériaux et protéger les canalisations. Solide et résistant. Léger et souple. Perméable. Traité anti-UV. Ref. 3585150014161



Flexirub





ÉLAGUEUSE SANS FIL 18V 25,4 CM

Tension: 18 V. Longueur du guide: 25,4 cm. Capacité de coupe max : 25 cm. Vitesse de chaine : 4,5 m/s. Frein de chaîne. Lubrification automatique de la chaîne.



TRONCONNEUSE SANS FIL 36 V 35 CM

Tension: 36V. Longueur du guide : 35,5 cm. Capacité de coupe max : 35 cm. Vitesse de chaîne max : 10 m/s. Guide et chaîne : OREGON.



NOUVEAUTÉ

dont: 0674 (EP)

ASPIRATEUR SOUFFLEUR BROYEUR 36 V

Tension: 36V. Souffleur : Vitesse d'air max: 220km/h. Souffleur : Volume d'air max : 340 m3/h. Vitesse d'air max : 220 km/h. Ntesse u all max. 220 km/l.

Broyeur : Ratio de broyage : 10 :1.

Sac de ramassage : 20 L.

Vitesse variable : 5 positions

Moteur Brushless*. Vendu sans batterie ni chargeur. Ref. 5063022545497



VISIÈRE ET CASQUE ANTIBRUIT

Protection faciale et casque antibruit.

víslěre + casque 5055340046426 19**090** 5059340046419 8649



PANTALON "SEMBER"

Composition: 65% polyester recyclé, 35% coton. Poids du tissu : 260 g/m². 2 poches hanche avant, 1 poche latérale, 1 poche pour téléphone, 2 poches arrière. Poches pour genouillères avec accès par le haut. Sangle de marteau. Taille 38 à 48. Ref. 5059340722412



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES "RAINHOLD"

Tige: 60% cuir, 20% tissu et 20% cuir velours. Embout de protection et semelle anti-perforation en acier. Semelle anti-dérapante : SRA et semelle antistatique. Normes: S1P SRA. Tailles 41 au 45. Ref. 5059340603742



bauei





dont: 0673 (FP) PERCEUSE PERCUSSION

800 W 2 vitesses. Vitesse à vide : 0 à 1 200 et 0 à 3 400 trs/min. Cadence de frappe : 0 à 19 200 et 0 à 54 400 cps/min. Mandrin à clé. Capacité de perçage bois/acier/béton : 35/13/20 mm. Butée de profondeur réglable. Avec poignée latérale anti-vibration. Poids : 3,1 kg. Long. câble : 3 m. Ref. 3663602784289



MARTEAU PERFORATEUR SDS+1500 W

Puissance de frappe : 5 J. Capacité de perçage béton/métal/bois : 36/13/40 mm. Vitesse à vide : 0 à 920 trs/min. Cadence de frappe : 0 à 4 400 cps/min. Avec 3 forets, 2 burins plat et pointu,



BRUSHLESS



Vitesse à vide : 4 000 à 14 000 trs/min. Plateau de ponçage auto-agrippant 125 mm. Taille du disque abrasif : 125 mm. Fournie avec 3 feuilles abrasives. Long. câble : 3 m. Avec sac de transport. Ref. 3663602796633



MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 1 010 W

Vitesse à vide : 3 000 à 12 000 trs/min. Changement facile du disque. Poids : 5 kg. Long. câble : 3 m. Ref. 3663602795520



dort:0674 (EP)


SCIE CIRCULAIRE 165 MM 1 400 W

Vitesse à vide : 5 500 trs/min. Diam. de lame : 165 mm. Changement de lame avec outil. Capacité de découpe en biseau 90°/45° : 64/41 mm. Avec frein électrique et protection contre la surintensité, guide de découpe parallèle et système d'extraction de poussière. Poids : 5,5 kg.





(dont: 0674 (EP)



SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 750 W



— éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareis électriques et électroniques.
"Moteur BRUSHLESS : moteur sans charbon durée de vie et autonomies prolongées. "Technologie KEEP 0000." anti-surchauffe de la batterie. (A) : Garantie fabricant.

dont: 0674 (EP)



SURFACEUSE MULTI-USAGE ÉLECTRIQUE 1300 W

Puissance : 1300 W. Diamètre de la brosse : 120 mm. Largeur de la brosse : 100 mm. Vitesse variable : 900 – 3 200 trs/min. Raccord pour aspirateur. Fonction démarrage progressif. Livrée avec brosse fil laiton pour le traitement du bois, du métal et de la pierre. Ref. 4046664161950



arrivages

dont: 0674 (EP)



SCIE À ONGLET RADIALE ÉLECTRIQUE 1400 W 185 MM

Puissance : 1400 W. Largeur de coupe max. : 240 mm. Hauteur de coupe max. : 60 mm.

Diamètre de la lame scie carbure : 185 mm x 30 mm. Régime du moteur : 4500 trs/min. Largeur/Hauteur de coupe : 90° / 90° 240 x 60 mm. Largeur/Hauteur de coupe : 90° / 45° 240 x 30 mm. Largeur/Hauteur de coupe : 45° / 90° 165 x 60 mm. Largeur/Hauteur de coupe : 45° / 45° 165 x 30 mm.

Laser intégré. Protection de la lame de scie. Guidage à double glissière.

Tête de sciage inclinable sur la gauche jusqu'à 45° Ref. 4046664197683



ARRIVAGES 1 275 PIÈCES SEULEMENT!

dont: 1667 (EP)



Fournie avec 2 batteries + chargeur

COFFRET PERCEUSE VISSEUSE18V 2X3AH

Tension: 18 V. Vitesse à vide: 2 vitesses: 0-600 trs/min (faible), 0-1900 trs/min (élevée). Couple max.: 65 Nm. Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple d'embrayage. Diamètre de perçage : jusqu'à 38 mm dans le bois et 13 mm dans l'acier. Capacité du mandrin : 1,5 – 13 mm. Double éclairage LED. Fonction inversion de sens pour le vissage. Ref. 88381804882





arrivages



MEULEUSE D'ANGLE ÉLECTRIQUE 720 W 125 MM

Puissance: 720 W. Diamètre du disque max : 11 000 trs/min. Diamètre du disque max : 125 mm. Diamètre de l'alésage : 22,23 mm. Filetage de l'arbre : M14. Protection antidémarrage Poignée latérale orientable dans 2 positions. Dispositif de changement rapide du carter de protection et du disque.

Ref. 88381808552





COFFRET EMBOUTS 47 PIÈCES

Coffret contenant 40 embouts 25 mm (10 x PH, 10 x PZ, 4 x Torx, 8 x SL, 8 x HEX), 3 douilles magnétiques, 1 porte embout à verrouillage, 1 porte embout magnétique, 1 fraise à métaux avec un embout PZ2, 1 porte fraise à métaux. Ref. 88381584821



ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR

Tnakita









119°

(dont: 2628 (EP)

ARMOIRE RANGE-OUTILS MURALE

Dim.: L. 68 x H. 68 x P. 30 cm. En acier avec revêtement par poudre pour une protection plus durable. Panneaux de porte intérieurs perforés : espace de rangement supplémentaire. Armoire verrouillable.



9 TIROIRS

149°

dort: 1675 (FP)

COFFRE À OUTILS 9 TIROIRS

Dim.: L. 66 x H. 43 x P. 30,7 cm. 9 tiroirs coulissants: 1 grand (charge max 5 kg), 2 moyens (charge max 3 kg) et 6 petits (charge max 2 kg) + partie supérieure de l'intérieur du coffre (charge max 7 kg). Capacité max de charge: 30 kg.



9 tiroirs 3663602497912 149600 1675 6 tiroirs 3663602497851 119600 1615 **199**°

Care : 7554 6

EÉTABLI FIXE

Dim.: L. 160 x l. 60 x H. 79 à 89 cm. Charge max. 150 kg. Avec barre de renfort et pieds réglables permettant d'ajuster l'établi à la hauteur voulue. Compatible avec la servante 5 tiroirs et la servante 5 tiroirs + 1 armoire. Ref. 3663602497936



5 TIROIRS

259°

(dont: 420 (FP)

SERVANTE 5 TIROIRS

Dim.: L. 79,4 x H. 68 x P. 45,8 cm. Capacité de charge totale max.: 145 kg. Capacité de charge par tiroir max.: 1 grand tiroir 25 kg, 1 tiroir moyen 20 kg et 3 petits tiroirs 20 kg, plateau haut 40 kg.




319°

dont : 5626 (FP)

II ÉTABLI FIXE AVEC RANGEMENT

Dim.: L. 160 x H. 87,7 x P. 60 cm. Équipé de pieds réglables. Les portes et tiroirs sont verrouillables. Tiroirs à double roulements à billes pour une ouverture facile et fluide. Plan de travail en bois dur avec structure en acier. Compatible avec établi fixe. Ref. 3663602497981



Eco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 01.05/2013 pour les éléments d'ameublement.

(i) Les conditions générales de garantie à vie Magnusson sont disponibles à l'accuel de votre dépût. Stud indications contraires, tous les outils Magnusson sont garantis à vie. Les consommables (embouts et lames) ne sont pas garantis.



179

COOKE

H. 179 X L. 35 X P. 75 CM (dont:0698 (EP)

ETAGÈRE BOIS MÉTAL "TEIRA"

Dim.: H. 179 x L. 75 x P. 35 cm.

En panneau de fibre haute densité et acier. Coloris : gris. Revêtement : poudre epoxy.

5 barres de renfort.

Montage facile sans vis ni boulon : système à clipser

138

H. 179 X L. 35 X P. 75 cm 5063022514271 34490 @ 0666 H. 179 x L. 40 x P. 90 cm 5063022514288 39690 @ 1650

L. 75 cm



H. 138 x L. 60 x P. 30 cm	5063022503480	16090	© 000
H. 180 x L. 71 x P. 35 cm	5063022503473	31090	⊚ 1¢28
H. 180 x L. 90 x P. 40 cm	5063022503497	39090	@ 2K28
H. 180 x L. 120 x P. 40 cm	5063022571946	69090	3 2628

1ER PRIX

H.138 X L. 60 X P. 30 CM

dont: 0660 (EP)

ÉTAGÈRE RÉSINE

4 tablettes fixes. 4 pieds. Fait à partir de 60% plastique recyclé

post-consommation. Montage facile.

En polypropylène.

Coloris noir

Dim.: H. 138 x L. 60 x P. 30 cm.

an

H.180 X L.67.5 X P.40 CM.

(dot): 160 (FP)

ÉTAGÈRE BOIS MÉTAL

Dim.: H.180 x L.67,5 x P.40 cm. En panneau de fibre haute

densité et acier. Coloris: gris. Revêtement : galvanisé. 5 tablettes, 5 barres de renfort. (sauf pour la


réf. 5059340215044 -4 tablettes, 8 barres de renfort).

+ Tablettes modulables qui s'adaptent à vos besoins











L. 60 cm



H. 183.2 X L. 180 X P. 60 CM

dont:4€20 (EP)

ETAGERE BOIS METAL CHARGE LOURDE "HECTA"

Dim. : H. 183,2 x L. 180 x P. 60 cm. Matière : panneau aggloméré et acier. Coloris noir mat. Charge maxi. par tablette : 500 kg. 4 tablettes.





La location c'est comme la livraison, sauf que c'est vous qui conduisez.

1h gratuite avec la carte Brico Dépôt à partir de 350€ d'achat.



et bénéficier des avantages grâce à la carte de fidélité





PORTE D'ENTRÉE PVC "DILYS"

Dim.: H. 215 x I. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles: H. 219 x I. 97 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 70 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm. Double vitrage de sécurité transparent 28 mm avec gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur). AEV : 4 / 4A / C5-85. Charnières réglables 3D. Serrure cylindre. Seuil plat adapté PMR. Poignée fournie. + 5 points de sécurité





Ouvrant droite 5059340492087 199000 Ouvrant gauche 5059340492100 199600

Porte d'entrée PVC



OUVRANT DROITE

PORTE D'ENTRÉE PVC "OGUS"

Dim.: H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles: H. 219 x L. 97 cm. Épaisseur de l'ouvrant: 70 mm. Epaisseur du dormant: 70 mm. Double vitrage de sécurité transparent 28 mm avec gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur). AEV : 4 / 4 / 05-85. Charnière réglable 3D. Serrure cylindre. Seuil plat adapté PMR. Poignée fournie.

+ 5 points de sécurité





Ouvrant droite 5059340498782 299600 Ouvrant gauche 5059340498799 299600

Porte d'entrée métal



OUVRANT DROITE

PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "BADUR"

Dim.: H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles : H. 218 x L. 96 cm. Épaisseur de l'ouvrant : 68 mm. Épaisseur du dormant : 70 mm. Triple vitrage de sécurité transparent 68 mm avec gaz argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur). AEV: 4/4A/C2. Charnières réglables. Serrure cylindre avec clé réversible.

Seuil plat en aluminium, adapté PMR. Poignée aluminium. Raccords et fixations non inclus. Poignée fournie. + 5 points de sécurité







Ouvrant droite 5059340492247 679600 Ouvrant gauche 5058340492261 679000



OUVRANT DROITE

PORTE D'ENTRÉE MÉTAL "HATI"

Dim.: H. 215 x L. 90 cm (cotes tableau). Dim. réelles: H. 218 x L. 96 cm. Épaisseur de l'ouvrant: 68 mm. Épaisseur du dormant: 70 mm. Triple vitrage de sécurité transparent 64,8 mm au gaz Argon : feuilleté (extérieur) et trempé (intérieur).

et trempe (interieur).
AEV: 4 / 4A / C2. Charnière réglable.
Serrure cylindre avec dé réversible.
Seuil plat adapté PMR. Poignée fournie.
Existe en ouvrant froit et gauche. 5059340492360/513

+ 5 points de sécurité



ayant un faible coefficient thermique permet de limiter litoris de chaleur. Cela peut contribuer à réduire la ation d'énergle de votre foyer.





Ouvrant gauche 5059340492513 699600

Fenêtre aluminium



FENÊTRE ALUMINIUM BLANC COULISSANTE 2 VANTAUX

Double vitrage 4/16/4 gaz argon. Coulissante. Ep. du cadre 50 cm. Ep. de vitrage 2,4 cm. H. 75 cm. I. 100 cm. Poids net : 20 kg. AEV = 2/4A/C2-B2. Poignée vendue séparément. Ref. 5036581082994







FENETRE ALUMINIUM BLANC COULISSANTE

Double vitrage 4/16/4 gaz argon.
Ep. du cadre 50 cm. Ep. de vitrage 2,4 cm.
H. 75 cm. I. 120 cm. Poids net : 23 kg.
AEV = 2/4A/C2-B2. Poignée vendue séparément.







H. 75 x L. 120 cm 5036581083069 339000 H. 75 x L. 100 cm 5036581083120 329600

"Information sur le nivesu d'émission de substances volatilles dans l'air intérieur, présentant un risque de touicité par inhalation, our une échétie de classe allant de A+ (très fables émissions) à C (fortes émissions). (S) Coefficient d'isolation meaurant les capacités d'isolation d'une fenétre (JM) ou d'une porte (Jd). Plus il est fable, melleure est l'osciation. (A): Sarrantie fabricant. "Rétrouvez tout sur notre nouvelle démarche et les produits sur http://www.bircodepst.fh.isatalogue/green-stan/.

Fenêtres et volets à vos dimensions®

Notre configurateur de fenêtres en 3 étapes





Configurez vos menuiseries à l'image de votre projet



2 Editez votre devis



Rendez-vous en dépôt pour finaliser votre projet



Fenêtre PVC



FENÊTRE PVC BLANC OSCILLO-BATTANTE 1 VANTAIL

Double vitrage 4/16/4 gaz argon en pvc, oscillo-battant droit. Ep. châssis 7 cm. Ep. de vitrage 2,4 cm. H. 45 cm. I. 40 cm. Poids net : 10 kg. AEV : 3/7B/A2. Poignée vendue séparément.







CEKAL



FENÊTRE PVC BLANCHE 1 VANTAIL

Oscillo-battant droit. Ép. châssis 7 cm, Ép. vitrage 2,4 cm. AEV : 3/7B/A2. Données exprimées en cote tableau. Pour obtenir la cote hors-tout (dimensions réelles de la fenêtre), il faut ajouter 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur à la cote tableau. Poignée vendue séparément.

Vanta	iii PVC gauche	
H. 75 x L 60 cm	5036581079918	85650
Van	tail PVC droit	
H. 75 x L. 60 cm	5036581079901	85650
Coulis	sant aluminium	
H. 75 x L. 120 cm	5036581083199	339000





CEKAL



FENÊTRE PVC BLANC OSCILLO-BATTANTE 2 VANTAUX

Double vitrage 4/16/4 gaz argon en pvc, oscillo-battant gauche. Ep. châssis 7 cm. Ep. de vitrage 2,4 cm. Poids net : 28 kg. AEV : 3/7B/A2. Poignée vendue séparément.







CEKAL



FENÊTRE PVC BLANC OSCILLO-BATTANTE 3 VANTAUX

Double vitrage 4/16/4 gaz argon en pvc, vantail droit oscillo-battant et vantail gauche fixe. Ep. châssis 7 cm. Ep. de vitrage 2,4 cm. H. 135 cm. I. 180 cm. Poids net : 69 kg. AEV : 3/7B/A2. Poignée vendue séparément. Ref. 5036581085506











LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE REVÊTUE KRAFT

Dim.: 4,70 X 1,20 m. Ep.120 mm. Densité: 17,1 kg au m³. Rouleau semi-rigide: se déplie en panneau droit.

Excellente isolation thermo-acoustique des combles aménageables et plafonds. Idéale pour une 2ème couche.

+ Ép. 60 mm : R = 1,70 m².K/W + Ép. 120 mm : R = 3,4 m².K/W + Ép. 160 mm : R = 4,55 m².K/W + Ép. 200 mm : R = 5,7 m².K/W + Lambda 0,035 W/mK

Ép. 60 mm 10 x 1,20 m 3596265246309 le m² 6059 le rouleau 79013

Ép. 120 mm 4,70 x 1,20 m 3596265242431 le m² 12699 le rouleau 73626 Ép. 160 mm 3,70 x 1,20 m 3596265231039 le m² 14650 le rouleau 64638 Ep. 200 mm 3 x 1.20 m 3596265231053 le m2 17690 le rouleau 64644











POUR LAINE DE VERRE ÉP. 75-160 MM LA BOÎTE DE 40

SOIT LA BOÎTE: 88€50

APPUI INTERMÉDIAIRE OPTIMA 2

JISOVER

Composé d'une entretoise à clipser sur fourrure et d'un cavalier de réglage. Montage facile sans outil et sans vis. Adapté pour pose directe sur murs irréguliers. Réglage rapide et précis de la planéité. Résistance mécanique validée par Avis Technique n°9/11-946. Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm. Pour laine de verre ép. 60-75 mm. En boîte de 50.

+ Réduit les ponts thermiques

la pièce 1698 la boîte 98690

Pour laine de verre ép. 85-100 mm la boite de 50 Pour laine de verre ép. 60-75-85 mm la boîte de 50 la pièce 1646 la boîte 72690

INTERMÉDIAIRE

OPTIMA 2



Composé d'une entretoise à clipser sur fourrure et d'un cavalier de réglage. Montage facile sans outil et sans vis. Adapté pour pose directe sur murs irréguliers. Réglage rapide et précis de la planéité. Compatible avec les fourrures de largeur 45 mm. Ref. 3596265161541





tion sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicté por interiation, sur une échelle de classe allant de A+ (très tables émissions) à C fontes émissions. R = résistance tremique exprimée en m2 XVII Plus la résistance thermique R est grande. plus le matériau est isolant.

10

Ref. 3596265118637





NOUVEAUTÉ

PLANODIS

SOIT LA PLAQUE: 9€30

PLAQUE DE PLÂTRE BA13 "PURELIGHT"

Idéale pour cloisons, contre-cloisons et plafonds intérieurs. Jusqu'à 3 kg plus légère qu'une plaque BA13 standard. Contient 15 % de matière recyclée post-consommation . Dim.: 120 x 250 cm. Ep.: 12,5 mm. Parement de couleur ivoire. Ref. 3334160524579



SOIT LA PLAQUE : 11€50

PLAQUE DE PLATRE BA13 NF

PLANODIS

Dim.: 3 x 1,20 m, soit 3,60 m2. Ép. 12,5 mm. À bords amincis. Cœur et parement standards. Pour ossatures entraxes 60 cm. Grande polyvalence pour réaliser une cloison en doublage sur ossature, en plafond ou en habillage. Ref. 3334160144906



LE IM2


89

SOIT LA PLAQUE : 20€67

PLAQUE DE PLÂTRE BA 13 MULTIFONCTION(1)

Plaque multifonction 4 en 1, cœur haute densité. Dim.: 2,50 x 1,20 m. Résiste à l'eau, plaque hydrofuge classée H1. Résiste aux chocs.

Performance feu renforcée : réaction au feu de type F. Ref. 3334160500023





Vous mettez le paquet pour votre chantier, nous aussi.

Conditions et commande à l'accueil ou sur bricodepot.fr

ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR



PLANODIS







2 PANNEAUX TASSEAUX ACOUSTIQUES IMITATION CHÊNE

Dim.: H. 250 x L. 29,2 cm, ép. 11 mm, le lot de 2 panneaux tasseaux MDF et feutrine acoustique, coloris imitation chêne, 1,46 m². Panneaux décoratifs muraux 3D à installer facilement au mur à coller avec une colle polymère élastique. Ref. 9010115295254



FIBRE DE VERRE

100g/m² - 50 m. Effet maille blanc mat. Idéal pour les projets de rénovation. Couvre les microfissures sur vos murs et plafonds. Possibilité de la peindre. Ref. 5059340766492







NOUVEAUTÉ

PEARL WHITE LE IM²

7€

99 SOIT LA BOTTE: 28€76

LAMBRIS MDF PIN PEARL WHITE

Dim.: L. 260 x l. 15,4 cm. Ep. 7 mm. En pin blanc pour plafond. En botte de 3,60 m².



 Pearl white
 4042456309630
 le m²
 7699
 La botts
 28676

 Pin blanc
 4042456309623
 le m²
 7699
 La botts
 28676

 Light grey Oak
 4042456309647
 le m²
 7699
 La botts
 28676



LAMBRIS PIN MARITIME BRUT DE SCIAGE


Dim.: L.13,80 x I. 200 cm. Ep.14 mm. En botte de 1,932 m². Ref. 3297060021442

















5411090044921 le m² 24689 La botte 58674

Marbre noir Mat

Terrazzo

3100038204016 le m² 14689 La botte 81630















14











CARRELAGE DE SOL INTÉRIEUR "SARDOJ"

Grés cérame poli rectifié. I.60 x L.120 cm. Ép. 9 mm. Coloris blanc et or. Aspect marbre. Le carton de 1,44 m² (hors joint). Nombre de faces : 5 en mélange aléatoire. Ref. 5063022656094





Vous avez des projets, on a des avantages pour vous.

1h gratuite avec la carte Brico Dépôt à partir de 350 € d'achat.







Porte coulissante et système coulissant



BLOC-PORTE 3 PANNEAUX PRÉPEINT "ORDESA" 73 CM

Haut . 204 cm. Huisserie 66 x 45 mm. Panneau en MDF et épicéa, ép. 40 mm. Âme alvéolaire. Avec serrure demi-tour et 1 def. Prêt à peindre. Poignée non fournie. Ref : 3660568306302 ouvrant gauche. Ref : 3660568306296







PORTE COULISSANTE PRÉPEINTE "ORDESA" 83 CM

Haut, 204 cm. Larg. 83 cm. Panneau en MDF et épicéa, ép. 40 mm. Prête à peindre. Poignée non fournie.







BLOC-PORTE ISOPLANE PRÉPEINT 83 CM

Ce bloc-porte isoplane prépeint - L. 83 cm, est prête à peindre, elle est en panneau MDF, mesure 204 cm. de haut avec une épaisseur de 40 mm Huisserie 65 x 45 mm. Âme alvéolaire. Poignée non fournie.





Larg. 83 cm Ouvrant droit 5063022700940 64690 Larg. 83 cm Ouvrant droit 5063022700889 64090



SYSTÈME COULISSANT À GALANDAGE

Pour cloison en plaque de plâtre et porte ép. 40 mm. Encombrement total : L. 172.5 x H. 211 cm. Ouverture droite/gauche. Butée fin de course. Guide au sol : pas de rail, passage sans gêne. Fourni avec habillage et quincaillerie. Porte non

- + Système autobloquant : maintient la porte ouverte
- + Montage avec rail de 70 mm





CONCORDE Wifi: programmable à distance 1000W H.44 x L 63 x P.11 cm 3465700057247 139600 1500W H.44 x L. 79 x P11 cm 3465700057254 169000







2000 W H.44 x L. 95 x P.11 cm 3465700057261 199600

RADIATEUR "GALA" 1000 W

Structure en acier. Coeur de chauffe en céramique + film chauffant. Thermostat éléctronique programmable. Modes confort, éco, antigel, veille. Detecteur fenêtre ouverte. Classe 2, IP24.

149400	@ 2¢10
-	-
81652508	81652508 179400 81652515 229400







Vos commandes prêtes en 2h, même le temps s'économise.

Commandez vos produits sur bricodepot.fr

éco-participation : contribue à l'effort de recyclage obligatoire depuis le 15/11/2006 pour les appareils électriques et électroniques.

arrivages

POÊLE À PÉTRÔLE ÉLECTRONIQUE LC-300 3000 W

Dim : L.37,6 x P.29,6 x H.42,8 cm. Poids 8,0 kg. Capacité de chauffage min./max. 0,8 - 3,0 kW. Surface recommandée 19 - 48 m². Consommation min./max. 0,083 -0,313 l/h. Autonomie du réservoir min./max. 17,3 - 65,1 h. Accessoires : Pompe manuelle, bouchon de transport, manuel d'utilisation. Minuterie programmable de 24 heures avec thermostat intégré. Ref. 4963505719678

Ne nécessite ni branchement ni évacuation : chauffage d'appoint mobile à subscene

Protection antigel : programmation de la température à 6 °C.



Mode « Save » : maintient la température programmée dans la pièce sans variation (8% d'économie de combustible).



arrivages

POÊLE À PÉTRÔLE À MÊCHE RS-220 2200 W

Dim : L.42,2 x P.28,1 x H44,6 cm. Poids 7,5 kg. Capacité de chauffage 2,2KW. Surface recommandée 0,229 Ltr/hr 183 g/hr. Capacité du réservoir 4L. Autonomie 17,5H. Rendement de 99,9% avec rayonnement infrarouge. Hauteur de mèche

Type de mèche Feutre (type F).
Ref. 4963505710842
Ne nécessite ni branchement ni évacuation : chauffage d'appo mobile et autonome.





Produit : Système de contrôle infrarouge de la qualité de l'air ambient « détecteur CO2 ».



1000 W

RADIATEUR BAIN D'HUILE 1 000W

Chauffe instantanément les petits espaces. Poignée intégrée et roulettes déplacement facile.



1000 W 5058340980508 37090 @ 2040 2000 W + TIMER 5058340980911 60690 @ 2650 5059340980966 51690 @ 2640 2500W



1000 W dont:2610 (EP)

RADIATEUR CÉRAMIQUE MOBILE 1000 W

Cœur de chauffe en céramique. Thermostat analogique. 3 modes.

1000 W	3516215056819	59000	€ 2€10
1500 W	3516215056604	79000	€ 2€10
2000 W	3516215056611	99000	⊕ 2€10
2500 W	3516215056628	109000	€ 2€10



OSCILLANT

dont:1604 (EP)

SOUFFLANT MOBILE OSC 2000W

Dim: H. 27,5 x L. 20,3 x P. 14,2 cm. Poids: 1,3kg. Chauffage d'appoint soufflant avec 2 modes de chauffe: 1800W et 2000W.Surface de chauffe de 20 m2. Thermostat ajustable. Oscillation de 60°. Poignée incluse. Cable de 1,7 m.

oscillant	5059340980867	19690	1604
mobile	5050340090029	12690	550 M200



arrivage



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE INFRAROUGE 1200 W

Lampe de chauffage infrarouge en carbone : double tube Puissance 2 niveaux: 600/1200 W. IPX4 : étanche pour un usage extérieur et intérieur. Hauteur : 53 cm. Ref. 3523930110610



Oscillation 360° pour une diffusion optimale de chaleur

Pack WC classique 1ER PRIX 59 € 90

PACK WC "TAPIA"

Dim: H. 74 x L. 36,5 x P. 65 cm. Réservoir mécanique 3/6 L. Sortie horizontale. Ref. 5057741276336

Pack WC sans rebord



Pack WC sans rebord + vortex







La chasse d'eau vortex Crée un tourbillon pour un nettoyage efficace et une économie d'eau



Cuvette sans bride Cuvette lisse et sans rebord pour un nettoyage facilité



Abattant
Système déclipsable
avec frein de chute

NOUVEAUTÉ

99⁶

PACK WC "CALICIA"

Dim: H. 79 x L. 37 x P. 63,5 cm. En céramique. Réservoir mécanique 3/4,5 L. Abattant déclipsable en duroplast avec frein de chute et charnières en acier inoxydable. Ref. 5063022514769

Sortie horizontale 5063022514769 99600 Sortie verticale 5063022514714 99600



NOUVEAUTÉ 129[€]

PACK WC "IONAS"

Dim: H. 79,5 x L. 36 x P. 63,5 cm. En céramique. Sortie horizontale. Réservoir mécanique 3/4,5 L. Abattant déclipsable en duroplast avec frein de chute et charnières en acier inoxydable. Ref. 5063022514653

WC carré = design moderne



NOUVEAUTÉ 249[©]

PACK WC ET LAVE-MAINS "CALICIA"

Dim: H. 88,5 x L. 37 x P. 63,5 cm. En céramique. Sortie horizontale. Réservoir mécanique 3/4,5 L avec lave main intégré. Abattant déclipsable en duroplast avec frein de chute et charnières en acier inoxydable. Ref. 5063022514691



(A) : Garantie fabricant

NOUVEAUTÉ

29€

LAVE MAIN BOUTON POUSSOIR

H. 17,5 cm.
Corps en acier inoxydable.
Poignée en zammack.
Cartouche céramique Ø27 mm
temporisée de 4 à 6 s.
Mousseur facile à nettoyer.
Avec réducteur de débit.
Kit de vidage non inclus.
Ref. 3047404064143



NOUVEAUTÉ MITIGEUR LAVABO

42

MITIGEUR LAVABO M "EDELIE" CHROME

H. 16,4 cm. Corps en acier inoxydable. Cartouche céramique Ø 35 mm. Mitigeur avec réducteur de débit. Mousseur facile à nettoyer. Outil de montage inclus pour une installation facile.

Mitigeur lavabo	5063022513786	42690
Mitigeur douche	5063022513182	49000
Mitigeur bain-douche	5063022513434	55400







COOKE

NOUVEAUTÉ

MITIGEUR LAVABO

42€

MITIGEUR LAVABO M "EDELIE" NOIR

H. 16,4 cm. Corps en acier inoxydable. Cartouche céramique Ø 35 mm. Mitigeur avec réducteur de débit. Mousseur facile à nettoyer. Outil de montage inclus pour une installation facile.

Mitigeur lavabo	5063022513366	42690
Mitigeur douche	5063022513687	49600
Mitigeur bain-douche	5063022513250	55400







COOKE

bain

COOKE

NOUVEAUTÉ

MITIGEUR DOUCHE

42°

MITIGEUR DOUCHE MÉCANIQUE "ODALIA" CHROME

Corps en alliage de zinc et laiton. Cartouche céramique Ø 35 mm. Outil de montage inclus pour une installation facile.

Mitigeur douche	5059340725215	42690
Mitigeur bain-douche	5058340725420	49600



COOKE

bain douche

NOUVEAUTÉ

44€

MITIGEUR LAVABO M "LAURIAN" CHROME

H. 16,5 cm.
Corps en laiton.
Poignée en alliage de zinc.
Cartouche céramique Ø35 mm.
Avec réducteur de débit.
Mousseur en caoutchouc,
facille à nettoyer.
Kit de vidage clic clac inclus.
Ref. 5063022557438







NOUVEAUTÉ

49°

MITIGEUR LAVABO "SINDIA" DORÉ

H. 14,5 cm. Corps en acier inoxydable. Cartouche céramique Ø 35 mm. Mitigeur avec réducteur de débit et démarrage à froid. Mousseur facile à nettoyer. Kit de vidage clic clac. Kit easy fix M32 pour installation facile et rapide.

Mitigeur lavabo M 8022571794401 49690 Mitigeur lavabo haut 8022571794418 69600



10

NOUVEAUTÉ

49≗





MITIGEUR LAVABO HAUT "ODALIA" NIOIR H. 25,7 cm. Corps en acier inoxydable.

Cartouche céramique Ø 30 mm.
Mitigeur avec réducteur de débit
et démarrage à froid.
Mousseur orientable et facile à nettoyer.
Outil de montage inclus
pour une installation facile.
Ref. 5059340725314





COOKE

NOUVEAUTÉ

MITIGEUR LAVABO HAUT "ODALIA" CHROME

H. 25,7 cm.
Corps en alliage de zinc. Cartouche céramique Ø 30 mm. Mitigeur avec réducteur de débit. Mousseur orientable et facile à nettoyer.

et facile à nettoyer. Kit de vidage clic clac. Outils 4 en 1 inclus pour une installation facile et rapide. Ref. 5059340725482




NOUVEAUTÉ

59€

MITIGEUR LAVABO M "IZELIE" CHROME

H. 15,1 cm. Corps en alliage de zinc et laiton. Cartouche céramique Ø 35 mm. Mitigeur avec réducteur de débit. Mousseur facile à nettoyer. Kit de vidage clic clac. Outil de montage inclus pour une installation facile. Ref. 5063022512956







NOUVEAUTÉ CHROME

69[€]

MITIGEUR LAVABO M "KASSIE"

H. 17,26 cm. Corps laiton. Poignée alliage de zinc. Cartouche céramique Ø25 mm. Mousseur en plastique avec fente à démontage facile. Avec réducteur de débit. Kit de vidage clic clac inclus. Outil de montage inclus pour une installation facile.

Chrome 5063022513915 69000 Noir 5063022512925 69000



COOKE

%

6



ARRIVAGES EN QUANTITÉ LIMITÉE SUR L'ENSEMBLE DES DÉPÔTS PARTICIPANT À L'OPÉRATION ET SUR WWW.BRICODEPOT.FR



OUVERTURE 7J/7

Retrouvez les horaires en dénôt ou sur bricodenat fr

bricodepot.fr (7@@⊙





Tous nos prix s'entendent en Euro TTC (Toutes Taxes Comprises) non livrés. Tous les visuels de ce document sont non contractuels et les mises en situation sont des suggestions de présentation. Certains produits sont dangereux.

Respectez impérativement les précautions d'emploi.
Pour connaître les risques potentiels des produits, lisez attentivement les notices et/ou référez-vous aux inscriptions présentes sur les emballaces.





Tous nos ARRIVAGES sont vendus jusqu'à épuisement des stocks. Tous les prix figurant dans ce catalogue sont vendules du 24 octobre au 6 novembre 2025.

- 06 NICE 08 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 10 TROYES 13 MARSEILLE LA ROSE 13 *MARTIGUES 16 ANGOULÊME 17 ANDILLY LA ROCHELLE 18 BOURGES
- 19 BRIVE-Ia-GAILLARDE 21 DIJON 22 St-BRIEUC 22 PLOUËR-SUI-RANCE 24 PÉRIGUEUX 25 BESANÇON 26 REYS DE SAULCE MONTÉLIMAR
- 26 *VALENCE 28 CHARTRES 28 DREUX 29 BREST 29 QUIMPER 30 *AIGUES-VIVES LUNEL 33 BORDEAUX 33 BIGANOS
- 34 *MONTPELLIER 35 CESSON-ŞÉVIGNÉ 35 RENNES St-GRÉGOIRE 36 *CHÂTEAUROUX 37 *TOURS 41 BLOIS 42 St-ÉTIENNE LA RICAMARIE
- 42 ROANNE 42 St-ÉTIENNE-MÉONS 44 *NANTES St-HERBLAIN 45 *ORLÉANS SARAN 49 CHOLET 49 ANGERS St-SYLVAIN-D'ANJOU
- 49 ANGERS BEAUCOUZÉ 50 CHERBOURG 51 REIMS 51 REIMS MURIGNY 53 LAVAL 54 ESSEY-les-NANCY 54 LONGWY 56 LORIENT
- 59 AULNOY-lez-VALENCIENNES 59 DOUAI 59 TOURCOING 59 BAILLEUL 59 LEERS 59 FÂCHES-THUMESNIL 59 PETITE-FORÊT 59 MAUBEUGE
- 60 BEAUVAIS 60 COMPIÈGNE THOUROTTE 62 LIÉVIN 62 ARRAS 62 BRUAY 62 BOULOGNE-sur-MER 62 BÉTHUNE 64 PAU 66 PERPIGNAN Nord CLAIRA
- 67 STRASBOURG-GEISPOLSHEIM 67 HAGUENAU 68 MULHOUSE 68 COLMAR 69 ST-PRIEST 71 MÂCON 74 ANNEMASSE 76 ROUEN
- 78 LES ESSARTS-LE-ROI 80 AMIENS Sud 81 GAILLAC 82 MONTAUBAN 85 *La ROCHE-sur-YON

Certains produits de ce catalogue ne sont proposés que dans les dépôts participants, vérifiez leurs disponibilités sur bricodepot.fr avant de commander. Les dépôts de Cahors, Vierzon et Pontivy ne participent pas à cette opération.

(1) Etude réalisée par in Marketing Survey du 2 juin 2025 au 15 juin 2025, basée sur l'analyse de 4500 évaluations de consommateurs français de plus de 18 ans.

Garanties légales : nos produits bénéficient de la garantie légale de conformilté (2 ans) et de la garantie légale des vices cachés. Pour plus d'informations, se reporter aux Conditions Générales de Vente à l'accueil de votre dépôt.

Imprimé le 17 septembre 2025 par LENGLET SITE OFFSET CAUDRY - Zone industrielle de l'Europe, Rue de la Ramette - 59540 CAUDRY